РОССИЯ

630068, г. Новосибирск,
ул. Приграничная, 8
8 /383/ 325 17 71
sales@metakam.ru

143960, г. Реутов,
ул. Транспортная, 8
8 /495/ 777 64 37
sales1@metakam.ru

620085, г. Екатеринбург,
ул. Титова, 29
8 /343/ 210 80 33
screen@metakam.ru

УКРАИНА

02099, г.Киев,
ул. Бориспольская, 9
+38 /044/ 369 56 72
+38 /067/ 433 77 66
sale@metakam.ua

СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ

METAKAM®

www.metakam.ru

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

- ЭКРАНЫ ПОД ВАННУ
- ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
- АКРИЛОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КАТАЛОГ
2018

О ТОРГОВОЙ МАРКЕ

Российская компания **ООО «СибПласт»** выпускает свою продукцию под торговой маркой **«МетаКам»**, которая занимает прочные позиции на рынке с 2000 года и зарекомендовала себя, как отечественный бренд качественных и доступных изделий для ванных комнат.

Сегодня ООО "СибПласт" это:

- **крупный производственный комплекс** в г.Новосибирске;
- **разветвленная сеть с филиалами** в Москве, Екатеринбурге и Киеве;
- **экспорт продукции в страны ближнего зарубежья:** Беларусь, Казахстан, Украину, Латвию, Таджикистан, Молдову, Киргизию, Эстонию.

Основным направлением компании до недавнего времени было производство экранов под ванну, душевых ширм и ограждений.

Начиная с декабря 2017 года компания запустила производство акриловых ванн и поддонов.

Стратегия предприятия направлена на **постоянное развитие**.
Сильной стороной ООО "СибПласт" является **применение инноваций и изобретение собственных "ноу хау"**.
При разработке всех изделий учитываются современные тенденции по созданию уюта и комфорта в интерьере ванной комнаты.

Особое внимание компания уделяет **улучшению конструктивных элементов продукции, новым материалам и дизайнерским находкам.**
Именно поэтому все коллекции экранов под ванну разрабатываются с учетом последних модных тенденций керамической плитки, чтобы потребитель всегда мог найти подходящий именно ему вариант.

Компания ООО «СибПласт» всегда стремится создать для покупателя только качественную и доступную продукцию!

«МетаКам» - создай ванную своей мечты!

СОДЕРЖАНИЕ

01 **ВОДОСТОЙКИЕ ЭКРАНЫ ПОД ВАННУ**

экран **С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ** 2
экран **С ОТКИДНЫМИ ДВЕРЦАМИ** 4
экран **«КУПЕ»** 6
экран **«ПРЕМИУМ АРТ»** 10
экран **«ПРЕМИУМ А»** 14
коллекция экранов **«БЛАГОРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ»** 18
коллекция экранов **«ПРЯНАЯ ОСЕНЬ»** 20
коллекция экранов **«НЕЖНОСТЬ ШЁЛКА»** 22
коллекция экранов **«ТОНКОЕ ИЗЯЩЕСТВО»** 24
коллекция экранов **«ЛАВАНДОВЫЙ ПРОВАНС»** 26
коллекция экранов **«ФРАНЦУЗСКИЙ ШИК»** 28
коллекция экранов **«МЕГАПОЛИС»** 30
коллекция экранов **«ПРОХЛАДНЫЙ БРИЗ»** 32
экран **«МОНОЛИТ-М»** 34
экран **«УЛЬТРАЛЁГКИЙ АРТ»** 38
экран **«УЛЬТРАЛЁГКИЙ»** 42
экран **«КВАРТ»** 46
техническая информация по установке экранов 50

02 **ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ**

душевая ширма **для поддона 1/4 круга** /стекло/ 52
душевая ширма на ванну **«КУПЕ»** /стекло/ 54
душевая штора на ванну **«КЛАССИК»** 56
душевая штора на ванну **«КУПЕ»** 58
душевой угол **«КВАДРАТ»** 60
полукруглый душевой угол 61
душевая кабина 62
душевая фронтальная кабина 63
душевые двери **«КУПЕ», «КЛАССИК»**, сантехнические перегородки 64

03 **АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ**

акриловая ванна **«СТАНДАРТ»** 66
экран для акриловой ванны **«СТАНДАРТ»** 74
акриловый душевой поддон **«КВАДРАТ»** 76
акриловый душевой поддон **«1/4 КРУГА»** 80
о производстве акриловых изделий 84

04 **ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

оборудование для экранов под ванну 86
оборудование для душевых ограждений 87

ВОДОСТОЙКИЙ ЭКРАН ПОД ВАННУ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ

ГАБАРИТЫ ЭКРАНА (мм)	УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР (мм) /по высоте/	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ЭКРАНА (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1490x540x550	520-560	1500x550x60	1	9,9	11
1690x540x550	520-560	1700x550x60	1	11,2	12,3

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ЭКРАНА



УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР ПО ВЫСОТЕ: **520-560**мм



УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ





*** Каждый экран вместе с разборным выдвижным ящиком упаковывается в ВПП-пленку, затем укладывается в короб-упаковку.

*** Кратность упаковки экрана с выдвижным ящиком - 1шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

ЦЕЛЬНАЯ ПВХ-ПАНЕЛЬ (поливинилхлорид)

АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА

КОНСТРУКТИВ ЭКРАНА



РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

РУЧКИ ЭКРАНА

УСТАНОВКА ЭКРАНА

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКРАНА ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО КАТАЛОГА.

ВОДОСТОЙКИЙ ЭКРАН ПОД ВАННУ С ОТКИДНЫМИ ДВЕРЦАМИ

ГАБАРИТЫ ЭКРАНА (мм)	УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР (мм) /по высоте/	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ЭКРАНА (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1480x540x85	540-580	1500x560x90	1	7,4	8,8
1680x540x85	540-580	1700x560x90	1	8,8	10,4

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ЭКРАНА



УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР ПО ВЫСОТЕ: **540-580**мм



УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ





*** Каждый экран с откидными дверцами оборачивается ВПП-пленкой и укладывается в короб-упаковку.

*** Кратность упаковки экрана с откидными дверцами - 1шт.

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКРАНА ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО КАТАЛОГА.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

ЦЕЛЬНАЯ ПВХ-ПАНЕЛЬ (поливинилхлорид)

АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА

КОНСТРУКТИВ ЭКРАНА



РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ ЭКРАНА



УСТАНОВКА ЭКРАНА

ВОДОСТОЙКИЙ ЭКРАН ПОД ВАННУ «КУПЕ»

ГАБАРИТЫ ЭКРАНА (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР (мм) /по высоте/	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ЭКРАНА (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1490x560x47	650	560-600	1500x560x55	1	6,1	7,6
1690x560x47	750	560-600	1710x560x55	1	6,9	8,0
700x560x47	——	560-600	750x560x55	1	1,5	1,9

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ЭКРАНА

ЛАКОНИЧНЫЕ **РАСЦВЕТКИ**
РАЗНЫЕ **ФАКТУРЫ**



УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР ПО ВЫСОТЕ: **560-600**мм

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Для предотвращения повреждений каждый экран «КУПЕ» упаковывается в два торцевых короба из гофрокартона с фирменной символикой и основными характеристиками изделия. Затем оборачивается плотной ПВД-пленкой и укладывается в короб-упаковку.

*** Кратность упаковки экрана «КУПЕ» - 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

ЦЕЛЬНАЯ ПВХ-ПАНЕЛЬ (поливинилхлорид)

- 10 мм — УДАРОПРОЧНАЯ ПВХ-ПАНЕЛЬ
- 100% ВОДОСТОЙКОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ
- ПВХ-панель 100% ударопрочность

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

- АЛЮМИНИЕВЫЙ БАГЕТНЫЙ ПРОФИЛЬ
- ПОЛИМЕРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ РАМЫ
- ЗАЩИТА 100% ОТ КОРРОЗИИ
- БЕЛЫЙ ЦВЕТ

КОНСТРУКТИВ ЭКРАНА

- ЭКРАН ЧЕТЫРЕХДВЕРНЫЙ — ВСЕ ЧЕТЫРЕ ДВЕРКИ **ПОДВИЖНЫЕ**
- ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ С 4-х СТОРОН — ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ **ТОРЦЕВЫХ МОДУЛЕЙ**

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

- УПОРНЫЕ БОЛТЫ С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРАСПОР
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМ. НОЖКИ

РУЧКИ ЭКРАНА

- ХРОМИРОВАННАЯ РУЧКА-КЛИПСА
- ЗАЩИТА 100% ОТ КОРРОЗИИ
- ТРАНСПОРТИРОВКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ

УСТАНОВКА ЭКРАНА

- КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ
- УСТАНОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ — ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДОГНАТЬ **ПОД НУЖНЫЙ РАЗМЕР**
- ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА
- НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ — ВОЗМОЖНОСТЬ ОБХОДА САНТЕХ. **КОММУНИКАЦИЙ**

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКРАНА ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО КАТАЛОГА.

ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ «КУПЕ»

БЕЛЁНЫЙ ДУБ

ВЕНГЕ

ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ «КУПЕ»

БЕЛЫЙ



БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ



ВОДОСТОЙКИЙ ЭКРАН ПОД ВАННУ «ПРЕМИУМ АРТ»

ГАБАРИТЫ ЭКРАНА (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР (мм) /по высоте/	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ЭКРАНА (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1480x560x34	460	560-600	1500x560x55	2	3,2	7,3
1680x560x34	660	560-600	1710x560x55	2	3,6	8,2
700x560x34	——	560-600	750x560x55	1	1,5	1,9

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ЭКРАНА

60 БОЛЕЕ ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫЕ РАСЦВЕТКИ



УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР ПО ВЫСОТЕ: **560-600**мм

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Для предотвращения повреждений каждый экран «ПРЕМИУМ АРТ» упаковывается в два торцевых короба из гофрокартона с фирменной символикой и основными характеристиками изделия. Затем оборачивается плотной ПВД-пленкой и укладывается в короб-упаковку.

*** Кратность упаковки экрана «ПРЕМИУМ АРТ» - 2 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

ЦЕЛЬНАЯ ПВХ-ПАНЕЛЬ (поливинилхлорид)

- 4,5 мм — ЦЕЛЬНАЯ ПВХ-ПАНЕЛЬ
- 100% ВОДОСТОЙКОСТЬ
- НЕПРОЗРАЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ
- ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- ПВХ-панель 100% качественность

ЭКРАН ТРЕХДВЕРНЫЙ

ВСЕ ТРИ ДВЕРКИ **ПОДВИЖНЫЕ**

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

- АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
- ПОЛИМЕРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ПРОФИЛЯ
- ЗАЩИТА 100% ОТ КОРРОЗИИ
- БЕЛЫЙ ЦВЕТ

УФ-ФОТОПЕЧАТЬ + УФ-ЛАКИРОВКА

- 3 УФ-ЛАК 3 / 2 УФ-ПЕЧАТЬ 2 / 1 УФ-ЛАК 1 — ДЕКОР ПАНЕЛЕЙ УФ-ФОТОПЕЧАТЬ
- 100% КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ
- ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ВЛАГОУСТОЙЧИВОЕ ПОКРЫТИЕ
- ПВХ - панель УФ-печать + УФ-лак → ВЫСОКО-КАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ С 4-х СТОРОН

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ **ТОРЦЕВЫХ МОДУЛЕЙ**

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

- УПОРНЫЕ БОЛТЫ
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРАСПОР
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМ. НОЖКИ

ВНИМАНИЕ! возможен перенос ножек в зависимости от расположения сантехнических коммуникаций

ЛЕГКОСТЬ **МОНТАЖА**

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБХОДА САНТЕХ. **КОММУНИКАЦИЙ**

ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ при транспортировке

- НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ
- ТРАНСПОРТИРОВКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РУЧКИ

ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА-КЛИПСА

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКРАНА ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО КАТАЛОГА.

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ **«ПРЕМИУМ АРТ»**

«Премиум АРТ» **№34**

«Премиум АРТ» **№53**

«Премиум АРТ» **№29**

«Премиум АРТ» **№3**

«Премиум АРТ» **№33**

«Премиум АРТ» **№4**



«Премиум АРТ» **№30**

«Премиум АРТ» **№7**

«Премиум АРТ» **№18**

«Премиум АРТ» **№1**

«Премиум АРТ» **№10**

«Премиум АРТ» **№19**

«Премиум АРТ» **№11**

«Премиум АРТ» **№12**

«Премиум АРТ» **№49**

«Премиум АРТ» **№31**

«Премиум АРТ» **№13**

«Премиум АРТ» **№22**

«Премиум АРТ» **№6**

«Премиум АРТ» **№43**

«Премиум АРТ» **№45**

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ **«ПРЕМИУМ АРТ»**



«Премиум АРТ» **№5**

«Премиум АРТ» **№51**

«Премиум АРТ» **№44**

«Премиум АРТ» **№9**

«Премиум АРТ» **№47**

«Премиум АРТ» **№17**

«Премиум АРТ» **№2**

ЛИДЕР ПРОДАЖ - ЛИДЕР ПРОДАЖ за 2017-2018г.

«Премиум АРТ» **№28**

ВОДОСТОЙКИЙ ЭКРАН ПОД ВАННУ «ПРЕМИУМ А»

ГАБАРИТЫ ЭКРАНА (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР (мм) /по высоте/	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ЭКРАНА (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1480x560x34	460	560-600	1500x560x55	2	3,2	7,3
1680x560x34	660	560-600	1710x560x55	2	3,6	8,2
700x560x34	——	560-600	750x560x55	1	1,5	1,9

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ЭКРАНА

80 БОЛЕЕ РАЗНООБРАЗИЕ **РАСЦВЕТОК**



УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР ПО ВЫСОТЕ: **560-600**мм

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Для предотвращения повреждений каждый экран «ПРЕМИУМ А» упаковывается в два торцевых короба из гофрокартона с фирменной символикой и основными характеристиками изделия. Затем оборачивается плотной ПВД-пленкой и укладывается в короб-упаковку.

*** Кратность упаковки экрана «ПРЕМИУМ А» - 2 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

ЦЕЛЬНАЯ ПВХ-ПАНЕЛЬ (поливинилхлорид)

- 4,5 мм — ЦЕЛЬНАЯ ПВХ-ПАНЕЛЬ
- 100% ВОДОСТОЙКОСТЬ
- НЕПРОЗРАЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ
- ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- ПВХ-панель 100% водонепроницаемость

ЭКРАН ТРЕХДВЕРНЫЙ — ВСЕ ТРИ ДВЕРКИ **ПОДВИЖНЫЕ**

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

- АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
- ПОЛИМЕРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ПРОФИЛЯ
- ЗАЩИТА 100% ОТ КОРРОЗИИ
- БЕЛЫЙ ЦВЕТ

УФ-ПЕЧАТЬ + УФ-ЛАКИРОВКА

- 3 УФ-ЛАК, 2 УФ-ПЕЧАТЬ, 1 УФ-ЛАК — ДЕКОР ПАНЕЛЕЙ УФ-ПЕЧАТЬ
- 100% ЯРКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ
- ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ВЛАГОУСТОЙЧИВОЕ ПОКРЫТИЕ
- ПВХ-панель + УФ-печать + УФ-лак → ВЫСОКО-КАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ С 4-х СТОРОН — ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ **ТОРЦЕВЫХ МОДУЛЕЙ**

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

- УПОРНЫЕ БОЛТЫ
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРАСПОР
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМ. НОЖКИ

ВНИМАНИЕ! возможен перенос ножек в зависимости от расположения сантехнических коммуникаций

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА — ВОЗМОЖНОСТЬ ОБХОДА САНТЕХ. **КОММУНИКАЦИЙ**

ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ при транспортировке

- НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ
- ТРАНСПОРТИРОВКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РУЧКИ

- ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА-КЛИПСА

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКРАНА ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО КАТАЛОГА.

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ **«ПРЕМИУМ А»**

«Премиум А» **лёд**



«Премиум А» **белый**



«Премиум А» **№17**

«Премиум А» **песочный**



«Премиум А» **кремовый**

«Премиум А» **облака розовые**

«Премиум А» **№16**



«Премиум А» **№2**



«Премиум А» **кварц**



«Премиум А» **коричневый**

«Премиум А» **№8**

«Премиум А» **№9**

«Премиум А» **зелёный**

«Премиум А» **голубая лоза**

«Премиум А» **серый**



«Премиум А» **лоза**

«Премиум А» **облака бежевые**



«Премиум А» **янтарь**

«Премиум А» **лазурь**

«Премиум А» **голубой**

«Премиум А» **№12**

«Премиум А» **№15**

«Премиум А» **№14**

«Премиум А» **аметист**

«Премиум А» **океан**

«Премиум А» **синий**



«Премиум А» **облака сирень**



«Премиум А» **№13**

«Премиум А» **орех**



ЛИДЕР ПРОДАЖ - ЛИДЕР ПРОДАЖ за 2017-2018г.

«Премиум А» **облака голубые**

«Премиум А» **сапфир**

«Премиум А» **розовый**

«Премиум А» **облака зелёные**

«Премиум А» **облака**

«Премиум А» **индиго**

«Премиум А» **ёлочка**



«Премиум А» **тропическая ночь**

«Премиум А» **№10**

«БЛАГОРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ»



«Премиум А» **№6**

«Премиум А» **№10**

«Премиум А» **№5**

«Премиум АРТ» **№14**

«Премиум А» **№8**

«Премиум А» **№9**

«Премиум АРТ» **№16**

«Премиум А» **№21**

«Премиум А» **№11**

«Премиум АРТ» **№13**

«Премиум А» **№19**

ЛИДЕР ПРОДАЖ - ЛИДЕР ПРОДАЖ за 2017-2018г.

«ПРЯНАЯ ОСЕНЬ»



«Премиум А» **№6**

«Премиум А» **№19**

«Премиум А» **№10**

«Премиум А» **№9**



«Премиум А» **№2**

«Премиум А» **№4**

«Премиум А» **№3**

«Премиум АРТ» **№17**

«Премиум АРТ» **№14**

«Премиум А» **№18**

«Премиум А» **№5**

ЛИДЕР ПРОДАЖ - ЛИДЕР ПРОДАЖ за 2017-2018г.

«НЕЖНОСТЬ ШЁЛКА»





«Премиум А» **№3**

«Премиум А» **№2**



«Премиум АРТ» **№9**



«Премиум АРТ» **№10**

«Премиум А» **№6**

«Премиум А» **№13**

«Премиум А» **№5**

ЛИДЕР ПРОДАЖ - ЛИДЕР ПРОДАЖ за 2017-2018г.

«ТОНКОЕ ИЗЯЩЕСТВО»



«Премиум АРТ» **№11**

«Премиум АРТ» **№14**

«Премиум АРТ» **№8**

«Премиум А» **№2**

«Премиум А» **№4**



«Премиум АРТ» **№9**

«Премиум А» **№3**

ЛИДЕР ПРОДАЖ - ЛИДЕР ПРОДАЖ за 2017-2018г.

«ЛАВАНДОВЫЙ ПРОВАНС»

«Премиум А» **№8**

«Премиум А» **№6**



«Премиум АРТ» **№14**

«Премиум АРТ» **№13**

КОЛЛЕКЦИЯ ЭКРАНОВ **«ПРЕМИУМ А» и «ПРЕМИУМ АРТ»**

«Премиум А» **№2**



«Премиум А» **№9**



«Премиум А» **№24**

«Премиум АРТ» **№21**

«Премиум АРТ» **№17**

«Премиум А» **№25**

«Премиум А» **№12**



«Премиум АРТ» **№19**

«Премиум АРТ» **№22**

«Премиум АРТ» **№16**



«Премиум АРТ» **№15**

«Премиум А» **№7**

«ФРАНЦУЗСКИЙ ШИК»

«Премиум АРТ» **№7**

«Премиум А» **№6**



«Премиум АРТ» **№8**

«Премиум А» **№9**

«Премиум А» **№5**

«Премиум АРТ» **№10**

«Премиум А» **№3**



ЛИДЕР ПРОДАЖ - ЛИДЕР ПРОДАЖ за 2017-2018г.

«МЕГАПОЛИС»



«Премиум АРТ» **№9**

«Премиум А» **№2**



«Премиум АРТ» **№13**

«Премиум АРТ» **№12**

«Премиум АРТ» **№7**

ЛИДЕР ПРОДАЖ - ЛИДЕР ПРОДАЖ за 2017-2018г.

«ПРОХЛАДНЫЙ БРИЗ»

«Премиум А» **№3**

«Премиум АРТ» **№12**

«Премиум АРТ» **№13**

«Премиум А» **№4**



«Премиум АРТ» **№8**

«Премиум А» **№7**

«Премиум А» **№6**



«Премиум АРТ» **№9**

«Премиум А» **№5**



«Премиум АРТ» **№16**

«Премиум АРТ» **№10**

ЛИДЕР ПРОДАЖ - ЛИДЕР ПРОДАЖ за 2017-2018г.

ВОДОСТОЙКИЙ ЭКРАН ПОД ВАННУ «МОНОЛИТ-М»

Коллекция экранов «Монолит-М» - это прочность и простота!

ГАБАРИТЫ ЭКРАНА (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР (мм) /по высоте/	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ЭКРАНА (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1480x560x37	460	560-600	1500x560x55	2	3,1	7,1
1680x560x37	660	560-600	1710x560x55	2	3,3	7,6
700x560x37	——	560-600	750x560x55	1	1,1	1,5

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ЭКРАНА

10 БОЛЕЕ ЛАКОНИЧНЫЕ РАСЦВЕТКИ



УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР ПО ВЫСОТЕ: **560-600мм**

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ





*** Для предотвращения повреждений каждый экран «МОНОЛИТ-М» упаковывается в два торцевых короба из гофрокартона с фирменной символикой и основными характеристиками изделия. Затем оборачивается плотной ПВД-пленкой и укладывается в короб-упаковку.

*** Кратность упаковки экрана «МОНОЛИТ-М» - 2 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

ЦЕЛЬНАЯ ПВХ-ПАНЕЛЬ (поливинилхлорид)

4,5 мм ЦЕЛЬНАЯ ПВХ-ПАНЕЛЬ; 100% ВОДОСТОЙКОСТЬ; НЕПРОЗРАЧНЫЙ МАТЕРИАЛ; ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ; ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ; ПВХ-панель 100% ударопрочность

ЭКРАН ТРЕХДВЕРНЫЙ

ВСЕ ТРИ ДВЕРКИ **ПОДВИЖНЫЕ**

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ; БЕЛЫЙ ЦВЕТ

УФ-ПЕЧАТЬ + УФ-ЛАКИРОВКА

ДЕКОР ПАНЕЛЕЙ УФ-ПЕЧАТЬ; 100% ЯРКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ; ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ; ВЛАГОУСТОЙЧИВОЕ ПОКРЫТИЕ; ПВХ-панель + УФ-печать + УФ-лак ВЫСОКО-КАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ С 4-х СТОРОН

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ **ТОРЦЕВЫХ МОДУЛЕЙ**

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

УПОРНЫЕ БОЛТЫ; РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРАСПОР; РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМ. НОЖКИ

ВНИМАНИЕ! возможен перенос ножек в зависимости от расположения сантехнических коммуникаций

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБХОДА САНТЕХ. **КОММУНИКАЦИЙ**

ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ при транспортировке

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ; ТРАНСПОРТИРОВКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РУЧКИ

ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА-КЛИПСА

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКРАНА ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО КАТАЛОГА.

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ **«МОНОЛИТ-М»**

«Монолит-М» **белый**



«Монолит-М» **кремовый**

«Монолит-М» **песочный**

«Монолит-М» **розовый**



«Монолит-М» **ракушки**

«Монолит-М» **индиго**

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ **«МОНОЛИТ-М»**

«Монолит-М» **зелёный**



«Монолит-М» **облака**

«Монолит-М» **голубой**



«Монолит-М» **синий**

«Монолит-М» **капли**

ЛИДЕР ПРОДАЖ - ЛИДЕР ПРОДАЖ за 2017-2018г.

ВОДОСТОЙКИЙ ЭКРАН ПОД ВАННУ «УЛЬТРАЛЁГКИЙ АРТ»

ГАБАРИТЫ ЭКРАНА (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР (мм) /по высоте/	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ЭКРАНА (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1480x560x37	460	560-600	1500x560x55	2	3,1	7,1
1680x560x37	660	560-600	1710x560x55	2	3,3	7,6
700x560x37	——	560-600	750x560x55	1	1,1	1,5

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ЭКРАНА

8 шт. ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫЕ **РАСЦВЕТКИ**



УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР ПО ВЫСОТЕ: **560-600мм**

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ





*** Для предотвращения повреждений каждый экран «УЛЬТРАЛЁГКИЙ АРТ» упаковывается в два торцевых короба из гофрокартона с фирменной символикой и основными характеристиками изделия. Затем оборачивается плотной ПВД-пленкой и укладывается в короб-упаковку.

*** Кратность упаковки экрана «УЛЬТРАЛЁГКИЙ АРТ» - 2 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

ЦЕЛЬНАЯ ПВХ-ПАНЕЛЬ (поливинилхлорид)

- ЦЕЛЬНАЯ ПВХ-ПАНЕЛЬ (4,5 мм)
- 100% ВОДОСТОЙКОСТЬ
- НЕПРОЗРАЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ
- ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- ПВХ-панель 100% водонепроницаемость

ЭКРАН ТРЕХДВЕРНЫЙ — ВСЕ ТРИ ДВЕРКИ **ПОДВИЖНЫЕ**

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ

- ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ
- БЕЛЫЙ ЦВЕТ

УФ-ФОТОПЕЧАТЬ + УФ-ЛАКИРОВКА

- 3 УФ-ЛАК, 2 УФ-ФОТОПЕЧАТЬ, 1 УФ-ЛАК — ДЕКОР ПАНЕЛЕЙ УФ-ФОТОПЕЧАТЬ
- 100% КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ
- ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ВЛАГОУСТОЙЧИВОЕ ПОКРЫТИЕ
- ПВХ-панель + УФ-фотопечать + УФ-лак → ВЫСОКО-КАЧЕСТВЕННАЯ ФОТОПЕЧАТЬ

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ С 4-х СТОРОН — ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ **ТОРЦЕВЫХ МОДУЛЕЙ**

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

- УПОРНЫЕ БОЛТЫ
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРАСПОР
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМ. НОЖКИ

ВНИМАНИЕ! возможен перенос ножек в зависимости от расположения сантехнических коммуникаций

ЛЕГКОСТЬ **МОНТАЖА** — ВОЗМОЖНОСТЬ ОБХОДА САНТЕХ. **КОММУНИКАЦИЙ**

ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ при транспортировке

- НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ
- ТРАНСПОРТИРОВКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РУЧКИ

ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА-КЛИПСА

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКРАНА ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО КАТАЛОГА.

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ **«УЛЬТРАЛЕГКИЙ АРТ»**

«Ультралёгкий АРТ» **дары моря**

«Ультралёгкий АРТ» **бамбук**

«Ультралёгкий АРТ» **закат**

«Ультралёгкий АРТ» **подводная одиссея**



ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ **«УЛЬТРАЛЕГКИЙ АРТ»**

«Ультралёгкий АРТ» **водяная лилия**



«Ультралёгкий АРТ» **дикая орхидея**

«Ультралёгкий АРТ» **дельфины**



«Ультралёгкий АРТ» **подводный мир**

ВОДОСТОЙКИЙ ЭКРАН ПОД ВАННУ «УЛЬТРАЛЁГКИЙ»

ГАБАРИТЫ ЭКРАНА (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР (мм) /по высоте/	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ЭКРАНА (кг)		ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ с цветным экраном (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)		ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ с белым экраном (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1480x560x37	730	560-600	1,6	ЦВЕТНОЙ ЭКРАН	1500x560x55	2	4,3	БЕЛЫЙ ЭКРАН	1500x570x180	6	11,9
1680x560x37	830	560-600	1,8		1710x560x55	2	4,7		1710x570x180	6	13,4
700x560x37	———	560-600	1,1		750x560x55	1	1,5		750x560x55	1	1,5

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ЭКРАНА

20 шт. РАЗНООБРАЗНЫЕ **РАСЦВЕТКИ**



УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР ПО ВЫСОТЕ: **560-600мм**

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ





*** Для предотвращения повреждений каждый экран «УЛЬТРАЛЁГКИЙ» упаковывается в два торцевых короба из гофрокартона с фирменной символикой и основными характеристиками изделия. Затем оборачивается плотной ПВД-пленкой и укладывается в короб-упаковку.

*** Кратность упаковки экрана:
цветной - 2 шт.;
белый - 6шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

СПП-ПАНЕЛЬ (сотовый полипропилен)

- 3,5 мм — ЦЕЛЬНАЯ СПП-ПАНЕЛЬ
- 100% ВОДОСТОЙКОСТЬ
- ПЛОТНЫЙ БЕЛЫЙ МАТЕРИАЛ
- ЯЧЕИСТАЯ СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
- 700 гр/кв.м. — ПЛОТНОСТЬ СПП-ПАНЕЛИ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

ЭКРАН **ДВУХДВЕРНЫЙ**

ВСЕ ДВЕРКИ **ПОДВИЖНЫЕ**

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ

- ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ
- БЕЛЫЙ ЦВЕТ

УФ-ПЕЧАТЬ на СПП

- УФ-ПЕЧАТЬ — ДЕКОР ПАНЕЛЕЙ **УФ-ПЕЧАТЬ**
- 100% ЯРКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ
- ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ВЛАГОУСТОЙЧИВОЕ ПОКРЫТИЕ
- СПП + УФ-печать — КРАСОЧНАЯ ПЕЧАТЬ за счет белого цвета материала

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ **С 4-х СТОРОН**

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ **ТОРЦЕВЫХ МОДУЛЕЙ**

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

- УПОРНЫЕ БОЛТЫ
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРАСПОР
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМ. НОЖКИ

ВНИМАНИЕ! возможен перенос ножек в зависимости от расположения сантехнических коммуникаций

ЛЕГКОСТЬ **МОНТАЖА**

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБХОДА САНТЕХ. **КОММУНИКАЦИЙ**

ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ при транспортировке

- НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ
- ТРАНСПОРТИРОВКА **БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ**

РУЧКИ

ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА-КЛИПСА

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКРАНА ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО КАТАЛОГА.

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ **«УЛЬТРАЛЁГКИЙ»**

СТАНДАРТНАЯ РАСЦВЕТКА «Ультралёгкий» **белый**

«Ультралёгкий» **зелёный иней**



«Ультралёгкий» **облака**



«Ультралёгкий» **изумруд**

«Ультралёгкий» **топаз**

«Ультралёгкий» **ёлочка**

«Ультралёгкий» **голубой кафель**



ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ **«УЛЬТРАЛЁГКИЙ»**

«Ультралёгкий» **мозаика**



«Ультралёгкий» **аква**



«Ультралёгкий» **голубой иней**



«Ультралёгкий» **кварц**



«Ультралёгкий» **ракушки**

«Ультралёгкий» **песочный**

«Ультралёгкий» **капли**

«Ультралёгкий» **мрамор**

«Ультралёгкий» **индиго**

«Ультралёгкий» **розовый иней**



«Ультралёгкий» **чёрный мрамор**

«Ультралёгкий» **опал**

ВОДОСТОЙКИЙ ЭКРАН ПОД ВАННУ «КВАРТ»



ГАБАРИТЫ ЭКРАНА (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР (мм) /по высоте/	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ЭКРАНА (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1480x560x37	730	560-600	1500x570x180	6	1,6	11,9
1680x560x37	830	560-600	1700x570x180	6	1,8	13,5
700x560x37	——	560-600	750x560x55	1	1,1	1,5

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ЭКРАНА

19 шт. РАЗНООБРАЗНЫЕ **РАСЦВЕТКИ**



УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР ПО ВЫСОТЕ: **560-600мм**

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Для предотвращения повреждений каждый экран «КВАРТ» упаковывается в два торцевых короба из гофрокартона с фирменной символикой и основными характеристиками изделия. Затем оборачивается плотной ПВД-пленкой и укладывается в короб-упаковку.

*** Кратность упаковки экрана «КВАРТ» - 6шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

СПП-ПАНЕЛЬ (сотовый полипропилен)

- 3,5 мм — ЦЕЛЬНАЯ СПП-ПАНЕЛЬ
- 100% ВОДОСТОЙКОСТЬ
- ПЛОТНЫЙ БЕЛЫЙ МАТЕРИАЛ
- ЯЧЕИСТАЯ СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
- 600 гр/кв.м. — ПЛОТНОСТЬ СПП-ПАНЕЛИ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

ЭКРАН **ДВУХДВЕРНЫЙ**

ВСЕ ДВЕРКИ **ПОДВИЖНЫЕ**

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ

- ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ
- БЕЛЫЙ ЦВЕТ

УФ-ПЕЧАТЬ на СПП

- УФ-ПЕЧАТЬ — ДЕКОР ПАНЕЛЕЙ УФ-ПЕЧАТЬ
- 100% ЯРКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ
- ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ВЛАГОУСТОЙЧИВОЕ ПОКРЫТИЕ
- СПП + УФ-печать — КРАСОЧНАЯ ПЕЧАТЬ за счет белого цвета материала

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ **С 4-х СТОРОН**

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ **ТОРЦЕВЫХ МОДУЛЕЙ**

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

- УПОРНЫЕ БОЛТЫ
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРАСПОР
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМ. НОЖКИ

ВНИМАНИЕ! возможен перенос ножек в зависимости от расположения сантехнических коммуникаций

ЛЕГКОСТЬ **МОНТАЖА**

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБХОДА САНТЕХ. **КОММУНИКАЦИЙ**

ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ при транспортировке

- НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ
- ТРАНСПОРТИРОВКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РУЧКИ

ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА-КЛИПСА

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКРАНА ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО КАТАЛОГА.

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ **«КВАРТ»**

«Кварт» **аква**



«Кварт» **топаз**

«Кварт» **чёрный мрамор**

«Кварт» **мрамор голубой**

«Кварт» **голубой иней**

«Кварт» **индиго**

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ **«КВАРТ»**

«Кварт» **песочный**

«Кварт» **камешки бежевые**



«Кварт» **мрамор бежевый**

«Кварт» **мрамор розовый**

«Кварт» **розовый иней**



«Кварт» **опал**

«Кварт» **белый/белый глянцевый**



«Кварт» **мрамор зелёный**

«Кварт» **зелёный иней**

«Кварт» **ёлочка**

«Кварт» **изумруд**



«Кварт» **облака**



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО УСТАНОВКЕ ЭКРАНОВ ПОД ВАННУ

СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ ЭКРАНА

- УСТАНОВИТЬ ЭКРАН ПОД ВАННУ
- ВЫКРУТИТЬ ПОДПЯТНИКИ И БОЛТЫ ДО НЕОБХОДИМОЙ ВЫСОТЫ
- ЗАФИКСИРОВАТЬ В ДВУХ ОПОРНЫХ ТОЧКАХ

ВНИМАНИЕ! ножки расположены с внутренней стороны экрана



ЕСЛИ ПРОХОДИТ СЛИВНАЯ ТРУБА

- ВЫРЕЗАТЬ ЧАСТЬ ПРОФИЛЯ И ДВЕРКИ ПО КОНТУРУ ПРЕПЯТСТВИЯ
- УСТАНОВИТЬ ЭКРАН ПОД ВАННУ



ЕСЛИ ПРОХОДЯТ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

- ЕСЛИ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ ПРОХОДЯТ ВЫШЕ ПРОФИЛЯ, ВЫРЕЗАТЬ В ДВЕРКЕ ЭКРАНА ОТВЕРСТИЕ ПО ФОРМЕ ТРУБ
- УСТАНОВИТЬ ЭКРАН ПОД ВАННУ



ВНИМАНИЕ! ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КАЖДОЙ МОДЕЛИ ЭКРАНОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В КАТАЛОГЕ, ВЛОЖЕНА В УПАКОВКУ С ИЗДЕЛИЕМ.

02

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ДУШЕВАЯ ШИРМА ДЛЯ ПОДДОНА 1/4 КРУГА /стекло/

ГАБАРИТЫ ОГРАЖДЕНИЯ (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ИЗДЕЛИЯ (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
790x790x1750	500	пакет №1: 1750x393x68 пакет №2: 1760x415x58	1	30	32
890x890x1750	550	пакет №1: 1750x405x82 пакет №2: 1760x485x58	1	31	33

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЯ





ВНИМАНИЕ!
ДУШЕВЫЕ ШИРМЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОДДОНЫ РАЗМЕРАМИ 800x800мм и 900x900мм

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Душевая ширма для поддона 1/4 круга упаковывается в два короба:
- короб №1 со стеклом, которое предварительно оборачивается в ВПП-пленку;
- короб №2 с разборным каркасом и всеми комплектующими.
*** Кратность упаковки - 1шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ

РУЧКИ ШИРМЫ

ВНИМАНИЕ! ПОДДОН В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ.

ДУШЕВАЯ ШИРМА НА ВАННУ «КУПЕ» /стекло/

ГАБАРИТЫ ОГРАЖДЕНИЯ (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ИЗДЕЛИЯ (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1490x1400x65	600	1445x425x87	1	23,6	25
1690x1400x65	700	1640x470x87	1	26,5	28

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!
ДУШЕВЫЕ ШИРМЫ «КУПЕ» ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВАННЫ ДЛИНОЙ 1500мм и 1700мм

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Душевая ширма на ванну «КУПЕ» со стеклами, разборным каркасом и комплектующими упаковывается в короб из гофрокартона.

*** Кратность упаковки - 1шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

- 4 мм — ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
- ПРЯМОЕ СТЕКЛО
- 100% ВОДОСТОЙКОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС

- АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
- ПОЛИМЕРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ КАРКАСА
- ЗАЩИТА 100% ОТ КОРРОЗИИ
- БЕЛЫЙ ЦВЕТ
- НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ
- ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАМОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
- ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТОЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
- УСТАНОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ

- РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА
- ВЕРХНИЙ РОЛИК С ВИНТОМ
- НИЖНИЙ РОЛИК С КНОПКОЙ
- ДЕМПФЕР ДЛЯ ДВЕРЕЙ
- НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

- УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА
- ВОДОНЕ-ПРОНИЦАЕМЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

ФИКСАЦИЯ ДВЕРЕЙ

- МАГНИТНОЕ СМЫКАНИЕ ДВЕРЕЙ

РУЧКИ ШИРМЫ

- ХРОМИРОВАННЫЕ РУЧКИ

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ КАТАЛОГА.

ШТОРА НА ВАННУ «КЛАССИК»

ГАБАРИТЫ ОГРАЖДЕНИЯ (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ИЗДЕЛИЯ (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1480x1400x45	885	1500x580x85	1	12,3	13,6
1680x1400x45	1015	1690x670x80	1	13,3	15
700x1400x22	——	1420x710x40	1	4,1	5,2

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЯ





полистирол **ПРИЗМА**



ВНИМАНИЕ!

ДУШЕВЫЕ ШТОРЫ «КЛАССИК» ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВАННЫ ДЛИНОЙ 1500 и 1700мм

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Душевая штора на ванну «КЛАССИК» с заполнением, разборным каркасом и комплектующими упаковывается в короб из гофрокартона.

*** Кратность упаковки - 1шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ **ПОЛИСТИРОЛ**



ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ

АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ ШТОРЫ



СПОСОБ **УВЕЛИЧЕНИЯ ШТОРЫ** В ШИРИНУ

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ КАТАЛОГА.

ШТОРА НА ВАННУ «КУПЕ»

ГАБАРИТЫ ОГРАЖДЕНИЯ (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ИЗДЕЛИЯ (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1490x1400x50	650	1510x475x70	1	10,9	12
1690x1400x50	750	1715x520x70	1	11,9	13,3
700x1400x22	——	1430x710x40	1	3,7	5,0

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЯ





ВНИМАНИЕ!
ДУШЕВЫЕ ШТОРЫ «КУПЕ» ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВАННЫ ДЛИНОЙ 1500мм и 1700мм

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ

*** Душевая штора на ванну «КУПЕ» с заполнением, разборным каркасом и комплектующими упаковывается в короб из гофрокартона.

*** Кратность упаковки - 1шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ **ПОЛИСТИРОЛ**



ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ

АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ ШТОРЫ



СПОСОБ **УВЕЛИЧЕНИЯ ШТОРЫ** В ШИРИНУ



1 УСТАНОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
2 ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

ВНИМАНИЕ!
ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ!

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ КАТАЛОГА.

ДУШЕВОЙ УГОЛ «КВАДРАТ»

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЯ





ВНИМАНИЕ!
ДУШЕВЫЕ УГЛЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОДДОНЫ РАЗМЕРАМИ 800x800мм и 900x900мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ **СПК**

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ

АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Душевой угол с заполнением, с разборным каркасом и комплектующими упаковывается в короб из гофрокартона.

ГАБАРИТЫ ОГРАЖДЕНИЯ (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ИЗДЕЛИЯ (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
790x790x1770	475	1790x475x70	1	9,5	11,4
890x890x1770	555	1790x535x70	1	9,9	12,1

ПОЛУКРУГЛЫЙ ДУШЕВОЙ УГОЛ

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЯ





ВНИМАНИЕ!
ПОЛУКРУГЛЫЕ ДУШЕВЫЕ УГЛЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОДДОНЫ РАЗМЕРАМИ 800x800мм и 900x900мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ **СПК**

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ

АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Полукруглый душевой угол с заполнением, с разборным каркасом и комплектующими упаковывается в короб из гофрокартона.

ГАБАРИТЫ ОГРАЖДЕНИЯ (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ИЗДЕЛИЯ (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
790x790x1770	500	1800x400x140	1	12,8	14,4
890x890x1770	600	1800x450x140	1	14,0	15,3

ДУШЕВАЯ КАБИНА

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЯ



вид сверху



ВНИМАНИЕ!
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОДДОНЫ РАЗМЕРАМИ 800x800мм и 900x900мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ **СПК**

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ

АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Душевая кабина с заполнением, с разборным каркасом и комплектующими упаковывается в короб из гофрокартона.

ГАБАРИТЫ ОГРАЖДЕНИЯ (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ИЗДЕЛИЯ (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
790x790x1770	475	1820x835x90	1	16,2	18,4
890x890x1770	555	1820x935x90	1	17,4	19,8

ДУШЕВАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ КАБИНА

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЯ



вид сверху



ВНИМАНИЕ!
ДУШЕВЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ КАБИНЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОДДОНЫ РАЗМЕРАМИ 800x800мм и 900x900мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ **СПК**

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ

АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Душевая фронтальная кабина с заполнением, с разборным каркасом и комплектующими упаковывается в короб из гофрокартона.

ГАБАРИТЫ ОГРАЖДЕНИЯ (мм)	ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ПРОЕМА (мм)	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ИЗДЕЛИЯ (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
790x790x1770	350	1820x825x110	1	18,2	20,6
890x890x1770	450	1820x935x110	1	19,1	21,6

ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.

ДУШЕВАЯ ДВЕРЬ «КУПЕ»

ДУШЕВАЯ ДВЕРЬ «КЛАССИК»



САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЙ









ВНИМАНИЕ!

*** Каждое ограждение с заполнением, с разборным каркасом и комплектующими упаковывается в короб из гофрокартона.

*** Кратность упаковки каждого изделия - 1шт.

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПОД ЗАКАЗ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ. ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

03 АКРИЛОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

АКРИЛОВАЯ ВАННА «СТАНДАРТ»

ДЛИНА ВАННЫ (мм)	ШИРИНА ВАННЫ (мм)	ГЛУБИНА ВАННЫ (мм)	ОБЪЕМ ВАННЫ (л)	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ИЗДЕЛИЯ (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1500	700	410	200	1200x800x1750	15	13,0	221,4
1700	700	410	235	1200x800x1950	15	14,5	246

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ВАННЫ





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ **БЕЗ ЗАПАХА**

- **внешняя поверхность ванны покрыта экологически чистым материалом ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ**, в составе которого отсутствуют вредные для человека компоненты распада (стирол, фенол)

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ материала — ПММА 10%, АБС 90%, ПЕНОПОЛИУРЕТАН

- **изделие из прочного трехслойного материала** (АБС-ПММА в сочетании с ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ). Несущий слой АБС и ПЕНОПОЛИУРЕТАН - конструкционные материалы, обладающие **высокой ударопрочностью**

БЕЗОПАСНОСТЬ ГИГИЕНИЧНОСТЬ покрытия

- **абсолютно безопасное для человека покрытие**, т.к. АБС-ПММА - микропористый глянцевый материал без шероховатостей, который обладает противомикробным действием

УСТОЙЧИВОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

- **долговечный блеск поверхности и устойчивость к царапинам**, т.к. ПММА - лицевой слой, обладающий повышенным сопротивлением к химическому и коррозионному воздействию

УДОБСТВО КОМФОРТ формы

- ванна предназначена для лежания/сидения, для принятия душа, **имеет удобную форму** (покатая поверхность под спиной, выемка под головой), что позволяет комфортно расположиться в ней

НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

- **сохранение температуры длительное время**, которое обеспечивает ПЕНОПОЛИУРЕТАН - материал, обладающий низкой теплопроводностью, равномерно напыляемый на всю внешнюю поверхность ванны.

БЕСШУМНЫЙ НАБОР воды

- **бесшумный набор воды**, который обеспечивает ПЕНОПОЛИУРЕТАН - материал, обладающий повышенной звукоизоляцией.

ЛЁГКИЙ УХОД

- простота в уходе, ванна легко моется, достаточно ополоснуть теплой водой.

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ КАТАЛОГА.

АКРИЛОВАЯ ВАННА «СТАНДАРТ»

КОНСТРУКТИВ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ «СТАНДАРТ»



МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Акриловая ванна изготовлена из сантехнического акрила **АБС** (**акрилонитрил-бутадиен-стирол**) **+ ПММА** (**полиметилметакрилат**) методом вакуумного формования.

АРМИРОВАНИЕ

Конструкция акриловой ванны усилена с внешней стороны методом напыления **ПЕНОПОЛИУРЕТАНА.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ

На дне ванны предусмотрен упрочняющий закладной элемент из **ДСП**, а боковые борты усилены закладными элементами из **ОСП**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

ВНИМАНИЕ! СОХРАНЕНИЕ ВАННЫ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ВОЗМОЖНО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЙ ПО УХОДУ! ПОДРОБНОСТИ В ПАСПОРТЕ ИЗДЕЛИЯ.

АКРИЛОВАЯ ВАННА «СТАНДАРТ»

УСТАНОВКА ВАННЫ НА РАЗБОРНЫЙ КАРКАС

Комплектация монтажного пакета:
- металлические трубы;
- металлические шпильки;
- пластиковые опоры;
- пластиковые заглушки для труб;
- крепежные элементы (гайки, шайбы);
- инструкция по монтажу

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

РАЗБОРНЫЙ **КАРКАС**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Металлический каркас в разборном виде со всеми комплектующими упаковывается в коробку из гофрокартона.

*** Кратность упаковки каркаса - 1шт.

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ ИЗДЕЛИЯ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ИЗДЕЛИЯ (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1055x75x55	1	4,8	5
1290x75x55	1	5,3	5,5

ВНИМАНИЕ! КАРКАС В КОМПЛЕКТ С АКРИЛОВОЙ ВАННОЙ «СТАНДАРТ» НЕ ВХОДИТ, ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО! ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВАННЫ ВЛОЖЕНА В МОНТАЖНЫЙ ПАКЕТ!

УСТАНОВКА ВАННЫ НА НОЖКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Комплектация ножек универсальных:
- металлические трубы;
- металлические шпильки;
- пластиковые опоры;
- пластиковые заглушки для труб;
- крепежные элементы (гайки, шайбы, кронштейны);
- инструкция по монтажу

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

НОЖКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ **ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Ножки универсальные вместе со всеми комплектующими упаковываются в коробку из гофрокартона.

*** Кратность упаковки с ножками универсальными - 1шт.

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ ИЗДЕЛИЯ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ИЗДЕЛИЯ (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
680x100x60	1	2	2,75

ВНИМАНИЕ! НОЖКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ В КОМПЛЕКТ С ВАННОЙ «СТАНДАРТ» НЕ ВХОДЯТ, ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО! ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВАННЫ ВЛОЖЕНА В УПАКОВКУ С НОЖКАМИ!

АКРИЛОВАЯ ВАННА «СТАНДАРТ»



УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*****Акриловая ванна «Стандарт» имеет собственную цельную упаковку из гофрокартона крафт с нанесением фирменной символики и основных характеристик изделия путем шелкографии.**

ЭТИКЕТКА

ПАСПОРТ

ЭТИКЕТКА СО ШТРИХ-КОДОМ

ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЯ





***** Акриловые ванны «Стандарт» упаковываются на одну евро-паллету размером 1200x800мм в количестве 15шт.**

ВНИМАНИЕ! ОБЩИЙ ГАБАРИТ ОДНОГО ПАЛЛЕТА-МЕСТА: 1200x800x1750мм (высота)/1200x800x1950мм (высота)

ЭКРАН ДЛЯ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ «СТАНДАРТ»

ГАБАРИТЫ ЭКРАНА (мм)	ВЫСОТА ВИДИМОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ЭКРАНА (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
1500x570x18	555	1	2,7	3,53
1700x570x18	555	1	3	3,93

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ЭКРАНА



УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ

*** Каждый экран для акриловой ванны «Стандарт» вместе с комплектующими упаковывается в ПВД-пленку.

*** Кратность упаковки экрана для ванны «Стандарт» - 1шт.

ВНИМАНИЕ! ЭКРАН УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОД АКРИЛОВУЮ ВАННУ «СТАНДАРТ»! ЭКРАН В КОМПЛЕКТ С ВАННОЙ НЕ ВХОДИТ, ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- 2,5 мм — ПОЛИСТИРОЛ
- ПЛОТНЫЙ БЕЛЫЙ МАТЕРИАЛ
- МЕТОД ВАКУУМНОГО ФОРМОВАНИЯ
- БЛЕСК ПОВЕРХНОСТИ
- ИДЕАЛЬНО ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- 100% ВОДОСТОЙКОСТЬ
- ЛЁГКИЙ УХОД

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ЭКРАНА

ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

Конфигурация экрана позволяет крепить его на скрытые верхние кронштейны к бортам ванны с внутренней стороны.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ ЭКРАНА В ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ

ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

Для придания жесткости экран дополнительно фиксируется саморезами к нижним кронштейнам, монтируемых к каркасу или к ножкам универсальным.



ВНИМАНИЕ!
подробная инструкция по монтажу экрана вложена в упаковку с изделием!

АКРИЛОВЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН «КВАДРАТ»

РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (мм)	ВЫСОТА ПОДДОНА (мм)	ГЛУБИНА ПОДДОНА (мм)	МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА (мм)	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ИЗДЕЛИЯ (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
800x800	160	45	165	810x810x180	1	9,1	10,7
900x900	160	45	165	910x910x180	1	11,5	13,1

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ПОДДОНА





ВНИМАНИЕ!
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА НИХ ДУШЕВЫХ УГЛОВ и КАБИН 790x790мм и 890x890мм

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Акриловый душевой поддон «Квадрат» вместе с монтажным пакетом упаковывается в короб из гофрокартона.

*** Кратность упаковки акрилового душевого поддона - 1шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ ЗАПАХА

- **внешняя поверхность поддона покрыта экологически чистым материалом ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ**, в составе которого отсутствуют вредные для человека компоненты распада (стирол, фенол)

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ материала (ПММА 10% АБС 90% ПЕНОПОЛИУРЕТАН)

- **изделие из прочного трехслойного материала** (АБС-ПММА в сочетании с ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ). Несущий слой АБС и ПЕНОПОЛИУРЕТАН - конструкционные материалы, обладающие **высокой ударопрочностью**

БЕЗОПАСНОСТЬ ГИГИЕНИЧНОСТЬ покрытия

- **абсолютно безопасное для человека покрытие**, т.к. АБС-ПММА - микропористый глянцевый материал без шероховатостей, который обладает противомикробным действием

УСТОЙЧИВОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

- **долговечный блеск поверхности и устойчивость к царапинам**, т.к. ПММА - лицевой слой, обладающий повышенным сопротивлением к химическому и коррозионному воздействию

ЭКРАН ЛИТОЙ С ПОДДОНОМ

- **полноценное изделие** (экран литой с поддоном, не съемный)

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- **устойчивое и надежное изделие**, т.к. конструктив поддона предусматривает встроенный металлический каркас

УСИЛЕННОЕ ДНО ПОДДОНА

- **прочное изделие**, т.к. конструктив поддона предусматривает усиленное дно

ЛЁГКИЙ УХОД

- **простота в уходе**, поддон легко моется, достаточно ополоснуть теплой водой.

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ КАТАЛОГА.

АКРИЛОВЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН «КВАДРАТ»

КОНСТРУКТИВ АКРИЛОВОГО ДУШЕВОГО ПОДДОНА





МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Акриловый душевой поддон изготовлен из сантехнического акрила **АБС** (**акрилонитрил-бутадиен-стирол**) **+ ПММА** (**полиметилметакрилат**) методом вакуумного формования.

- 3,5 мм АБС+ПММА
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА
- МЕТОД ВАКУУМНОГО ФОРМОВАНИЯ
- БЕЗОПАСНОСТЬ ГИГИЕНИЧНОСТЬ покрытия
- БЛЕСК ПОВЕРХНОСТИ
- УСТОЙЧИВОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

ВНИМАНИЕ! белоснежный цвет на протяжении всей гарантии!

АРМИРОВАНИЕ

Конструкция акрилового душевого поддона усилена с внешней стороны методом напыления **ПЕНОПОЛИУРЕТАНА.**

- 4-7 мм ПЕНО-ПОЛИУРЕТАН
- $HC=CH_2$ ОТСУТСТВИЕ СТИРОЛА
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА
- ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ ЗАПАХА
- ПОВЕРХНОСТЬ УСТОЙЧИВАЯ К РЕАГЕНТАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ **УСИЛЕНИЕ**

На дне поддона предусмотрен упрочняющий закладной элемент из **ДСП**.

- 16 мм ДСП
- УСИЛЕННОЕ ДНО ПОДДОНА
- ЖЕСТКОЕ ПРОЧНОЕ ДНО

ОПОРНАЯ **КОНСТРУКЦИЯ**

У акрилового душевого поддона предусмотрен встроенный **металлический каркас**, который армируется слоем ПЕНОПОЛИУРЕТАНА вместе с изделием.

- 1,5 мм ТРУБЫ ИЗ СТАЛИ
- 25x25 мм СЕЧЕНИЕ ТРУБ
- ДО 0,5см РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ПОДДОНА
- М 12 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШПИЛЬКА
- 150 кг МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОДДОН
- ЛЁГКИЙ МОНТАЖ ПОДДОНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ **ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**



ВНИМАНИЕ! СОХРАНЕНИЕ ПОДДОНА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ВОЗМОЖНО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЙ ПО УХОДУ! ПОДРОБНОСТИ В ПАСПОРТЕ ИЗДЕЛИЯ.

АКРИЛОВЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН «1/4 КРУГА»

РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (мм)	ВЫСОТА ПОДДОНА (мм)	ГЛУБИНА ПОДДОНА (мм)	МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА (мм)	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	МАССА НЕТТО 1 ШТ. ИЗДЕЛИЯ (кг)	МАССА БРУТТО УПАКОВКИ (кг)
800x800	160	45	165	810x810x180	1	8,9	10,4
900x900	160	45	165	910x910x180	1	10,0	11,5

СХЕМА/РАЗМЕРЫ ПОДДОНА



ВНИМАНИЕ!
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА НИХ ДУШЕВЫХ УГЛОВ и КАБИН 790x790мм и 890x890мм

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*** Акриловый душевой поддон «1/4 Круга» вместе с монтажным пакетом упаковывается в короб из гофрокартона.

*** Кратность упаковки акрилового душевого поддона - 1шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ ЗАПАХА

- **внешняя поверхность поддона покрыта экологически чистым материалом ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ**, в составе которого отсутствуют вредные для человека компоненты распада (стирол, фенол)

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ материала (ПММА 10% АБС 90% ПЕНОПОЛИУРЕТАН)

- **изделие из прочного трехслойного материала** (АБС-ПММА в сочетании с ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ). Несущий слой АБС и ПЕНОПОЛИУРЕТАН - конструкционные материалы, обладающие **высокой ударопрочностью**

БЕЗОПАСНОСТЬ ГИГИЕНИЧНОСТЬ покрытия

- **абсолютно безопасное для человека покрытие**, т.к. АБС-ПММА - микропористый глянцевый материал без шероховатостей, который обладает противомикробным действием

УСТОЙЧИВОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

- **долговечный блеск поверхности и устойчивость к царапинам**, т.к. ПММА - лицевой слой, обладающий повышенным сопротивлением к химическому и коррозионному воздействию

ЭКРАН ЛИТОЙ С ПОДДОНОМ

- **полноценное изделие** (экран литой с поддоном, не съемный)

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- **устойчивое и надежное изделие**, т.к. конструктив поддона предусматривает встроенный металлический каркас

УСИЛЕННОЕ ДНО ПОДДОНА

- **прочное изделие**, т.к. конструктив поддона предусматривает усиленное дно

ЛЁГКИЙ УХОД

- **простота в уходе**, поддон легко моется, достаточно ополоснуть теплой водой.

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ КАТАЛОГА.

АКРИЛОВЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН «1/4 КРУГА»

КОНСТРУКТИВ АКРИЛОВОГО ДУШЕВОГО ПОДДОНА



МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Акриловый душевой поддон изготовлен из сантехнического акрила **АБС** (**акрилонитрил-бутадиен-стирол**) **+ ПММА** (**полиметилметакрилат**) методом вакуумного формования.

- 3,5 мм — АБС+ПММА
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА
- МЕТОД ВАКУУМНОГО ФОРМОВАНИЯ
- БЕЗОПАСНОСТЬ ГИГИЕНИЧНОСТЬ покрытия
- БЛЕСК ПОВЕРХНОСТИ
- УСТОЙЧИВОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ
- **ВНИМАНИЕ!** белоснежный цвет на протяжении всей гарантии!

АРМИРОВАНИЕ

Конструкция акрилового душевого поддона усилена с внешней стороны методом напыления **ПЕНОПОЛИУРЕТАНА.**

- 4-7 мм — ПЕНО-ПОЛИУРЕТАН
- $HC=CH_2$ — ОТСУТСТВИЕ СТИРОЛА
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА
- ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ ЗАПАХА
- ПОВЕРХНОСТЬ УСТОЙЧИВАЯ К РЕАГЕНТАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ

На дне поддона предусмотрен упрочняющий закладной элемент из **ДСП**.

- 16 мм — ДСП
- УСИЛЕННОЕ ДНО ПОДДОНА
- ЖЕСТКОЕ ПРОЧНОЕ ДНО

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

У акрилового душевого поддона предусмотрен встроенный **металлический каркас**, который армируется слоем ПЕНОПОЛИУРЕТАНА вместе с изделием.

- 1,5 мм — ТРУБЫ ИЗ СТАЛИ
- 25x25 мм — СЕЧЕНИЕ ТРУБ
- ДО 0,5см — РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ПОДДОНА
- М 12 — МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШПИЛЬКА
- 150 кг — МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОДДОН
- ЛЁГКИЙ МОНТАЖ ПОДДОНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ **ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**



ВНИМАНИЕ! СОХРАНЕНИЕ ПОДДОНА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ВОЗМОЖНО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЙ ПО УХОДУ! ПОДРОБНОСТИ В ПАСПОРТЕ ИЗДЕЛИЯ.

О ПРОИЗВОДСТВЕ АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

НЕМЕЦКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Наши изделия изготавливаются на **высокотехнологичном немецком вакуум-формовочном оборудовании GEISS.**
- Фрезерная обработка осуществляется на станках **GEISS**.
- Оборудование по композитному усилению принадлежит **мировому лидеру** в данной области **компании HENNECKE**.
- Алюминиевые формы изделий **разрабатываются индивидуально под заказ** с учетом требований эргономики и максимально-комфортного принятия водных процедур.
- В производстве наших изделий мы используем листы АБС/ПММА **немецкой компании «GEBAU Kunststoff».**

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

1. Пластиковая заготовка, лист АБС+ПММА, нагревается в формовочной машине и после размягчения формуется на специальной форме при помощи вакуума.
   После охлаждается и снимается с формы.
2. Вторым этапом происходит нанесение на получившуюся форму композитного усиления из полиуретана (армирование).
3. Далее выполняется обрезка краев заготовки по форме готового изделия, фрезеруются необходимые отверстия и пазы.

ВНИМАНИЕ!

- При формовании и фрезерной обработке **не происходит химических превращений с материалами и вредных веществ не выделяется.**
- Полиуретан ни в процессе нанесения, ни после, **не выделяет вредных веществ.**
- Акриловые изделия нашего производства **не имеют запаха**, потому что в технологическом процессе армирования **не используются стирольные соединения.**

04 ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКРАНОВ ПОД ВАННУ

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД «БОКС»

ДЛЯ ЭКРАНОВ ПОД ВАННУ

1. Металлическая стойка **650x750**мм, высота **2000**мм /стальная труба, в основании предусмотрены ролики/
2. Рекламная табличка без рамы **630x270**мм /СПП/
3. Информационный постер без рамы **650x870**мм /СПП, ПВХ/

ВНИМАНИЕ!
ПОСТЕР МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ КАК С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ИЗДЕЛИЙ, ТАК И С ПАЛИТРАМИ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ

Комплектация стенда «БОКС» изделиями «МетаКам»:

- экраны под ванну **1480/1680x560**мм и **1490/1690x560**мм (Купе, Премиум А/АРТ, Монолит-М, Ультралёгкий АРТ, Ультралёгкий, Кварт) в количестве **10-12 шт.**

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД «ЁЛОЧКА»

ДЛЯ ЭКРАНОВ ПОД ВАННУ



1. Металлическая стойка **1300x650**мм, высота **2000**мм /стальная труба, в основании предусмотрены ролики/
2. Рекламная табличка:
   - в алюминиевой раме **1700x260**мм /ПВХ/
   - в пластиковой раме **1700x260**мм /СПП/
3. Информационный постер:
   - в алюминиевой раме **1700x525**мм /ПВХ/
   - в пластиковой раме **1700x560**мм /СПП/

ВНИМАНИЕ!
ПОСТЕР МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ КАК С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ИЗДЕЛИЙ, ТАК И С ПАЛИТРАМИ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ

Комплектация стенда «ЁЛОЧКА» изделиями «МетаКам»:

- экраны под ванну **1480/1680x560**мм и **1490/1690x560**мм (Купе, Премиум А/АРТ, Монолит-М, Ультралёгкий АРТ, Ультралёгкий, Кварт) в количестве **10-12 шт.**

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД «ДЕМО-1»

ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ШТОР НА ВАННУ «КУПЕ» и «КЛАССИК»

1. Стенд **1516x716**мм, высота **2190**мм /ЛДСП, цвет белый, в основании предусмотрены поворотные ролики/
2. Задний фон **1500x2190**мм /самоклеящаяся пленка/
3. Рекламная табличка фронтальная **1516x100**мм /СПП/
4. Рекламная табличка торцевая **716x100**мм /СПП/

ВНИМАНИЕ!
СТЕНД «ДЕМО-1» ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРАВЫЙ ИЛИ ЛЕВЫЙ ВАРИАНТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТОРЦЕВОЙ ШТОРЫ

Комплектация стенда «ДЕМО-1» изделиями «МетаКам»:

- пластиковая штора «КУПЕ»/«КЛАССИК» **1480 (1490)x1400**мм - **1**шт.
- торцевая штора «КУПЕ»/«КЛАССИК» **700x1400**мм - **1**шт.
- экран под ванну **1480 (1490)x560**мм (Купе, Премиум А/АРТ, Монолит-М, Ультралёгкий АРТ, Ультралёгкий, Кварт) - **1**шт.
- торцевой экран **700x560**мм (любая модель) - **1**шт.

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД «ДЕМО-2»

ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ШИРМ НА ВАННУ «КУПЕ»

1. Стенд **1522x719**мм, высота **2190**мм /ЛДСП, цвет белый, в основании предусмотрены поворотные ролики/
2. Задний фон **1522x2190**мм /самоклеящаяся пленка/
3. Рекламная табличка фронтальная **1522x100**мм /СПП/

Комплектация стенда «ДЕМО-2» изделиями «МетаКам»:

- стеклянная ширма на ванну «КУПЕ» **1490x1400**мм - **1**шт.
- экран под ванну **1480 (1490)x560**мм (Купе, Премиум А/АРТ, Монолит-М, Ультралёгкий АРТ, Ультралёгкий, Кварт) - **1**шт.

ВНИМАНИЕ! МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ КАТАЛОГА!