




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ  
**МЕТАКАМ**  
www.metakam.ru

# АКРИЛОВЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН «Universal S»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



| ДЛИНА<br>UZINDYGY | ШИРИНА<br>ENI | ВЫСОТА<br>BIIKTIPI | ГЛУБИНА<br>TERENDIGI | Д сливного отверстия<br>D aғузыз және quй |
|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 800 mm            | 800 mm        | 300 mm             | 150 mm               | 50 mm                                     |
| 900 mm            | 900 mm        | 300 mm             | 150 mm               | 50 mm                                     |

Артикул:  
APS\_012480  
APS\_012481

RU

Акриловый душевой поддон «Universal S».  
Паспорт изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,  
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8  
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,  
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25  
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,  
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29  
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:  
ТОО «ЦентрСтрой-7»,  
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1  
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Universal S» tuғыры бар akril shomylgýsy.  
Buıym tólqujatı.

ÖNDIRUŞI JÄNE ŞAĞYM QABYLDAUĞA UÄKILETTI ÜYİM:  
"SibPlast" JSHQ,  
630068, Resei Federatsi'asy, Novosi'bi'nsk q., Pri'grani'c'hai'a k-si, 8  
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei Federatsi'asy,  
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumağy, 25 üi  
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei Federatsi'asy,  
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29  
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru


QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAĞYNDAGY DISTRIBÝTOR:  
«SentrStroi-7» JSHS,  
Qazaqstan Respýblıkasy, Qarağanydy q., Molokov kósh., 119/1  
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz




Рама изначально прикручена к поддону в транспортировочном положении.  
Jaqtav bastapqyda tasymaldau tūğyryna bекitilgen.









3



4



|     |                                                                                            |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   |            | x1  |
| 2   |           | x1  |
| 3.1 |           | x1  |
| 3.2 |           | x1  |
| 4   |  L=265mm  | x3  |
| 5   |  L=140mm  | x1  |
| 6   |  L=120mm  | x1  |
| 7   |  M12      | x5  |
| 8   |  M12      | x1  |
| 9   |          | x6  |
| 10  |         | x4  |
| 11  |  M12    | x16 |
| 12  |  M12    | x18 |
| 13  |  3,5x20 | x12 |
| 14  |  4x35   | x7  |
| 15  |  4x16   | x12 |

|    |                                                                                           |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 16 |            | x4 |
| 17 |  8x50     | x4 |
| 18 |  5x60    | x4 |
| 19 |  d 25-26 | x2 |

#### ВНИМАНИЕ!

В комплект входит: поддон, сборно-сварной каркас, экран и комплектующие.

- При монтаже акрилового поддона использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию.
- Рама изначально прикручена к поддону в транспортировочном положении.
- При монтаже рамы рекомендуется наносить силиконовый герметик по всей длине соприкосновения рамы с дном поддона.
- Для очистки поддона следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для изделий из акрила.
- Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жёсткие губки или щетки.
- Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.
- Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для поддона.
- Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

#### Nazar aýdarýnýz!

Jyntyqqa: tabandýq, jinalmaly-dánekerlengen qańqa jáne kerek-jaraýy.

- Akni tuýyryn montajdaý kezinde buym tólqujatynda kórsetilgen tóý sańylaýynyń diametrine saıkes keletin sifon diametridi qoldaný gerek.
- Jaqtaw bastapqyda tasymaldau tuýyryna bektilgen.
- Jaqtawdy montajdau kezinde tuýyr túbimen jaqtawğa janasatyn barlyq úzyndyǵymen silikon germetik jaǵu usynylady.
- Tuýyrdy tazalaý úshin qaptamada kórsetilgen jumsaq ysqysh pen jýǵysh zattardi qoldaný qajet, olar akrilden jasalǵan buymdarǵa sai keledi.
- Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqyshtardy nemese sheńkalardy pıdalanýǵa qatań tym salynady.
- Jumys kezinde buymdy jýatyn quraldardy 5 minýtтан artyq ustaýǵa jol bermeńiz.
- Shomylyǵy qańqasynndaǵy somyndardyn buraly dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.
- Akрил ónimderin saqtaw jabyq üi-jallarda, atmosfera әсерlennen (jaуyn-şaуyn, tikelei kún säulesi) qorǵalǵan tўpnўsqа zaуyt qaptamasynда jўzege asyrylyu керек.