




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ

МЕТАКАМ®

www.metakam.ru

АКРИЛОВЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН «Universal N» / «Universal Black N»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Артикул: АПС_011739
АПС_011738
АПС_013575
АПС_013576

RU

**Акриловый душевой поддон «Universal N»/
«Universal Black N».** Паспорт изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

**«Universal N»/«Universal Black N» tuǵyry bar
akril shomylyǵysy.** Buiym tóluqjaty.

ӨНДИРУШІ ЖӘНЕ ҒАҒЫМ ҚАБЫЛДАУҒА УЌІЛЕТТІ ҰЙЫМ:
"SibPlast" JSHQ
630068, Resei` Federatsi`asy, Novosi`bi`rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,
МО, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei` Federatsi`asy,
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPUBLIKASY AÝMAǴYNDAGÝ DISTRIBIÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respyblıkasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz



ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ГЛУБИНА	Д СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
800 мм	800 мм	160 мм	60 мм	90 мм
900 мм	900 мм	160 мм	60 мм	90 мм


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование поддона допустимо только в том случае, если его монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Поддон следует эксплуатировать в комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65°С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в поддоне животных.
- » Акриловый поддон предназначен исключительно для приема водных процедур.

ВНИМАНИЕ!

Использование поддона не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.



МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!



БЕРЕЖЬ ОТ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ




НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
МЫТЬ В ПОДДОНЕ
ЖИВОТНЫХ!

МОНТАЖ

-  **ВНИМАНИЕ!** При монтаже акрилового поддона использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки поддона следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для изделий из акрила.



ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для поддона.

UZYN DYĞY	ENI	TEREŇDIGI	ГЛУБИНА	Д СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
800 mm	800 mm	160 mm	60 mm	90 mm
900 mm	900 mm	160 mm	60 mm	90 mm

PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuğyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa sáikes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýypsızdık alǵysharttary qatań túrde saqtalady.


» Akrildi jańbyrlatqysh tuğyrdy bólme jaǵdailarynda paidalaný usynylady.

» Paidalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.

» Polýretandy jabyndy últra kúlgın sáylelerden uzaq áser etýden saqtay usynylady (tikeler kún sáyleleri).

» Akrildi jańbyrlatqysh tuğyrda janýarlardy jýyndyrýǵa bolmaıdy.

» Akrildi jańbyrlatqysh tuğyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.



SÝDYN EN JOǴARY
TEMPERATÝRASY!



TIKELEI KÚN SÁYLESINEN
QORǴAY!



JANÝARLAR VANNASYNDA
JÝYǵA BOLMAIDY!

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Akrildi jańbyrlatqysh tuğyrdy taǵaıyndaý boıynsha paidalanbaý buıym betiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutyný qasietteriniń joıylýyna alyp keliı múmkin.


MONTAJDAÝ

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Akril shomylgysyn montajdaý kezinde buıymdar tólqujatynda kórsetilgen tóǵy tesikteriniń diametrine sgikes kelefin sifon diametrin paidalaný qajet.

KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyratqysh tuğyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardyń qaptamasynda kórsetilgen, olar akrildi shomylgylarǵa saı keleđi.





NAZAR AÝDARYŇYZ!

Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqshtardy nemese shetkalardy paidalanýǵa qatań tıym salynady.

Jumys kezinde buıymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeńiz.



NAZAR AÝDARYŇYZ!

Shomylgý qańqasyndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.


1		x1
2		x1
3	 L=70mm	x1
4	 L=100mm	x3
5	 L=120mm	x1
6		x5
7		x1
8	 M12	x8
9	 M12	x14
10	 8x50	x4
11	 5x60	x4
12	 4x35	x6(+2)
13	 4x16	x8
14	 d 25-26	x2

ВНИМАНИЕ! В комплект входит: поддон, сварной каркас и комплектующие.
Сифон приобретается отдельно.


Nazar aýdarýnýz!
Jinaqqa kiredi: tuğyr, dánekerlengen qańqa jáne jinaqqa kiretin. Sifon jeke satylady.




Открутите раму (рама прикручена в транспортировочном положении).
Jaқтауға айналырп бұраңыз (jaқтау tasymaldaý jaǵдайында burap bekítilgen).




3.1




3.2






4





5





6








7



8





» Срок гарантии изделия составляет **20 лет**.

ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствие действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).



ХРАНЕНИЕ

Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

» Buıymnyń kepildik merzimi **20 jyldy** quraıdy.

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Kepildeme tólqujatta sıpattalğan erejeler men sharttar buzylýynan týyndağan búlinýine jáne aqaýlaryna berilmeıdi:

Kepildeme sonдай-aq igerilmeıtin kúsh áreketinen búlingen buıymdarğa berilmeıdi (apattyq oqıǵalar, órt jáne t.b.).



SAQTAÝ

Akril önımderin saqtaw jabyq üi-jailarda, atmosfera äserlerinen (jauyn-şaşyn, tikelei kün säulesi) qorǵalǵan tüpnúsqa zaıyt qaptamasynda júzege asyrylyuıy kerek.