




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ

МЕТАКАМ®

www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «Light»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Артикул: ABS_011445
ABS_014795
ABS_011811
ABS_014796
ABS_011277

RU

Акриловая ванна «Light»

Паспорт изделия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухова, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Light» akril shomylyǵysy

Buyım tólqumaty

ÖNDRÜŞİ JÄNE ŞAĞYM QABYLDAUĞA UÄKILETTİ ÜYİM:
"SibPlast" JSHQ
630068, Resei' Federatsi' asy, Novosi' bi' rsk q., Pri' grani' c' nai' a k-si, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FIILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei' Federatsi' asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FIILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei' Federatsi' asy,
Ekatennbyrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAGÝ DISTRIBIÝTOR:
«SenirStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblikasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz



ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива	D слива и перелива
1500 мм	700 мм	400 мм	230 л.	160 л.	50 мм
1550 мм	700 мм	400 мм	240 л.	170 л.	50 мм
1600 мм	700 мм	400 мм	240 л.	170 л.	50 мм
1650 мм	700 мм	400 мм	280 л.	190 л.	50 мм
1700 мм	700 мм	400 мм	280 л.	190 л.	50 мм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65° С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.



МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!!



БЕРЕЖИТЕ ОТ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
МЫТЬ В ВАННЕ
ЖИВОТНЫХ!

ВНИМАНИЕ! Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.

МОНТАЖ


ВНИМАНИЕ! При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию, но только с использованием уплотнительной прокладки "бабочки" для сливного отверстия, которая входит в комплектацию самой ванны.

Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя ванны.

Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас или универсальные ножки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.



ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.


ВНИМАНИЕ! Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.

UZYNDYĞY	ENI	TEREŇDIGI	Búir shetine dein sý alması	Asyp quıylıǵa dein sý alması	D aǵyzý jáne quıy
1500 mm	700 mm	400 mm	230 l.	160 l.	50 mm
1550 mm	700 mm	400 mm	240 l.	170 l.	50 mm
1600 mm	700 mm	400 mm	240 l.	170 l.	50 mm
1650 mm	700 mm	400 mm	280 l.	190 l.	50 mm
1700 mm	700 mm	400 mm	280 l.	190 l.	50 mm

PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa saıkes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýıpsizdik alǵysharttary qatarań turde saqtalady.

- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bólime jaǵdailarynda paidalaný usynylady.
- » Paidalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Poliýretandy jabyndy últra kúlgın saýlelerden uzaq áser etýden saqtay usynylady (tikelei kún saýleleri).
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrda jańýarlardy jýyndyrýǵa bolmaidy.
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.



SÝDYŇ EN JOǴARY
TEMPERATÝRASY!



TIKELEI KÚN SÁYLESINEN
GORGATY!



JANYRLAR VANNASYNDA
JÝǵǵA BOLMAIDY!

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaıyndaý boıynsha paidalanbaý buıym betiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutyný qasietteriniń joıylýyna alyp kelýi múmkin.

MONTAJDAÝ

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Akril shomylǵysyn montajdaý kezinde sý aǵatyn tesikteriniń diametrine saı keletin sıfon diametrin paidalaný qajet, ol buıymnyń tólqujatynda kórsetilgen, biraq biraq shomylǵynyń quramyna kiretin "kóbelek túrindegi" tek qana tyǵyzdaıтын tósemdi paidalaný qajet.

Tyǵyzdaıтын tósem nemese sıfon quramyna kiretin tósemdermen shomylǵyny ornаты tuǵyrdyń akrildi qabatynyń jarylıǵyna ákelýi múmkin.

Shomylǵyny metal qańqasyna nemese ámbebap aiaqtaryna mindetti turde ornаты kerek.

KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ


Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardıń qaptamasında kórsetilgen, olar akrildi shomylǵylarǵa saı keledi.

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqshtardy nemese shetkalardy paidalanýǵa qatań tıym salynady.

Jumys kezinde buıymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeńiz.

NAZAR AÝDARYŇYZ! Shomylǵy qańqasyndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕНТЫ
METAKAM
www.metakam.ru

» Срок гарантии изделия составляет **20 лет**.

ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствие действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).



ХРАНЕНИЕ

Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

» Buıymnyń kepildik merzimi **20 jyldy** quraıdy.

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Kepildeme tólqujatta sıpattalğan erejeler men sharttar buzylýynan týyndağan búlinýine jáne aqaýlaryna berilmeıdi:

Kepildeme sonдай-aq igerilmeitin kúsh áreketinen búlingen buıymdarğa berilmeıdi (apattyq oqıǵalar, órt jáne t.b.).



SAQTAÝ

Akril önımlerin saқтаu jabyq üi-jailarda, atmosfera äserlerinen (jauyn-şaşyn, tikelei kün säulesi) qorǵalğan tüpnüsqa zaıyt qaptamasynda jüzege asyrylyuıy kerek.