




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ

МЕТАКАМ®

www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «Grace»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Артикул: ABS_013670
 ABS_013094
 ABS_013839
 ABS_013095

RU

Акриловая ванна «Grace» Паспорт изделия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
 630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
 ☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
 МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
 ☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
 г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
 ☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
 ТОО «ЦентрСтрой-7»,
 Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
 ☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Grace» akril shomylgýsy Buıym tólqıjatıy

ÖNDİRÜŞİ JÄNE ŞAĞYM QABYLDAUĞA UÄKİLETTİ ÜYİM:
 "SibPlast" JSHQ
 630068, Resei' Federatsi'sıy, Novosi'bi'rsk q., Pri'grani'c'nal'a k-sı. 8
 ☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei' Federatsi'sıy,
 MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
 ☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei' Federatsi'sıy,
 Ekaterinbırg q., Titov kósh., 29
 ☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAGY DISTRIBIÝTOR:
 «SentrStroi-7» JSHS,
 Qazaqstan Respýblıkasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1
 ☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz




ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива	D слива и перелива
1300 мм	700 мм	470 мм	230 л.	170 л.	50 мм
1500 мм	700 мм	440 мм	230 л.	180 л.	50 мм
1600 мм	700 мм	440 мм	260 л.	190 л.	50 мм
1700 мм	700 мм	440 мм	270 л.	210 л.	50 мм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65° С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.



МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!



БЕРЕЖЬ ОТ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
МЫТЬ В ВАННЕ
ЖИВОТНЫХ!

ВНИМАНИЕ! Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.

МОНТАЖ


ВНИМАНИЕ! При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию, но только с использованием уплотнительной прокладки "бабочки" для сливного отверстия, которая входит в комплектацию самой ванны.

Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя ванны.

Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас или универсальные ножки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.



ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки. Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ
www.metakam.ru

UZYNDYǴY	ENI	TEREǼNDIGI	Búir shetine dein sý alması	Asyp quylyǵa dein sý alması	D aǵyzý jáne quyý
1300 mm	700 mm	470 mm	230 l.	170 l.	50 mm
1500 mm	700 mm	440 mm	230 l.	180 l.	50 mm
1600 mm	700 mm	440 mm	260 l.	190 l.	50 mm
1700 mm	700 mm	440 mm	270 l.	210 l.	50 mm

PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa saıkes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýıpsizdik alǵysharttary qatań túrde saqtalady.

- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bółme jaǵdailarynda paidalaný usynylady.
- » Paidalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Poliýretandy jabyndy últra kúlgin saýlelerden uzaq áser etýden saqtay usynylady (tikelei kún saýleleri).
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrda janýarlardy jýyndyrýǵa bolmaidy.
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.

NAZAR AÝDARYǴYZ!
Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaıyndaý boıynsha paidalanbaý buıym betiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutyný qasietteriniń joıylýyna alyp kelyi múmkin.



SÝDYŇ EN JOǴARY
TEMPERATÝRASY!



TIKELEI KÚN SAÝLESINEN
QORǴAY!



JANYARLAR VANNASYNDA
JYǴGA BOLMAIDY!

MONTAJDAÝ

NAZAR AÝDARYǴYZ!
Akril shomylgysyn montajdaý kezinde sý aǵatyn tesikteriniń diametrine saı keletin sıfon diametrin paidalaný qajet, ol buıymnyń tólqujatynda kórsetilgen, biraq biraq shomylgynyń quramyna kiretin "kóbelek túrindegi" tek qana tyǵyzdaıtyn tósemdi paidalaný qajet.

Tyǵyzdaıtyn tóseme nemese sıfon quramyna kiretin tósemdermen shomylgyny ornataý tuǵyrdyń akrildi qabatynyń jarylýyna ákelýi múmkin.

Shomylgyny metal qańqasyna nemese ámbebap aiaqtaryna mindetti túrde ornataý kerek.


KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyratqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardyń qaptamasynnda kórsetilgen, olar akrildi shomylgylarǵa saı keledi.

NAZAR AÝDARYǴYZ!
Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqshtardy nemese shetkalardy paidalanýǵa qatań tıym salynady.

Jumys kezinde buıymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeńiz.

NAZAR AÝDARYǴYZ!
Shomylgý qańqasyndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.



» Срок гарантии изделия составляет **20 лет**.

ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствие действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).



ХРАНЕНИЕ

Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

» Buıymnyń kepildik merzimi **20 jyldy** quraıdy.

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Kepildeme tólqujatta sıpattalğan erejeler men sharttar buzylýnan týyndağan búlinýine jáne aqaýlaryna berilmeıdi:

Kepildeme sonдай-aq igerilmeıtin kúsh áreketinen búlingen buıymdarğa berilmeıdi (apattyq oqıǵalar, órt jáne t.b.).



SAQTAÝ

Akril önımderin saқтаu jabyq üi-jailarda, atmosfera äserlerinen (jauyn-şaşyn, tikelei kün säulesi) qorǵalǵan tüpnúsqa zaıyt qaptamasynda júzege asyrylyuıy kerek.