




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ  
**МЕТАКАМ®**  
www.metakam.ru

# АКРИЛОВАЯ ВАННА «Grace»

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Артикул: ABS\_013670  
ABS\_013094  
ABS\_013839  
ABS\_013095

RU

### Акриловая ванна «Grace»

Паспорт изделия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,  
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8

8 /383/ 325 17 71 ☎ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,  
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25  
8 /495/ 777 64 37 ☎ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,  
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29  
8 /343/ 210 80 33 ☎ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:  
ТОО «ЦентрСтрой-7»,  
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1  
8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 ☎ www.cs7.kz

KZ

### «Grace» akril shomylǵysy

Buiym tófqujaty

ÖNDİRÜŞİ JÄNE ŞÄGYM QABYLDAUĞA UÄKILETTİ ÜİYM:  
"SibPlast" JSHQ  
630068, Resei' Federatsı'asy, Novosibirsk q., Pri'grani'c c'naï'a k-si, 8  
8 /383/ 325 17 71 ☎ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei' Federatsı'asy,  
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi  
8 /495/ 777 64 37 ☎ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei' Federatsı'asy,  
Ekaterinburg q., Titov kósh., 29  
8 /343/ 210 80 33 ☎ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAÇÝNDAÝY DISTRIBIÝTOR:  
«SentrStroi-7» JSHS,  
Qazaqstan Respýblikasy, Qaraǵanydy q., Molokov kósh., 119/1  
8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 ☎ www.cs7.kz

ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива	D слива и перелива
1300 мм	700 мм	470 мм	230 л.	170 л.	50 мм
1500 мм	700 мм	440 мм	230 л.	180 л.	50 мм
1600 мм	700 мм	440 мм	260 л.	190 л.	50 мм
1700 мм	700 мм	440 мм	270 л.	210 л.	50 мм

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65° С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.

 **ВНИМАНИЕ!** Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.



## МОНТАЖ


 **ВНИМАНИЕ!**

При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию.

Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас или универсальные ножки.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.



 **ВНИМАНИЕ!**

Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

 **ВНИМАНИЕ!**


Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.

UZYNDYĞY	ENI	TEREŃDIGI	BÚIR shetine deilin sý almasý	Asyp quiylýga deilin sý almasý	D aǵyzý jáne quiý
1300 mm	700 mm	470 mm	230 l.	170 l.	50 mm
1500 mm	700 mm	440 mm	230 l.	180 l.	50 mm
1600 mm	700 mm	440 mm	260 l.	190 l.	50 mm
1700 mm	700 mm	440 mm	270 l.	210 l.	50 mm

## PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paıdalany eger onyń montajy nusqaýlyqqa sáikes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qayipsizdik algýsharttary qatań túrde saqtalady.

- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bólme jaǵdailarynda paıdalany usynylady.
- » Paıdalany kezinde sýdyń temperatýrasы 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Polýretandy jabyndy últra kúlgın sáylelerden uzaq áser etýden saqtáy usynylady (tikelei kún sáyleleri).
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrda janýarlardy jýyndyrýǵa bolmaidy.
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.



SÝDYŃ EN JOĞARY TEMPERATÝRASY!



TIKELEI KÙN SÁYLESİNEN QORGAY!



JANÝARLAR VANNASYNDÀ JÝÝGA BOLMAIDI !

## NAZAR AÝDARYNYZ!

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaiyndaý boıynsha paıdalanbaý buym betiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutyný qasietteriniń joıylýyna alyp kelýi mümkin.

## MONTAJDAÝ


## NAZAR AÝDARYNYZ!

Akril shomylǵysyn montajdaý kezinde sý aǵatyn tesikteriniń diametrine sai keletin sífon diametrin paıdalany qajet, ol buymnyń tólqujatynda kórsetilgen.

Shomylǵyny metal qañqasyna nemese ámbebap aıaqtaryna mindetti túrde ornatý kerek.

## KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyratqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqyshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardyń qaptamasynda kórsetilgen, olar akrildi shomylǵylarǵa sai keledi.



## NAZAR AÝDARYNYZ!

Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqyshtarly nemese shetkalardy paıdalanyǵa qatań tiym salynady.

Jumys kezinde buymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeńiz.

## NAZAR AÝDARYNYZ!

Shomylǵy qañqasynndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret teksery usynylady.

» Срок гарантии изделия составляет **20 лет**.

#### ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.



Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствии действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).

## ХРАНЕНИЕ

Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

## KEPILDEME

» Buymnyń kepildik merzimi **20 jyldy** quraidsy.

#### NAZAR AÝDARYНЫ!

Kepildeme tólqujatta sipattalǵan erejeler men sharttar buzylýynan týndaǵan búlinýine jáne aqaýlaryna berilmeidi:



Kepildeme sondai-aq igerilmeitin kúsh áreketinen búlingen buymdarǵa berilméidi (apattyq oqıǵalar, órt jáne t.b.).

## SAQTAÝ

Akril önemderin saqtau jabyq üi-jailarda, atmosfera äserlerinen (jauyn-şaşyn, tikelei kün säulesi) qorǵalǵan tüpnüsqa zauyt qaptamasında jüzege asyryluy kerek.