



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЧТЫ®
МЕТАКАМ®
www.metakam.ru

АКРИЛОВЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН «Joy» / «Joy Black»


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ ИЗДЕЛИЯ
(бескаркасная установка)



ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ ИЗДЕЛИЯ
(установка на каркас)



ДЛИНА ПОДДОНА tūğyr ұзындығы	ШИРИНА ПОДДОНА tūğyr ені	ВЫСОТА ПОДДОНА tūğyr биіктігі	ГЛУБИНА ПОДДОНА tūğyr тереңдігі	ДИАМЕТР СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ aғу тесігінің диаметрі
800 mm	800 mm	140 mm	25 mm	90 mm
900 mm	900 mm	140 mm	25 mm	90 mm
1000 mm	1000 mm	140 mm	25 mm	90 mm

RU

Паспорт изделия

**Акриловый душевой поддон
«JOY»/«JOY BLACK».**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

Buıym tólqujatı
**«JOY»/«JOY BLACK»
akril jańbyrlatqış tūğyrı.**

ÖNDIRUŞI JÄNE ŞAĞYM QABYLDAUĞA UÄKILETTİ ÜYİM:
"SibPlast" JSHQ

630068, Resei Federatsiı asy, Novosi'bi' rsk q., Pri'grani' c' nai' a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei Federatsiı asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saibaq" aumağy, 25 üi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru


FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei Federatsiı asy,
Ekaterinbırg q., Titov kósh., 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAĞYNDAĞY DISTRIBÝTOR:


«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblıkasy, Qarağandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

1


Бескаркасная установка поддона
Tüğyrdy karkassyz ornatu



2




3




Установка поддона на каркас Karkasqa tūğyr ornatu




1



2




3






Установка декоративного экрана Sändi ekrandy ornatu

1



2





Комплекующие. Поддон.
Qûramdas zatlar. Tûgyr.

1		x1
---	--	----

Комплекующие. Каркас.
Qûramdas zatlar. Karkas.

2		x1
3	M12 L=100	x4
4	M12 L=80	x2
5	M12	x8
6	M12 Ø20	x8
7	M12	x16
8	d 25-26	x4
9	4x35	x6
10	4x16	x16
11	8x50	x4
12	5x60	x4

Комплекующие. Экран.
Qûramdas zatlar. Ekran.

13		x1
----	--	----

14		x6
15		x3
16	4x20	x12
17	M12 Ø20	x6
18	M12	x3

ВНИМАНИЕ!

В комплект входит: поддон, сборно-сварной каркас, экран и комплекующие.

- При монтаже акрилового поддона использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию.
- Сифон приобретается отдельно.
- При монтаже рамы рекомендуется наносить силиконовый герметик по всей длине соприкосновения рамы с дном поддона.
- Для очистки поддона следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для изделий из акрила.
- Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жёсткие губки или щетки.
- Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.
- Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для поддона.
- Рекомендуется после принятия водных процедур протирать дно поддона, так как возможен естественный остаток воды.
- Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

NAZAR AUDARYŇYZI!

Jyntyqqa: tabandyq, jinalmaly-dánekerlengen qatıqqa jáne kerek-jaraǵy

- Akrıl tuǵyryn montajdaǵy kezinde buyım tólıqıatyndı kórsetilgen tóǵy saılaıyınynń diametrine saıkes keletin sifon diametridi qoldanay kerek.
- Sifon bólek satyp alıńadı.
- Jaqtaw men tûǵyr túbiniń arasyndaǵy janasudynń búkil úzındyǵy bolıńsa silikon tûǵyrdıǵaıstıy qoldanu úsynıladı.
- Tûǵyrdy tazalaw úşin akrıl ónimderine jaramdı ekenin qaptamada kórsetilgen jumısaq ysaqs pen juǵys zattardy pıdalalanu úsynıladı.
- Abrazivni juǵys zattardy, qatıy ysaqsıardy nemese setkalardy pıdalalanuǵa qatań tiyım salınadı.
- Juǵys zattardy ónimmen janasuyna 5 minuttan artıq tiıme jol bermeńiz.
- Tûǵyrdy arnalǵan karkasında somyındardyn tûǵyrdıǵyn jarty jylda bir reť tekseru úsynıladı.
- Su emsaralaryn qabyldaǵannan keiin tûǵyrdyn túbın súrtken jón, sebebi tabıǵı qaldıq su bolıy mümkin.
- Akrıl ónimdenn saqlaw jabyq úi-jailarda, atmosfera áserlerinen (jaıyn-şaıyn, tikelei kún säulesi) qorǵalǵan túpńısaq zaıyft qaptamasında júzege asırylyu kerek.