











СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ









ИНЖЕНЕРНЫЕ РАЗРАБОТКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

- Уникальные профильные системы собственной разработки
- Специализированные высокоточные профилегибы
- Высокоточное оборудование ЧПУ для фрезеровки отверстий

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СЫРЬЕ

- Алюминиевый профиль
- Закалённое стекло 4мм
- Качественная фурнитура

ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ

- Порошковое окрашивание алюминиевых профилей
- Фрезеровка отверстий на высокоточном оборудовании ЧПУ
- •Специальная обработка кромки стекла

Производство

ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ









КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

- Контроль качества входящего сырья
- Контроль качества готовой продукции на всех этапах производства
- Контроль качества и безопасность изделий подтверждена соответствующими сертификатами соответствия

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ

- Прочный короб из гофрокартона крафт
- •Дополнительная упаковка стеклянных элементов в ВПП-плёнку
- Дополнительная упаковка задней панели и боковых стенок в ВПП-плёнку

ОСОБЕННОСТИПРОДУКЦИИ «МЕТАКАМ»

- Безопасность использования
- Повышенная прочность
- Лёгкий монтаж







АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

- •Толщина стенок алюминиевого профиля 1,2-1,5 мм
- Специализированный алюминиевый сплав
- Порошковое окрашивание











CTEKNO

• Еврокромка



• 100% водостойкость



• Безопасность и механическая прочность











Особенности конструктива ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ









ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- Повышенная устойчивость к нагрузкам
- Долговечность изделий
- 100% защита от коррозии







РАЗДВИЖНАЯСИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ

- Подходит для небольших ванных комнат
- Плавное и лёгкое скольжение дверей
- Герметичность













Особенности конструктива ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ







КАЧЕСТВЕННАЯ ФУРНИТУРА

- Фурнитура в цвет профильной системы
- Надежная эксплуатация изделия
- Плавное скольжение при открывании и закрывании













КАЧЕСТВЕННЫЕ **УПЛОТНИТЕЛИ**

- Уплотнители в цвет профильной системы
- Плотное примыкание к поверхностям
- 100% водостойкость









Особенности конструктива ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ









ПЛАСТИКОВАЯ **РУЧКА-СКОБА**

- Чёрная пластиковая / хромированная ручка-скоба прямоугольного сечения
- Удобство открывания и закрывания дверей
- Современный вид изделия









Classic КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ!



Classic ОПИСАНИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ







800x800x2350 / 900x900x2350 MM

Душевая кабина «Classic» - душевое ограждение «Classic» и акриловый душевой поддон «Classic V»

ВНИМАНИЕ!
 Производитель настоятельно рекомендует устанавливать все сантехнические приборы и аксессуары только на заднюю глухую панель!








ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/ КОМПЛЕКТУЮЩИХ






Classic ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ











ДУШ.ОГРАЖДЕНИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО

КРЫША



ПОЛИСТИРОЛ

БОКОВАЯ СТЕНКА



НЕПРОЗРАЧНОЕ **СТЕКЛО**

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



САНТЕХНИЧЕСКИЙ **АКРИЛ**

АЛЮМИНИЕВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ

















Classic ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ (ПОДДОН)







800x800x355, 900x900x355



ГЛУБИНА ПОДДОНА

160

ДИАМЕТРСЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ





САНТЕХНИЧЕСКИЙ **АКРИЛ**

ЭКРАН



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУШЕВОГО ПОДДОНА -









Apart БЕЗГРАНИЧНЫЙ ПРОСТОР!





Apart БЕЗГРАНИЧНЫЙ ПРОСТОР!





Apart Black БЕЗГРАНИЧНЫЙ ПРОСТОР!






Apart Black БЕЗГРАНИЧНЫЙ ПРОСТОР!








Вид спереди














Вид сверху




1000x1000x1850


Ограждения «Арагі» поставляются с хромированными ручками-скобами, а «Apart Black» - в тон профильной системы.























Apart/Apart Black BAPHAHTEI KOMTIAEKTALIHI



Душевое ограждение «**Apart**» и акриловый поддон «Apart»






с бескаркасной установкой поддона 1000x1000x1895 с установкой поддона на каркас 1000x1000x1990mm

Душевое ограждение «Apart Black» и акриловый поддон «Apart Black»





с бескаркасной установкой поддона 1000x1000x1895 с установкой поддона на каркас 1000x1000x1990

Apart/Apart Black BAPHAHTEI KOMTIAEKTALIHI



Душевое ограждение «**Apart**» и акриловый поддон «Universal PRO N»





с бескаркасной установкой поддона


1200x800x1990 MM

с установкой поддона на каркас

1200x800x2080 MM

Душевое ограждение «Apart Black» и акриловый поддон «Universal PRO Black N»





с бескаркасной установкой поддона

1200x800x1990

с установкой поддона на каркас

1200x800x2080 MM




Universal PRO **ЭЛЕГАНТНАЯ ЛАКОНИЧНОСТЫ!**






Universal PRO Black **ЭЛЕГАНТНАЯ ЛАКОНИЧНОСТЫ!**





Universal PRO/Universal PRO Black XAPAKTEPUCTUKU





профильной системы.





Universal PRO/Universal PRO Black KOMTAEKTALIUS


Душевое ограждение «Universal Pro» и акриловый поддон «UniversI PRO N»





с бескаркасной установкой поддона 1200x800x1890/1990 с установкой поддона на каркас 1200x800x1980/2080

Душевое ограждение «Universal Pro Black» и акриловый поддон «Universi PRO Black N»






с бескаркасной установкой поддона 1200x800x1890/1990 с установкой поддона на каркас 1200x800x1980/2080



Universal Grey ЧЁТКОСТЬ ЛИНИЙ!

















Universal/Universal Black/Universal Grey



Вид сверху





800x800x1850/1950, 900x900x1850/1950

Ограждения «Universal» и «Universal Grey» поставляются с хромированными ручками-скобами, а «Universal BLACK» - в тон профильной системы.




Universal



Душевое ограждение «**Universal**» и – акриловый поддон «**Apart**»




Душевое ограждение «**Universal**» и — акриловый поддон «**Universal N**»



800x800x2010/2110MM 900x900x2010/2110MM Душевое ограждение «Universal» и - акриловый поддон «Universal S»



800x800x2150/2250 MM 900x900x2150/2250 MM



с установкой поддона на каркас 800x800x1990/2090 ММ

900x900x1990/2090 MM


Universal Black

CO3AAЙ BAHHYO CBOEЙ MEYTЫ


WWW.metakam.ru

Душевое ограждение «Universal Black» и— акриловый поддон «Apart Black»

с бескаркасной установкой поддона 800x800x1895/1995 900x900x1895/1995 с установкой поддона на каркас 800x800x1990/2090 MM 900x900x1990/2090 MM Душевое ограждение «Universal Black» и—акриловый поддон «Universal Black N»



800x800x2010/2110MM 900x900x2010/2110MM Душевое ограждение «Universal Black» и – акриловый поддон «Universal S»



800x800x2150/2250 MM 900x900x2150/2250 MM


Universal Grey



Душевое ограждение «Universal Grey» и акриловый поддон «Apart»








с бескаркасной установкой поддона 800x800x1895/1995 900x900x1895/1995

с установкой поддона на каркас 800x800x1990/2090 MM 900x900x1990/2090 MM Душевое ограждение «Universal Grey» и – акриловый поддон «Universal N»



800x800x2010/2110 900x900x2010/2110 MM

Душевое ограждение «Universal Grey» и акриловый поддон «Universal S»



800x800x2150/2250 MM 900x900x2150/2250 MM





Classic Grey SAETAHTHOCTE B ПРОСТОТЕ!





Classic <u>Элегантность в простоте!</u>











Classic/Classic Black/Classic Grey

Вид спереди



Вид сверху





800x800x1850/1950, 900x900x1850/1950

Ограждения «Classic» и «Classic Grey» поставляются с хромированными ручками-скобами, а «Classic BLACK» - в тон профильной системы.









Classic



Душевое ограждение «**Classic**» и акриловый поддон «**Joy**»



с бескаркасной установкой поддона 800x800x1895/1995 ММ 900x900x1895/1995 ММ

с установкой поддона на каркас 800x800x1990/2090мм 900x900x1990/2090мм

Душевое ограждение «Classic» и акриловый поддон «Classic N»



800x800x2010/2110MM 900x900x2010/2110MM Душевое ограждение «Classic» и акриловый поддон «Classic \$»



800x800x2150/2250MM 900x900x2150/2250MM Душевое ограждение «Classic» и акриловый поддон «Classic V»



800x800x2205/2305MM 900x900x2205/2305MM




ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ

Classic Black



Душевое ограждение «Classic Black» и акриловый поддон «Joy Black»



с бескаркасной установкой поддона 800x800x1895/1995 ММ 900x900x1895/1995 ММ

с установкой поддона на каркас
800x800x1990/2090

900x900x1990/2090

мм

Душевое ограждение-

«Classic Black» и акриловый поллон «Classic Black N»



800x800x2010/2110 MM 900x900x2010/2110 MM Душевое ограждение —

«Classic Black» и акриловый поддон «Classic S»



800x800x2150/2250MM 900x900x2150/2250MM Душевое ограждение «Classic Black» и акриловый поддон «Classic V»



800x800x2205/2305MM 900x900x2205/2305MM

Classic Grey



Душевое ограждение «Classic Grey» и акриловый поддон «Joy»



с бескаркасной установкой поддона 800x800x1895/1995 ММ 900x900x1895/1995 ММ

с установкой поддона на каркас
800x800x1990/2090

900x900x1990/2090

мм





800x800x2010/2110^{MM} 900x900x2010/2110^{MM}

Душевое ограждение -



800x800x2150/2250mm 900x900x2150/2250mm

Душевое ограждение «Classic Grey» и акриловый поддон «Classic V»



800x800x2205/2305MM 900x900x2205/2305MM




Купе ^АКОНИЧНЫЙ МИНИМАЛИЗМ!








Ширма фронтальная. Вид спереди



Ширма торцевая. Вид сбоку слева





1490/1690/700/750/800x1400 MM






3ΑΚΑΛΕΗΗΟΕ CΤΕΚΛΟ



Ширма фронтальная и торцевая. Вид сверху



ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ










ВНИМАНИЕ! Душевую ширму можно доукомплектовать акриловыми ваннами и экранами.





Угол «Квадрат» Универсальность во всём!





Угол «Квадрат» ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ













КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ





Угол «Полукруг» РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!





Угол «Полукруг» XAРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ









КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

RU ООО «СибПласт»:

630068, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8 **८** 8 /383/ 325 17 71 ⊠ sales@metakam.ru

Филиал ООО «СибПласт»:

142440, Россия, МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория «Атлант-Парк», д. 25 **8 /495/ 777 64 37** ⋈ sales1@metakam.ru

Филиал ООО «СибПласт»:

Мы оставляем за собой право на возможные изменения конструктива изделий, обновление технических характеристик и комплектации продукции.