




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ®
www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «Strict»/«Strict Black»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Артикул:
ABS_014230 ABS_015388
ABS_014231 ABS_015389
ABS_014232 ABS_015390
ABS_016789

RU

Акриловая ванна «Strict» / «Strict Black» Паспорт изделия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Strict» / «Strict Black» akril shomylgysy Buym tólqyjaty

ÖNDIRÜŞİ JÄNE ŞAĞYM QABYLDAUĞA UÄKILETTİ ÜYİM:
"SibPlast" JSHQ
630068, Resei' Federatsi'asy, Novosi'bi'risk q., Pri'grani'c'hai'a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei' Federatsi'asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumağy, 25 üi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei' Federatsi'asy,
Ekaterinbýrg q., Titov kösh., 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAĞYNDAGÝ DISTRIBIÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblikasy, Qarağanydy q., Molokov kösh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz



ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива	D слива и перелива
1500 мм	700 мм	440 мм	250 л.	180 л.	50 мм
1600 мм	700 мм	440 мм	270 л.	190 л.	50 мм
1700 мм	700 мм	440 мм	290 л.	200 л.	50 мм
1800 мм	700 мм	440 мм	305 л.	219 л.	50 мм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65° С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.



МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!!



БЕРЕЖЬ ОТ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
МЫТЬ В ВАННЕ
ЖИВОТНЫХ!

ВНИМАНИЕ! Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.

МОНТАЖ


ВНИМАНИЕ! При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию, но только с использованием уплотнительной прокладки "бабочки" для сливного отверстия, которая входит в комплектацию самой ванны.

Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя ванны.

Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.



ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.




СОЗДАЙ ВАННУ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ
www.metakam.ru

UZYNDYǴY	ENI	TEREŇDIGI	Búir shetine dein sý alması	Asyp quıylǵa dein sý alması	D aǵyzý jáne quıy
1500 mm	700 mm	440 mm	250 l.	180 l.	50 mm
1600 mm	700 mm	440 mm	270 l.	190 l.	50 mm
1700 mm	700 mm	440 mm	290 l.	200 l.	50 mm
1800 mm	700 mm	440 mm	305 l.	219 l.	50 mm

PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa sáikes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýıpsizdik alǵysharttary qatań túrde saqtalady.

- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bólime jaǵdailarynda paidalaný usynylady.
- » Paidalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Polýretandy jabyndy últra kúlgin sáylelerden uzaq áser etýden saqtaý usynylady (tikelei kún sáyleleri).
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrda janýarlardy jýyndyrýǵa bolmaidy.
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.



SYDYN EN JOǴARY
TEMPERATÝRASY!



TIKELEI KÚN SÁYLESINEN
QORǴAÝ!



JANÝARLAR VANNASYNDA
JYǵǴA BOLMAIDY!

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaıyndaý boıynsha paidalanbaý buıym betiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutynyń qasietteriniń joıylýyna alyp kelyi múmkin.

MONTAJDAÝ

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Akril shomylǵysyn montajdaý kezinde sý aǵatyn tesikteriniń diametrine sai keletin sifon diametrin paidalaný qajet, ol buıymnyń tólqujatynda kórsetilgen, biraq biraq shomylǵynyń quramyna kiretin "kóbelek túrindegi" tek qana tyǵyzdaıтын tósemdi paidalaný qajet.

Tyǵyzdaıтын tósem nemese sifon quramyna kiretin tósemdermen shomylǵyny ornatý tuǵyrdyń akrildi qabatynyń jarylıyna ákelýi múmkin.

Shomylǵyny metal jaqtaýǵa ornatý kerek.

KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqsysty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardyń qaptamasynda kórsetilgen, olar akrildi shomylǵylarǵa sai keledi.


NAZAR AÝDARYŇYZ!

Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqsystardy nemese shetkalardy paidalanýǵa qatań tıym salynady.

Jumys kezinde buıymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeńiz.

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Shomylǵy qańqasyndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕНТЫ
METAKAM
www.metakam.ru

» Срок гарантии изделия составляет **20 лет**.

ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствие действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).



ХРАНЕНИЕ

Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

» Buıymnyń kepildik merzimi **20 jyldy** quraıdy.

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Kepildeme tólqujatta sıpattalğan erejeler men sharttar buzylýynan týyndağan búlinýine jáne aqaýlaryna berilmeıdi:

Kepildeme sonдай-aq igerilmeıtin kúsh áreketinen búlingen buıymdarğa berilmeıdi (apattyq oqıǵalar, órt jáne t.b.).



SAQTAÝ

Akril önımlerin saqtau jabyq üi-jailarda, atmosfera äserlerinen (jauyn-şaşyn, tikelei kün säulesi) qorǵalǵan tüpnúsqa zaıyt qaptamasynda júzege asyrylyuıy kerek.