



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ[®]
www.metakam.ru



АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
2024г.

20 лет
ГАРАНТИЯ





 ПРЕМИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
мировых лидеров

УЧАСТОК ФОРМОВАНИЯ

- Высокотехнологичное вакуум-формовочное оборудование GEISS (Германия)
- Термостатированные алюминиевые формы
- Равномерный прогрев листа галогенными нагревателями

- ❗ **Принцип работы:** лист АБС+ПММА разогревается до определенной температуры при помощи ламп накаливания. Далее разогретый лист при помощи вакуумного насоса облегаает соответствующую формуемому изделию форму-матрицу. Далее охлаждается.
- ❗ **Формы матриц алюминиевые.** Равномерное распределение тепла. Толщина отформованных изделий одинаковая, прогнозируемая.
- ❗ Отформованные изделия получаются **одинаковыми, без тепловых искажений акриловой поверхности, без тепловых деформаций** различных элементов.
- ❗ **Каждое изделие проходит визуальный контроль** на наличие дефектов. Изделия, у которых выявлены дефекты, отбраковываются.
- ❗ Ванны и поддоны **оборачиваются защитной плёнкой** для исключения случайных царапин, сколов, потёртостей до момента установки в ванной комнате.



УЧАСТОК НАПЫЛЕНИЯ

- Полностью роботизированная линия по усилению изделий мирового лидера **HENNEKE** (Германия)
- Инновационная технология армирования жёстким полиуретаном
- Толщинометрия с учётом максимальной жёсткости изделий
- 100% экологичность технологии

- ! **Напыление** изделий производится в автоматическом режиме. Программа напыления пишется своя для каждого изделия. Толщинометрия с учетом максимальной жёсткости изделия.
- ! Для каждого изделия изготавливается специальная оснастка, которая обеспечивает при напылении исключение таких дефектов, как: вмятины на дне, отслоение пластика, кривое дно, кривые борта, тепловые деформации различного вида.
- ! Для обеспечения определённой толщины в различных зонах изделий процесс напыления производится в специальных камерах, в которых поддерживается определённая влажность при помощи увлажнителей и осушителей воздуха.
- ! Каждое напылённое изделие проходит визуальный контроль. Выборочно - измеряется толщина изделий толщиномером.



УЧАСТОК ОБРЕЗКИ

- Высокотехнологичный пятикоординатный фрезерный центр **GEISS** (Германия)
- Уникальная вакуумная обрезная оснастка
- Высокая скорость обработки
- Идеальная точность фрезеровки отверстий

- ! Обрезка осуществляется в автоматическом режиме.
- ! Обеспечивается ровная обрезка бортов и сливных/переливных отверстий с чёткими краями.
- ! Обеспечивается ровная зона около сливного/переливного отверстий, за счет чего сифон прилегает плотно. А следовательно, исключена протечка воды при эксплуатации изделий!
- ! Ванны и поддоны комплектуются прокладкой-бабочкой для сливного отверстия, произведенной из нейтрального материала с целью уменьшения вероятности растрескивания акрилового слоя из-за несовместимого химического состава прокладок, входящих в комплектацию сифонов некоторых производителей.
- ! Каждое изделие проходит визуальный контроль!



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ФОРМОВАНИЯ

- Вакуум-формовочное оборудование МАГИСТРАЛЬ (Россия)
- Равномерный прогрев листа



ПРЕМИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
мировых лидеров


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НАПЫЛЕНИЯ

- Полностью роботизированная линия по усилению изделий мирового лидера **HENNEKE** (Германия)
- Инновационная технология армирования жёстким полиуретаном
- Толщинометрия с учётом максимальной жёсткости изделий
- 100% экологичность технологии



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ОБРЕЗКИ

- Высокотехнологичный обрезной центр **FANUC** (Япония)
- Уникальная вакуумная обрезная оснастка
- Высокая скорость обработки
- Идеальная точность фрезеровки отверстий



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРКАСЫ

- Сборно/разборные
- Обеспечивают жёсткую установку изделия
- Количество опор: ванны 5-9 шт. (в зависимости от модели)
поддоны - 5-6 шт. (в зависимости от модели)

! Все изделия **крепятся к стене на крюки-шурупы**, которые идут в комплекте с каркасами и которые **обеспечивают неподвижное состояние изделий при эксплуатации.**



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

- Гармоничное сочетание с формой изделия
- Функциональное решение
- Простота в уходе

- ! Крепление экрана - «под клипсу», с шипом.
- ! Комплекуются специальными площадками «тумбами», к которым крепятся зажимные клипсы.
- ! Низ экрана крепится к специальным кронштейнам при помощи ШУЦ.



 **ТРАНСПОРТИРОВКА**
БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ



БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

- Индивидуальная упаковка изделия в гофрокартон
- Групповая упаковка ванн 10-15 штук
- Транспортная фиксация защитными уголками
- Деревянная обрешетка



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

- Контроль качества входящего сырья
- Контроль качества готовой продукции на всех этапах производства
- Наличие собственной лаборатории
- Контроль качества и безопасность изделий подтверждена соответствующими сертификатами соответствия




РАСПРЕДЕЛЁННАЯ НАГРУЗКА

DIN Испытания по методике
немецких стандартов
DIN EN 198

- На дно изделия укладываются **6 мешков** определённого размера с цементно-песчаной смесью **массой 25кг каждый (суммарная нагрузка 150кг)**
- Через 5 минут фиксируются значения на индикаторах часового типа
- Ванна считается прошедшей испытания, если **прогиб дна составляет не более 2мм, бортов - не более 1мм**

! Ванны МетаКам:
прогиб дна - 0,4 мм
прогиб борта - 0,4 мм



СОСРЕДОТОЧЕННАЯ НАГРУЗКА

DIN Испытания по методике
немецких стандартов
DIN EN 198

- В середину дна ванны сосредоточенно укладываются **6 мешков** определённого размера с цементно-песчаной смесью **массой 25кг каждый (суммарная масса 150кг)**
- Через 5 минут фиксируются значения на индикаторах часового типа
- Ванна считается прошедшей испытания, если **прогиб дна составил не более 3мм, бортов - не более 2мм**

! Ванны МетаКам:
прогиб дна - 0,9 мм
прогиб борта - 0,5 мм




НАГРУЗКА НА БОРТ ВАНН



- На середину борта ванны укладываются друг на друга **4 мешка** определённого размера с цементно-песчаной смесью **массой 25кг каждый (суммарная масса 100кг)**
- Через 5 минут выдержки фиксируются значения на индикаторах часового типа
- Ванна считается прошедшей испытания, если **прогиб борта под нагрузкой составил не более 4мм, после снятия нагрузки - не более 0,3мм**

! **Ванны МетаКам:**
прогиб под нагрузкой - **3,8-3,9 мм**
прогиб после снятия нагрузки - **0,2 мм**



СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ

DIN Испытания по методике
немецких стандартов
DIN EN 198

- Сопротивление температурным изменениям ванн производится **в автоматическом режиме на специальной установке**, разработанной внутри предприятия
- Принцип работы: в испытуемую ванну периодически подается **горячая (2-х видов: 90 и 75 градусов) и холодная вода (12 градусов)** в заданном порядке
- Ванна считается прошедшим испытания, если **после 100 циклов на изделии отсутствуют видимые искажения лицевой или внешней поверхностей и другие дефекты**




КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

При контрольной сборке изделий, отобранных на складе готовой продукции, случайным образом проверяются:

- **внешний вид изделий** - визуально не должно быть дефектов как на лицевой, так и на внешней стороне ванн/поддонов
- **комплектация, наличие инструкций**
- **контрольная сборка и установка с учётом сопутствующих изделий** (экраны для ванн, каркасы, сифоны и т.д.) должно полностью соответствовать паспорту, не вызывать вопросов в процессе монтажа




Конструктив АКРИЛОВЫХ ВАНН




САНТЕХНИЧЕСКИЙ АКРИЛ АБС + ПММА

гладкость / блеск / гигиеничность /
высокая стойкость



ЖЁСТКИЙ ПОЛИУРЕТАН /послойное нанесение/

ударопрочность/экологичность/
низкая теплопроводность/
звукоизоляция



ДСП, 16мм

прочность/
жесткость изделия



ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА

защита от внешних
повреждений

НОЖКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

устойчивость/надежность
установки ванны

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС

устойчивость/надежность
установки ванны

ВНИМАНИЕ! Сохранение акриловых изделий в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы возможно при соблюдении определенных условий по уходу! Подробности в паспорте изделия.



САНТЕХНИЧЕСКИЙ АКРИЛ (АБС+ПММА)

- Ударопрочный, устойчивый к царапинам
- Цвет белый / чёрный
- С антибактериальным покрытием



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ




СТОЙКОСТЬ
К МЕХАНИЧЕСКИМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ПРОСТОТА
УХОДА



При возникновении
нагрузок на изгиб
**не подвержена сквозному
растрескиванию**



При падении тяжёлых предметов
не проламывается до основания
(ударная вязкость АБС 25 кДж/м²).
**Ванна пригодна для
дальнейшей эксплуатации!**

-30° ❄️ ❄️

**Стойкая
к растрескиванию**
в зимнее время
при транспортировке



ЖЁСТКИЙ ПОЛИУРЕТАН

- Повышенная теплоизоляция
- 100% экологичность
- Дополнительная защита от УФ



ПОСЛОЙНОЕ НАНЕСЕНИЕ



ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ ЗАПАХА




ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА



БЕСШУМНЫЙ НАБОР ВОДЫ

- ❗ **Равномерное распределение по всей площади ванны с дополнительным усилением в особых местах:**
 - сопряжение между дном и бортами
 - в районе сливного и переливного отверстий
 - борта
- ❗ **Способствует медленному остыванию воды в ванне**
- ❗ **Образует гладкую внешнюю поверхность. При монтаже не царапает руки!**



УСИЛЕНИЕ ИЗ ДСП

- Максимальная жёсткость
- Закладные элементы на дне изделия
- Закладные элементы в бортах изделия



ЭЛЕМЕНТ ДСП



УСИЛЕННОЕ ДНО ИЗДЕЛИЯ



ЖЁСТКОЕ ПРОЧНОЕ ДНО

- ❗ Все детали выпиливаются на раскроечном станке с ЧПУ в автоматическом режиме
- ❗ **Донные закладные детали** обеспечивают жёсткость дна и жёсткое крепление с металлическим каркасом
- ❗ **Бортовые закладные элементы** обеспечивают жёсткость бортов при нагрузке
- ❗ **Угловые закладные элементы** обеспечивают жёсткость бортов и крепление металлического каркаса

Dolce правая ДЫХАНИЕ РОСКОШИ!



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ
www.metakam.ru





Dolce правая

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



**ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**

**ТЁПЛАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ**

1640x1100мм




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЭКРАН**




СИФОН



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС**

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



**410
мм**
ГЛУБИНА ВАННЫ



**Объем
до перелива**

1640x1100	240л.
-----------	-------

до края борта

1640x1100	330л.
-----------	-------



**500
кг**
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



**50
мм**
ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

10 шт








**КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛLETTE**




Dolce правая


РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС**



**ВОСЕМЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**




**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ
ТРУБ**



**жёсткий
полиуретан**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам


***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны




Dolce правая

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА


Экран
вид спереди




Экран
вид сбоку слева



Экран
вид сверху



УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ




ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ



ПРОСТОТА
УХОДА



КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ



ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ

Dolce левая ДЫХАНИЕ РОСКОШИ!



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ
www.metakam.ru




ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО


ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ


УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ




Dolce левая

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



1640x1100мм



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем до перелива

1640x1100	240л.
-----------	-------

до края борта

1640x1100	330л.
-----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА



ДИАМЕТР СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

10 шт



КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛLETTE


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКРАН



СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС


ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!




Dolce левая

РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ


Вид сверху




Вид снизу




Вид спереди




Вид сбоку справа




жёсткий полиуретан




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС




ВОСЕМЬ ТОЧЕК ОПОРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ



СЕЧЕНИЕ ТРУБ



РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Dolce левая

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru


Экран
вид спереди




Экран
вид сверху



УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ



Экран
вид сбоку справа



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ




ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ



ПРОСТОТА
УХОДА



КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ



ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ

Venta правая

КРАСОТА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ!



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®

МЕТАКАМ

www.metakam.ru




**ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО**


**ВЫСОКАЯ
УДАРОПРочНОСТЬ**


**БЕСШУМНЫЙ
НАБОР ВОДЫ**





Venta правая ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



| 1500x900мм



ПРАВСТОРОННЯЯ



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем до перелива

1500x900	220л.
----------	-------

до края борта

1500x900	270л.
----------	-------



ДИАМЕТР СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКРАН



СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС


ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!




Venta правая

РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

Вид сверху




Вид спереди




***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

Вид снизу




Вид сбоку слева




***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС**



**ШЕСТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**




**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ
ТРУБ**



**жёсткий
полиуретан**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**




Venta правая

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

Экран
вид спереди




Экран
вид сверху



УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ

Экран
вид сбоку слева



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ




ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ



ПРОСТОТА
УХОДА



КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ



ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ

Venta левая

КРАСОТА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ!



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru




ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО


ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ


БЕСШУМНЫЙ
НАБОР ВОДЫ



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®

МЕТАКАМ

www.metakam.ru

Venta левая

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



ИДЕАЛЬНО
ГЛАДКОЕ ДНО



| 1500x900мм


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЭКРАН




СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ЛЕВОСТОРОННЯЯ



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
до перелива

1500x900	220л.
----------	-------

до края борта

1500x900	270л.
----------	-------



ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ




МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА




Venta левая

РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ


Вид сверху





Вид снизу




Вид спереди




Вид сбоку справа



жёсткий полиуретан



СЕЧЕНИЕ ТРУБ



РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам


***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны




Venta левая

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА


Экран
вид спереди



Экран
вид сверху



Экран
вид сбоку справа



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**

Comfort Maxi КОГДА ФОРМА ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЭРГОНОМИКОЙ!



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЧТЫ®

МЕТАКАМ

www.metakam.ru




**ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО**


**ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ**




**УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ**




Comfort Maxi РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ


Вид сверху





Вид спереди




Вид снизу




Вид сбоку слева



жёсткий полиуретан



СЕЧЕНИЕ ТРУБ



РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны



Comfort Maxi

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru

Фронтальный экран
вид спереди



**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ**

Торцевой экран
вид спереди



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**

Italy

СОЧЕТАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ОРИГИНАЛЬНОСТИ!



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®

МЕТАКАМ®

www.metakam.ru



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО



ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ


Italy

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ




| 1400/1500/1600/1700x700мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ
ЭКРАН




СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
до перелива

1400x700	190л.
1500x700	220л.
1600x700	240л.
1700x700	260л.
до края борта	
1400x700	250л.
1500x700	300л.
1600x700	320л.
1700x700	340л.




ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ




КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛLETTE

Italy РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ


Вид сверху





Вид снизу



Вид спереди



Вид сбоку слева




**жёсткий
полиуретан**




**500
КГ**
**МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА**



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС**



**ШЕСТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**





**25x25
ММ**
СЕЧЕНИЕ ТРУБ



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**

Unity

КОГДА ГАРМОНИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ

МЕТАКАМ

www.metakam.ru




ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО


ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ


УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ

Unity


ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru



| 1700x750мм



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
до перелива

1700x750 | 190л.

до края борта

1700x750 | 280л.



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

15 ШТ



КОЛИЧЕСТВО
НА ПАLETTE

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН



СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС


ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

Unity РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

Вид сверху




Вид спереди




***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

Вид снизу




Вид сбоку слева




***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны




**жёсткий
полиуретан**




**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС**




**ДЕВЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**




**СЕЧЕНИЕ
ТРУБ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

ВНИМАНИЕ! Ванна устанавливается только на каркас!
 Установка ванны на ножки - ЗАПРЕЩЕНА!

Фронтальный экран
Вид спереди



УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**



**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**

Vista ОЧЕРТАНИЯ ЭЛЕГАНТНОСТИ!



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ



Vista


ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



ИДЕАЛЬНО
ГЛАДКОЕ ДНО



| 1700x750мм



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
до перелива

1700x750	210л.
----------	-------

до края борта

1700x750	290л.
----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА




ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ



КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛLETTE

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН



СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС


ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

Vista РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

Вид сверху




Вид спереди




***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам


Вид снизу




Вид сбоку слева




***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны



жёсткий полиуретан




ПЯТЬ ТОЧЕК ОПОРЫ




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ



СЕЧЕНИЕ ТРУБ



РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**



**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**

Comfort ГАРМОНИЯ В ДЕТАЛЯХ!



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®

МЕТАКАМ®

www.metakam.ru



**ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ**



**ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®


МЕТАКАМ

www.metakam.ru

Comfort ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



1600x700мм



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем до перелива

1600x700 | 190л.

до края борта

1600x700 | 240л.



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА




ДИАМЕТР СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

12 шт




КОЛИЧЕСТВО НА ПАLETTE

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ ЭКРАН



СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС



НОЖКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

Comfort РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru


Вид сверху





Вид снизу



Вид спереди




Вид сбоку слева




**жёсткий
полиуретан**



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС**




**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ
ТРУБ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам


***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

Comfort РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА НОЖКАХ




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru


Вид сверху





Вид снизу



Вид спереди




Вид сбоку слева




**жесткий
полиуретан**



**НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**



**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**

45x17 мм

**П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам



***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

Comfort

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**

Strict ИЗЯЩНАЯ СТРОГОСТИ!



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ

МЕТАКАМ

www.metakam.ru



IDEAL
WHITE
ACRYL

Strict Black

ИЗЯЩНАЯ СТРОГОСТЬ!



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®

МЕТАКАМ

www.metakam.ru



SUPER
BLACK
ACRYL



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЧТЫ®

МЕТАКАМ

www.metakam.ru



Strict/Strict Black

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ



| 1500/1600/1700x700мм


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАНТОРЦЕВОЙ
ЭКРАН

СИФОН

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВНИМАНИЕ!
Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ

Объем
до перелива


1500x700	180л.
1600x700	190л.
1700x700	200л.

до края борта

1500x700	250л.
1600x700	270л.
1700x700	290л.

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКАДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

15 ШТ






КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛLETTE

Strict/Strict Black

РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru




жёсткий полиуретан




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС



ВОСЕМЬ ТОЧЕК ОПОРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ



СЕЧЕНИЕ ТРУБ



РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

Strict/Strict Black

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru


Фронтальный экран
Вид спереди



**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ**



Торцевой экран
вид спереди



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**



**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**

Standart **СТИЛЬНАЯ КЛАССИКА!**



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®

МЕТАКАМ®

www.metakam.ru



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО



ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ




Standart

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



| 1500/1700x700мм



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
до перелива

1500x700 | 200л.

1700x700 | 235л.

до края борта

1500x700 | 250л.

1700x700 | 290л.



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

15 шт




КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛLETTE

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ
ЭКРАН



СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС




НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!




Standart РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ


Вид сверху





Вид снизу




Вид спереди




Вид сбоку слева



**жёсткий
полиуретан**



**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ
ТРУБ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны




Standart РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА НОЖКАХ


Вид сверху




Вид снизу



Вид спереди




Вид сбоку слева




**жёсткий
полиуретан**



**НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**



**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**

45x17 мм

**П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Standart

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru

Фронтальный экран
вид спереди



Торцевой экран
вид спереди



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**








**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**

Grace КОМФОРТНАЯ ЛАКОНИЧНОСТЬ!



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru







**жёсткий
полиуретан**



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС**




**ВОСЕМЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ
ТРУБ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Вид сверху





Вид снизу




Вид спереди




Вид сбоку слева




**жёсткий
полиуретан**



**НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**



**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**

**45x17 мм
П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны




Фронтальный экран
Вид спереди



**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ**

Торцевой экран
вид спереди



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**



**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**

Grace (серия малогабаритных ванн)



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®

МЕТАКАМ

www.metakam.ru




НОВЫЙ
РАЗМЕР
1300x700



Grace (серия малогабаритных ванн) ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



1300x700мм



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем до перелива

1300x700 | 170л.

до края борта

1300x700 | 230л.



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА




ДИАМЕТР СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

15 шт




КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ ЭКРАН



СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС



НОЖКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!




Grace (серия малогабаритных ванн)

ВАННА НА КАРКАСЕ


Вид сверху




Вид снизу



Вид спереди




Вид сбоку слева




жёсткий полиуретан



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС



ШЕСТЬ ТОЧЕК ОПОРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ



СЕЧЕНИЕ ТРУБ



РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам


***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны




Grace (серия малогабаритных ванн)

ВАННА НА НОЖКАХ

Вид сверху




Вид спереди




***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

Вид снизу




Вид сбоку слева




***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны



**НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**



**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**

45x17 мм

**П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ**



**жёсткий
полиуретан**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**


Grace (серия малогабаритных ванн)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru

Фронтальный экран
Вид спереди



УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ

Торцевой экран
вид спереди



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**



**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**

Light ЛЁГКОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ!



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru



БЕСШУМНЫЙ
НАБОР ВОДЫ



ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®


МЕТАКАМ

www.metakam.ru

Light

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫИДЕАЛЬНО
ГЛАДКОЕ ДНО

| 1500/1600/1700x700мм



ГЛУБИНА ВАННЫ

Объем
до перелива

1500x700	160л.
1600x700	170л.
1700x700	190л.

до края борта


1500x700	230л.
1600x700	240л.
1700x700	280л.

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКАДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ


15 ШТ

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАНТОРЦЕВОЙ
ЭКРАН

СИФОН


СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАСНОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!




Light РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ


Вид сверху




Вид снизу



Вид спереди




Вид сбоку слева




**жѐсткий
полиуретан**



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС**



**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ
ТРУБ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны




Light РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА НОЖКАХ


Вид сверху




Вид спереди



Вид снизу




Вид сбоку слева




**жесткий
полиуретан**



**НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**



**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**

45x17 мм



**П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**



БЕСШУМНЫЙ
НАБОР ВОДЫ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ПРОСТОТА
УХОДА

City


ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ




1500/1700x700мм



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН




ТОРЦЕВОЙ
ЭКРАН



СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС



НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ВНИМАНИЕ!
 Экран, сифон, ножки универсальные в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА
ВАННЫ



Объем
до перелива

1500x700	120л.
1700x700	140л.

до края борта

1500x700	190л.
1700x700	210л.



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ




КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ


ВНИМАНИЕ! Ванна может устанавливаться с любой моделью раздвижных экранов.

City РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

Вид сверху




Вид спереди




***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

Вид снизу



Вид сбоку слева




***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
 КАРКАС**




**ПЯТЬ ТОЧЕК
 ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
 ФИКСАЦИЯ
 К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ
 ТРУБ**



**жёсткий
 полиуретан**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ
 ВЫСОТЫ ВАННЫ**

City РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА НОЖКАХ




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®
МЕТАКАМ
www.metakam.ru


Вид сверху




Вид спереди



Вид снизу




Вид сбоку слева




**жёсткий
полиуретан**



**НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**




**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**

45x17 мм

**П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

RU ООО «СибПласт»:
630068, Россия,
Новосибирская область,
г. Новосибирск,
ул. Приграничная, 8
☎ **8 /383/ 325 17 71**
✉ **sales@metakam.ru**

Филиал ООО «СибПласт»:
142440, Россия, МО,
г. Ногинск, р.п. Обухово,
территория «Атлант-Парк», д. 25
☎ **8 /495/ 777 64 37**
✉ **sales1@metakam.ru**

Филиал ООО «СибПласт»:
620087, Россия,
Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76
☎ **8 /343/ 210 80 33**
✉ **screen@metakam.ru**

Мы оставляем за собой право на возможные изменения конструктива изделий, обновление технических характеристик и комплектации продукции.