



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ  
**МЕТАКАМ**<sup>®</sup>  
[www.metakam.ru](http://www.metakam.ru)



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ООО «СибПласт»  
2025г.

**“ Качество -**  
ЭТО ЗНАЧИТ  
**делать как следует,**  
**даже когда никто**  
не смотрит”

Генри Форд

## КТО МЫ?

Мы - Российская компания ООО «СибПласт» выпускаем свою продукцию под торговой маркой «МетаКам», которая занимает прочные позиции на рынке с 2000 года и зарекомендовала себя, как отечественный бренд качественных изделий для ванных комнат.

**25** ЛЕТ

УСПЕШНАЯ  
РАБОТА



СДЕЛАНО  
В РОССИИ

**100%**


КАЧЕСТВЕННАЯ  
ПРОДУКЦИЯ



## ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «СибПласт» имеет разветвленную региональную сеть с филиалами в г.Москве и г.Екатеринбурге.


Реализует продукцию по городам России и в страны ближнего зарубежья.



  
**+500** ДЕЙСТВУЮЩИХ  
КЛИЕНТОВ


**10 500** М.КВ.  
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

**10 000** М.КВ.  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА



## ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

На сегодняшний день «МетаКам» - самый динамично развивающийся бренд на рынке сантехники.



**20** лет  
ГАРАНТИЯ




01

**АКРИЛОВЫЕ**  
**ИЗДЕЛИЯ**


эстетика и комфорт

# Поток производства акриловых изделий



## СЕКТОР ФОРМОВАНИЯ

- Высокотехнологичное вакуум-формовочное оборудование GEISS (Германия)
- Равномерный прогрев акрилового листа галогенными нагревателями (170-200°C)



## СЕКТОР НАПЫЛЕНИЯ жёсткий полиуретан

- Полностью роботизированная линия по усилению изделий мирового лидера **HENNEKE** (Германия)
- Инновационная, 100% экологичная технология армирования



- Идеальная геометрия изделия = специальная оснастка на изделие




- «Допекание» изделия на аналогичной оснастке



## СЕКТОР ОБРЕЗКИ

- Высокотехнологичный пятикоординатный фрезерный центр **GEISS** (Германия) с большой рабочей зоной
- Высокое качество и скорость обработки



## СЕКТОР ОБРЕЗКИ

- Высокотехнологичные обрезные центры **FANUC** (Япония) и **ESTUN** (Китай)
- Высокое качество и скорость обработки




## СЕКТОР УПАКОВКИ

- Индивидуальная упаковка изделия в гофрокартон
- Комплектация изделия необходимой фурнитурой и инструкцией по сборке



- Транспортировка на евро-палете по 10-15 штук



- Деревянная обрешётка и фиксация стреппинг-лентами для безопасной транспортировки



- Использование защитных уголков для придания жёсткости и неподвижности при транспортировке



## СЕКТОР ОТК

- Контроль качества акриловых изделий на всех этапах производства (от входящего сырья до готовой продукции)
- Контроль качества и безопасность изделий подтверждена соответствующими сертификатами соответствия




ВЫСОКИЙ  
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА  
РОСС RU.HE06.H18765



ЭКОПРОМ  
БЕЗОПАСНОСТЬ  
РОСС RU.32432.046П130.OC1.2.29583P

### Этап формования изделия:

- проверка основных геометрических параметров




### Этап напыления изделия:

- толщинометрия (измерение толщины стенок)



### Этап обрезки изделия:

- проверка геометрии изделия и диаметра отверстий



- проверка на наличие внутренних и внешних включений и других дефектов в акриловом слое



- измерение веса изделия




### Этап упаковки изделия:

- проверка качества упаковки и наличие фурнитуры





## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРКАСЫ/НОЖКИ

- Сборно/разборные
- Обеспечивают жёсткую установку изделия
- Количество опор: ванны 5-9 шт., поддоны - 5-6 шт. (в зависимости от модели)



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ


- Гармоничное сочетание с формой изделия
- Функциональное решение
- Простота в уходе



## ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В заводской лаборатории изделия проходят периодические испытания.

**DIN** Испытания по методике  
немецких стандартов  
DIN EN 198




### ТЕРМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Сопротивление изделий температурным изменениям



### НАГРУЗОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Проверка жёсткости дна и бортов изделий под воздействием нагрузки



### УДАРНО-ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания изделий на ударную прочность лицевой поверхности



### ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания лицевой поверхности изделия к воздействию различных реагентов

## ТЕРМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ


- Испытания производятся в автоматическом режиме на специальной установке
- Определяется сопротивление изделия температурным изменениям

испытание  
**100**  
ЦИКЛОВ



## НАГРУЗОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания производятся в **три этапа** путём укладки грузов на борта и дно изделия
- Определяется жёсткость бортов и дна изделия при распределённой и сосредоточенной нагрузках



• Нагрузка на борта изделия




• Сосредоточенная нагрузка на дно изделия



• Распределённая нагрузка на дно изделия



• Показания (стандарт DIN - результат «МетаКам»)

Испытание	Стандарт DIN	Акриловые ванны «МетаКам»	Акриловые поддоны «МетаКам»
Прогиб бортов	под нагрузкой - не более 4мм, после снятия нагрузки - не более 0,3мм	под нагрузкой - 3,8-3,9мм после снятия нагрузки - 0,2мм	—
Прогиб дна при сосредоточенной нагрузке	прогиб дна не более 3мм, бортов - не более 2мм	прогиб дна - 0,9 мм прогиб борта - 0,5 мм	—
Прогиб дна при распределённой нагрузке	прогиб дна ванны не более 2мм, бортов - не более 1мм прогиб поддона не более 3мм	прогиб дна - 0,4 мм прогиб борта - 0,4 мм	прогиб - 1,3 мм

## УДАРНО-ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания производятся в **два этапа** путём бросания металлического шара на дно и борта изделия
- Определяется стойкость к ударным нагрузкам дна и бортов изделия



## ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания производятся путём нанесения на лицевую поверхность изделия химических веществ
- Определяется химическая стойкость лицевой поверхности изделия по отношению к реагентам



- Определение стойкости лицевой поверхности по отношению к щелочам



- Определение стойкости лицевой поверхности к воздействию красящих веществ



- Результат: отсутствие видимых изменений по сравнению с контрольным образцом



## ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

- Случайным образом на складе готовой продукции отбираются изделия
- Выполняется их осмотр и контрольная сборка



- Визуальный осмотр на наличие дефектов лицевой и внутренней поверхности изделий




- Проверка комплектации и наличия инструкций по сборке изделия




- Контрольная сборка и установка с учётом сопутствующих изделий, согласно инструкции






## Сантехнический акрил

гладкость / блеск / гигиеничность / высокая стойкость



## Жёсткий полиуретан

ударопрочность/экологичность/ низкая теплопроводность/ звукоизоляция



## ДСП, 16мм

прочность/ жёсткость изделия



## Защитная плёнка


защита от внешних повреждений

## Ножки универсальные

устойчивость/надежность установки ванны


## Сборно-разборный каркас

устойчивость/надежность установки ванны




## Сантехнический акрил

гладкость / блеск / гигиеничность  
/высокая стойкость



## Жёсткий полиуретан

ударопрочность / экологичность  
низкая теплопроводность/  
звукоизоляция



## ДСП, 16мм

прочность/  
жёсткость изделия



## Защитная плёнка

защита от внешних  
повреждений

## Опорная конструкция

устойчивость/надежность  
установки поддона


## САНТЕХНИЧЕСКИЙ АКРИЛ

- Ванны и душевые поддоны с ударопрочной и устойчивой к царапинам поверхностью
- Гладкие, блестящие изделия с антибактериальным покрытием





## ЖЁСТКИЙ ПОЛИУРЕТАН

- Экологичность покрытия, бесшумный набор воды и повышенная теплоизоляция за счет усиления ванн и душевых поддонов полиуретаном
- Равномерное распределение полиуретана по всей площади изделий с дополнительным усилением в особых местах (слив/перелив, дно, борта)



## УСИЛЕНИЕ ИЗ ДСП

- Максимальная жёсткость ванн и душевых поддонов за счет предусмотренных донных и бортовых закладных элементов из ДСП
- Донные закладные выпиливаются на фрезерном станке с ЧПУ в автоматическом режиме, что обеспечивает точность и повторяемость формы дна каждого изделия





**АКРИЛОВЫЕ  
ВАННЫ**





ПРОТИВОСКОльзяЩАЯ  
 ПОВЕРХНОСТЬ

ТЁПЛАЯ  
 ПОВЕРХНОСТЬ  
 ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

1640x1100мм




## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
 ЭКРАН




СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
 КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ

410  
 мм



Объем  
 до перелива

1640x1100 240л.

до края борта

1640x1100 330л.



МАКСИМАЛЬНАЯ  
 НАГРУЗКА

500  
 кг







ДИАМЕТР  
 СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

50  
 мм


10 шт




КОЛИЧЕСТВО  
 НА ПАЛЛЕТЕ



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС**




**ВОСЕМЬ ТОЧЕК  
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ФИКСАЦИЯ  
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ  
ТРУБ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ВАННЫ**


\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Экран  
вид спереди




Экран  
вид сбоку слева



Экран  
вид сверху



УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ  
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА  
К БОРТАМ ВАННЫ



БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ




ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ



ПРОСТОТА  
УХОДА



КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ



ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ



  
**ДОЛЬШЕ**  
СОХРАНЯЕТ  
ТЕПЛО

  
**ВЫСОКАЯ**  
УДАРОПРОЧНОСТЬ

  
**УСТОЙЧИВОСТЬ**  
К ЦАРАПИНАМ



1640x1100мм




## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ЭКРАН




СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем  
до перелива

1640x1100	240л.
-----------	-------

до края борта

1640x1100	330л.
-----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА




ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

10 шт




КОЛИЧЕСТВО  
НА ПАЛЛЕТЕ


Вид сверху





Вид снизу




Вид спереди




Вид сбоку справа



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС**




**ВОСЕМЬ ТОЧЕК  
ОПОРЫ**




**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ФИКСАЦИЯ  
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ  
ТРУБ**



**жёсткий  
полиуретан**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ВАННЫ**


\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Экран  
вид спереди




Экран  
вид сбоку справа



Экран  
вид сверху



**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ  
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА  
К БОРТАМ ВАННЫ**



**БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА  
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ**


# Venta правая

КРАСОТА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ!



  
**ДОЛЬШЕ**  
СОХРАНЯЕТ  
ТЕПЛО

  
**ВЫСОКАЯ**  
УДАРОПРОЧНОСТЬ

  
**БЕСШУМНЫЙ**  
НАБОР ВОДЫ

# Venta правая



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



| 1500x900мм



ПРАВСТОРОННЯЯ



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем  
до перелива

1500x900	220л.
----------	-------

до края борта

1500x900	270л.
----------	-------



ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ



МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА


## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ЭКРАН



СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС


ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

# Venta правая РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ


Вид сверху





Вид снизу




Вид спереди




Вид сбоку слева



**жёсткий  
полиуретан**



**СЕЧЕНИЕ  
ТРУБ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ВАННЫ**


\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов MetaKam

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


# Venta правая

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА


Экран  
вид спереди



Экран  
вид сверху



Экран  
вид сбоку слева



БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ




ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ



ПРОСТОТА  
УХОДА



КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ




ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ



  
**ДОЛЬШЕ**  
СОХРАНЯЕТ  
ТЕПЛО

  
**ВЫСОКАЯ**  
УДАРОПРОЧНОСТЬ


  
**БЕСШУМНЫЙ**  
НАБОР ВОДЫ

# Venta левая


ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



1500x900мм



ЛЕВОСТОРОННЯЯ



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем  
до перелива

1500x900	220л.
----------	-------

до края борта

1500x900	270л.
----------	-------



ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ



МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА


## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ЭКРАН




СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!


Вид сверху





Вид снизу




Вид спереди




Вид сбоку справа



**жёсткий  
полиуретан**



**СЕЧЕНИЕ  
ТРУБ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ВАННЫ**


\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Экран  
вид спереди



Экран  
вид сбоку справа



Экран  
вид сверху




**БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА  
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ**

# Comfort Maxi

КОГДА ФОРМА ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЭРГОНОМИКОЙ!



  
**ДОЛЬШЕ**  
СОХРАНЯЕТ  
ТЕПЛО

  
**ВЫСОКАЯ**  
УДАРОПРОЧНОСТЬ


  
**УСТОЙЧИВОСТЬ**  
К ЦАРАПИНАМ




1800x800мм



### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ  
ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН




СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем  
до перелива

1800x800	310л.
----------	-------

до края борта

1800x800	380л.
----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА




ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

10 шт




КОЛИЧЕСТВО  
НА ПАЛLETTE


Вид сверху




Вид снизу



Вид спереди




Вид сбоку слева



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС**




**ВОСЕМЬ ТОЧЕК ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ ТРУБ**





**РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ**

\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам


\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

**Фронтальный экран**  
вид спереди



**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ  
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА  
К БОРТАМ ВАННЫ**

**Торцевой экран**  
вид спереди



**БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА  
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ**








  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ

  
ДОЛЬШЕ  
СОХРАНЯЕТ  
ТЕПЛО

  
ВЫСОКАЯ  
УДАРОПРОЧНОСТЬ





**жёсткий  
полиуретан**




**МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА**



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС**




**ШЕСТЬ ТОЧЕК  
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ ТРУБ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ВАННЫ**



\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

**Фронтальный экран**  
Вид спереди



**Торцевой экран**  
Вид спереди



**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ  
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА  
К БОРТАМ ВАННЫ**



**БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА  
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ**




**ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ**



  
**ДОЛЬШЕ**  
СОХРАНЯЕТ  
ТЕПЛО

  
**ВЫСОКАЯ**  
УДАРОПРОЧНОСТЬ


  
**УСТОЙЧИВОСТЬ**  
К ЦАРАПИНАМ



1700x750мм



### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ  
ЭКРАН




СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем  
до перелива

1700x750	190л.
до края борта	
1700x750	280л.



МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА




ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ




КОЛИЧЕСТВО  
НА ПАЛЛЕТЕ

Вид сверху




Вид спереди




\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам


Вид снизу




Вид сбоку слева




\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны



**СЕЧЕНИЕ ТРУБ**




**жёсткий полиуретан**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ**

**ВНИМАНИЕ!** Ванна устанавливается только на каркас!  
 Установка ванны на ножки - ЗАПРЕЩЕНА!

Фронтальный экран  
Вид спереди



УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ  
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА  
К БОРТАМ ВАННЫ



БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ




ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ



ПРОСТОТА  
УХОДА



КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ



ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ



ДОЛЬШЕ  
СОХРАНЯЕТ  
ТЕПЛО




УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ЦАРАПИНАМ



1700x750мм



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ  
ЭКРАН




СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем  
до перелива

1700x750	210л.
----------	-------

до края борта

1700x750	290л.
----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА




ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

12 шт




КОЛИЧЕСТВО  
НА ПАЛЛЕТЕ


Вид сверху





Вид снизу





Вид спереди




Вид сбоку слева



**жёсткий  
полиуретан**



**СЕЧЕНИЕ  
ТРУБ**





**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

**Фронтальный экран**  
вид спереди



**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ  
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА  
К БОРТАМ ВАННЫ**



**БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА  
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ**



  
**ВЫСОКАЯ**  
УДАРОПРОЧНОСТЬ

  
**ДОЛЬШЕ**  
СОХРАНЯЕТ  
ТЕПЛО


  
**ПРОСТОТА**  
УХОДА



ИДЕАЛЬНО  
ГЛАДКОЕ ДНО



1600x700мм



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем  
до перелива

1600x700	190л.
----------	-------

до края борта

1600x700	240л.
----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА




ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

12 шт




КОЛИЧЕСТВО  
НА ПАЛLETTE

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ  
ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН



СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС




НОЖКИ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

Вид сверху




Вид спереди




\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

Вид снизу



Вид сбоку слева




\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны




**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС**




**ПЯТЬ ТОЧЕК  
ОПОРЫ**




**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ФИКСАЦИЯ  
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ  
ТРУБ**




**жёсткий  
полиуретан**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ВАННЫ**


Вид сверху





Вид снизу



Вид спереди



Вид сбоку слева




**жесткий полиуретан**



**НОЖКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**



**ПЯТЬ ТОЧЕК ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**

**45x17 мм П-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ**



\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

**Фронтальный экран**  
вид спереди



**Торцевой экран**  
вид спереди



**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ  
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА  
К БОРТАМ ВАННЫ**



**БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА  
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ**



IDEAL  
**WHITE**  
ACRYL

**Strict Black** ИЗЯЩНАЯ СТРОГОСТЬ!



SUPER  
BLACK  
ACRYL

# Strict/Strict Black

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



ИДЕАЛЬНО  
ГЛАДКОЕ ДНО

IDEAL  
**WHITE**  
ACRYL




ИДЕАЛЬНО  
ГЛАДКОЕ ДНО


SUPER  
**BLACK**  
ACRYL

| 1500/1600/1700/1800x700мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ  
ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН




СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС

ВНИМАНИЕ!  
 Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем до перелива

1500x700	180л.
1600x700	190л.
1700x700	200л.
1800x700	219л.

до края борта

1500x700	250л.
1600x700	270л.
1700x700	290л.
1800x700	305л.



МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА








ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ




КОЛИЧЕСТВО  
НА ПАЛLETTE

# Strict/Strict Black


РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ



**жёсткий полиуретан**



**СЕЧЕНИЕ ТРУБ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ**


\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

**Фронтальный экран**  
Вид спереди



**Торцевой экран**  
Вид спереди



**БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА  
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ**



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ



ДОЛЬШЕ  
СОХРАНЯЕТ  
ТЕПЛО




ВЫСОКАЯ  
УДАРОПРочНОСТЬ




1500/1700x700мм



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ  
ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН



СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС



НОЖКИ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем  
до перелива

1500x700	200л.
1700x700	235л.

до края борта

1500x700	250л.
1700x700	290л.



МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА




ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

15 шт




КОЛИЧЕСТВО  
НА ПАЛЛЕТЕ


Вид сверху





Вид снизу




Вид спереди




Вид сбоку слева



**жёсткий полиуретан**



**СЕЧЕНИЕ ТРУБ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ**


\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Вид сверху





Вид снизу



Вид спереди



Вид сбоку слева




**жёсткий полиуретан**



**НОЖКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**




**ПЯТЬ ТОЧЕК ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**

**45x17 мм П-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ**



\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

**Фронтальный экран**  
вид спереди



**Торцевой экран**  
вид спереди



**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ  
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА  
К БОРТАМ ВАННЫ**



**БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА  
УХОДА**








**КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ**








**жёсткий полиуретан**



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС**




**ВОСЕМЬ ТОЧЕК ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**











**СЕЧЕНИЕ ТРУБ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ**

\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам


\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны




\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


**Фронтальный экран**  
Вид спереди



**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ  
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА  
К БОРТАМ ВАННЫ**



**Торцевой экран**  
вид спереди



**БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА  
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ**



НОВЫЙ  
РАЗМЕР  
1300x700




↑  
 ↓  
 ИДЕАЛЬНО  
 ГЛАДКОЕ ДНО

1300x700мм



!  
 ГЛУБИНА  
 ВАННЫ  
 470  
 мм



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем  
 до перелива

1300x700	170л.
----------	-------

до края борта

1300x700	230л.
----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ  
 НАГРУЗКА




ДИАМЕТР  
 СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

15 шт




КОЛИЧЕСТВО  
 НА ПАЛЛЕТЕ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ  
 ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ  
 ЭКРАН



СИФОН









СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
 КАРКАС




НОЖКИ  
 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!









**СЕЧЕНИЕ ТРУБ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ**

\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам


\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны




\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

**Фронтальный экран**  
Вид спереди



**Торцевой экран**  
вид спереди



**БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА  
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ**




**ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ**


**Light** ЛЁГКОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ!

СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ  
**МЕТАКАМ**  
www.metakam.ru



  
БЕСШУМНЫЙ  
НАБОР ВОДЫ

  
ДОЛЬШЕ  
СОХРАНЯЕТ  
ТЕПЛО

  
УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ЦАРАПИНАМ




↑  
↓  
ИДЕАЛЬНО  
ГЛАДКОЕ ДНО


| 1500/1600/1700x700мм



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ  
ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН



СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС



НОЖКИ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем  
до перелива

1500x700	160л.
1600x700	170л.
1700x700	190л.

до края борта

1500x700	230л.
1600x700	240л.
1700x700	280л.



МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА




ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

15 шт




КОЛИЧЕСТВО  
НА ПАЛLETTE


Вид сверху




Вид снизу



Вид спереди




Вид сбоку слева



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС**




**ПЯТЬ ТОЧЕК  
ОПОРЫ**




**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ФИКСАЦИЯ  
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ  
ТРУБ**



**жѐсткий  
полиуретан**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ВАННЫ**


\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

Вид сверху




Вид спереди




\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

Вид снизу



Вид сбоку слева




\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны



**НОЖКИ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**




**ПЯТЬ ТОЧЕК  
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ФИКСАЦИЯ  
К СТЕНАМ**

**45x17 мм**

**П-ОБРАЗНЫЙ  
ПРОФИЛЬ**




**жёсткий  
полиуретан**





**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

**Фронтальный экран**  
вид спереди



**Торцевой экран**  
вид спереди



**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ  
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА  
К БОРТАМ ВАННЫ**



**БЕЛОСНЕЖНАЯ  
БЛЕСТЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ**




**ПРОСТОТА  
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ  
В ЦОКОЛЬНОЙ  
ЧАСТИ**



БЕСШУМНЫЙ  
НАБОР ВОДЫ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ




ПРОСТОТА  
УХОДА




1500/1600/1700x700мм



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ  
ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН



СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
КАРКАС



НОЖКИ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ВНИМАНИЕ!  
 Экран, сифон, ножки универсальные в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



350  
мм  
ГЛУБИНА  
ВАННЫ



Объем  
до перелива

1500x700	120л.
1600x700	120л.
1700x700	140л.

до края борта

1500x700	190л.
1600x700	190л.
1700x700	210л.



500  
кг  
МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА



50  
мм  
ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ


15 шт




КОЛИЧЕСТВО  
НА ПАЛЛЕТЕ

ВНИМАНИЕ! Ванна может устанавливаться с любой моделью раздвижных экранов.


Вид сверху






Вид снизу




Вид спереди



Вид сбоку слева



**СЕЧЕНИЕ ТРУБ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ**


\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Вид сверху





Вид снизу



Вид спереди



Вид сбоку слева




**жёсткий  
полиуретан**



**НОЖКИ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**




**ПЯТЬ ТОЧЕК  
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ФИКСАЦИЯ  
К СТЕНАМ**

**45x17 мм**


**П-ОБРАЗНЫЙ  
ПРОФИЛЬ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

\*\*\*Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

\*\*\*Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны



**АКРИЛОВЫЕ  
ДУШЕВЫЕ  
ПОДДОНЫ**















IDEAL  
WHITE  
ACRYL




SUPER  
BLACK  
ACRYL

800x800x140мм  
 900x900x140мм  
 1000x1000x140мм

### Бескаркасная установка поддона




45мм  
Высота




25  
мм  
ГЛУБИНА ПОДДОНА

90  
мм  
D  
ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ



БЕСКАРКАСНАЯ  
УСТАНОВКА



УСТАНОВКА  
НА КАРКАС



300  
КГ  
МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА




КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ





### Установка поддона на каркас и использованием декоративного экрана




140мм  
Высота




# Apart/Apart Black РАЗМЕР/СХЕМА



**СВАРНОЙ КАРКАС**



**ШЕСТЬ ТОЧЕК ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ ТРУБ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ПОДДОНА**



**СИФОН**

**ВНИМАНИЕ!** Сифон в комплект с поддоном не входит, приобретается отдельно!


















## Бескаркасная установка поддона



БЕСКАРКАСНАЯ УСТАНОВКА



УСТАНОВКА НА КАРКАС




МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА




КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ




## Установка поддона на каркас и использованием декоративного экрана





800x800x140 мм  
 900x900x140 мм




\* R 480 поддон 800x800мм  
 R 550 поддон 900x900мм



Вид снизу




\* расстояние от уровня пола до дна поддона




**жёсткий полиуретан**



**СВАРНОЙ КАРКАС**



**ШЕСТЬ ТОЧЕК ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ ТРУБ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ПОДДОНА**



**СИФОН**

**ВНИМАНИЕ!** Сифон в комплект с поддоном не входит, приобретается отдельно!







# Universal PRO Black N

СОВРЕМЕННЫЙ МИНИМАЛИЗМ!



# Universal PRO Black N

СОВРЕМЕННЫЙ МИНИМАЛИЗМ!



# Universal PRO Black N

СОВРЕМЕННЫЙ МИНИМАЛИЗМ!



# Universal PRO N/PRO Black N ХАРАКТЕРИСТИКИ



IDEAL  
**WHITE**  
ACRYL



SUPER  
**BLACK**  
ACRYL

1200x800x140мм


## Бескаркасная установка поддона



45мм  
Высота

тумба-опора из  
полипропилена

донная закладная  
из ДСП 16мм



ПОДДОН


усилитель дна  
из полипропилена




25  
мм  
ГЛУБИНА ПОДДОНА



90  
мм  
ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ



БЕСКАРКАСНАЯ  
УСТАНОВКА



УСТАНОВКА  
НА КАРКАС



300  
кг  
МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА




1шт  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ

## Установка поддона на каркас и использованием декоративного экрана



140мм  
Высота

съёмный экран




ПОДДОН


сборно-сварной  
каркас

# Universal PRO N/PRO Black N РАЗМЕР/СХЕМА


Вид сверху




Вид снизу




Вид спереди




Разрез 1-1



**СВАРНОЙ КАРКАС**



**ШЕСТЬ ТОЧЕК ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ ТРУБ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ПОДДОНА**



**СИФОН**

**ВНИМАНИЕ!** Сифон в комплект с поддоном не входит, приобретается отдельно!



IDEAL  
**WHITE**  
ACRYL

НОВИНКА



NICE  
**GREY**  
ACRYL

# Universal Black N ПРОСТОТА И ЛАКОНИЧНОСТЬ!



# Universal N/Grey N/ Black N

ХАРАКТЕРИСТИКИ



IDEAL  
**WHITE**  
ACRYL



NICE  
**GREY**  
ACRYL



SUPER  
**BLACK**  
ACRYL


| 800x800x160, 900x900x160мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



СИФОН

ВНИМАНИЕ! Сифон в комплект с поддоном не входит, приобретается отдельно!



**60**  
мм  
ГЛУБИНА ПОДДОНА

**300**  
кг  
МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА





**90**  
мм  
ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

ЦЕЛЬНАЯ  
ФОРМА


**1**шт  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ

# Universal N/Grey N/ Black N


РАЗМЕР/СХЕМА




**СВАРНОЙ  
КАРКАС**



**ПЯТЬ ТОЧЕК  
ОПОРЫ**




**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ФИКСАЦИЯ  
К СТЕНАМ**



**жесткий  
полиуретан**



**СЕЧЕНИЕ  
ТРУБ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ПОДДОНА**






| 800x800x300, 900x900x300мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



СИФОН

ВНИМАНИЕ! Сифон в комплект с поддоном не входит, приобретается отдельно!








**150**  
мм  
ГЛУБИНА ПОДДОНА

**300**  
кг  
МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА

**50**  
мм  
ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

СЪЕМНЫЙ  
ЭКРАН


**1**шт  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ




\* расстояние от уровня пола до дна поддона



**СВАРНОЙ  
КАРКАС**



**ПЯТЬ ТОЧЕК  
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ ТРУБ**



**КРЕПЛЕНИЕ ЭКРАНА  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ИЗДЕЛИЯ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ПОДДОНА**



IDEAL  
**WHITE**  
ACRYL

НОВИНКА

NICE  
**GREY**  
ACRYL

# Classic Black N ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОМФОРТ!



# Classic N/Grey N/Black N

ХАРАКТЕРИСТИКИ




800x800x160, 900x900x160мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



СИФОН

ВНИМАНИЕ! Сифон в комплект с поддоном не входит, приобретается отдельно!



**60**  
мм  
ГЛУБИНА ПОДДОНА



**300**  
кг  
МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА

**90**  
мм  
ДИАМЕТР  
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ


ЦЕЛЬНАЯ  
ФОРМА

**1**шт  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ


# Classic N/Grey N/Black N РАЗМЕР/СХЕМА




Вид снизу




Разрез 1-1



**СВАРНОЙ  
КАРКАС**




**ПЯТЬ ТОЧЕК  
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ФИКСАЦИЯ  
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ  
ТРУБ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ПОДДОНА**



IDEAL  
**WHITE**  
ACRYL




800x800x300, 900x900x300мм





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ




СИФОН

ВНИМАНИЕ! Сифон в комплект с поддоном не входит, приобретается отдельно!






**СВАРНОЙ  
КАРКАС**



**ПЯТЬ ТОЧЕК  
ОПОРЫ**




**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ ТРУБ**



**КРЕПЛЕНИЕ ЭКРАНА  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ИЗДЕЛИЯ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЫСОТЫ ПОДДОНА**



IDEAL  
**WHITE**  
ACRYL

# Classic V ХАРАКТЕРИСТИКИ



800x800x355, 900x900x355мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



СИФОН

ВНИМАНИЕ! Сифон в комплект с поддоном не входит, приобретается отдельно!



160 мм  
ГЛУБИНА ПОДДОНА





300 КГ  
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

50 мм  
ДИАМЕТР СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ


СЪЕМНЫЙ ЭКРАН

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ


1 шт  
КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ




жесткий полиуретан




СВАРНОЙ КАРКАС




ПЯТЬ ТОЧЕК ОПОРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ



СЕЧЕНИЕ ТРУБ



РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ПОДДОНА

 **ПРОЧНАЯ**  
КОНСТРУКЦИЯ



**ЗАЩИТА**  
ОТ БРЫЗГ

 **КАЧЕСТВЕННЫЕ**  
МАТЕРИАЛЫ и ФУРНИТУРА

 **НАДЁЖНАЯ**  
УПАКОВКА  
ИЗДЕЛИЯ

**ЛЁГКИЙ**  
УХОД  
ЗА ИЗДЕЛИЕМ 



02  
**ДУШЕВЫЕ**  
**ОГРАЖДЕНИЯ**  
ЛАКОНИЧНОСТЬ И  
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ


## КОНСТРУКТИВ ИЗДЕЛИЙ

Душевые ограждения «МетаКам» - представляют собой комплексную систему из надежных алюминиевых профилей разного размера и сечения, закалённого стекла и качественной фурнитуры.



## УНИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

- Профильные системы разрабатываются собственным конструкторским отделом
- В изделиях применяются коробчатые профили из алюминиевого сплава, каждый из которых предназначен для своей задачи



Цветовая гамма профилей



Установочный профиль



- крепёжный элемент для монтажа изделия к стенам, позволяющий компенсировать неровности стен по 10мм с каждой стороны

Рамочный профиль




- крепёжный элемент для неподвижных стёкол, усиливающий жёсткость всей конструкции изделия

Стоечный профиль



- конструктивный элемент для усиления жёсткости конструкции, препятствующий проседанию направляющих профилей и снимающий напряжение со стекла


Направляющий профиль



- конструктивный элемент для фиксации подвижных стёкол (дверей), обеспечивающий их плавное и беспрепятственное движение

## ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО

- Максимальная безопасность использования и эстетически привлекательный внешний вид изделия
- Высокая прочность и долговечность



## КАЧЕСТВЕННАЯ ФУРНИТУРА

- Вся фурнитура в тон профильной системы
- Надёжная защита от брызг


• Фурнитура обеспечивает плавное и лёгкое скольжение дверей при открывании и закрывании




• Уплотнители плотно прилегают к поверхностям и обеспечивают 100% водостойкость



• Ручки-скобы обеспечивают удобство открывания и закрывания дверей



# Поток производства душевых ограждений



1-6  
ОТК  
НА ВСЕХ ЭТАПАХ

## УЧАСТОК РАСКРОЯ И ЗАГОТОВКИ ПРОФИЛЕЙ


- Специализированное оборудование для раскроя и гибки алюминия, сверления отверстий
- Все профили раскраиваются на пилах с электронной линейкой, что обеспечивает максимальную точность



Электронная  
линейка



• Алюминиевые  
профиля



• Гибка профилей  
на профилегибочном оборудовании с ЧПУ

• Сверление отверстий  
на станках с кондуктором

• Зенкование отверстий и  
снятие заусенцев



## УЧАСТОК УПАКОВКИ

- Индивидуальная упаковка изделия и комплектующих в прочный короб из пятислойного гофрокартона
- Комплектация изделия необходимой фурнитурой и инструкцией по сборке



## УЧАСТОК ОТК

- Контроль качества душевых ограждений на всех этапах производства (от входящего сырья до готовой продукции)
- Контроль качества и безопасность изделий подтверждена соответствующими сертификатами соответствия



### Участок сырьевых материалов (стекло):

- проверка стекла на отсутствие дефектов и сколов



### Участок сырьевых материалов (алюминий):

- проверка профилей на отсутствие дефектов



### Участок упаковки изделия:

- проверка на наличие фурнитуры и инструкции



- проверка на соответствие размеров стекла чертежам и наличие необходимых отверстий



- проверка на соответствие профилей чертежам и измерение толщины стенок металла



- проверка качества упаковки для дальнейшей транспортировки




## ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В заводской лаборатории изделия проходят периодические испытания.



### ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания поверхности изделия к воздействию различных реагентов



### УДАРНО-ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания поверхности изделия на ударную прочность

## ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания производятся путём нанесения на функциональную поверхность изделия химических веществ
- Определяется химическая стойкость функциональной поверхности изделия по отношению к реагентам



- Определение стойкости функциональной поверхности по отношению к щелочам



- Определение стойкости функциональной поверхности к воздействию красящих веществ



- Результат: отсутствие видимых изменений по сравнению с контрольным образцом



## УДАРНО-ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ


- Испытания производятся путём бросания металлического шара на стекло с определённой высоты
- Определяется стойкость к ударным нагрузкам стеклянных элементов изделия



## ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

- Случайным образом на складе готовой продукции отбираются изделия
- Выполняется их осмотр и контрольная сборка

- Визуальный осмотр изделия на отсутствие дефектов поверхности



- Проверка комплектации и наличия инструкции по сборке изделия



- Контрольная сборка и установка изделия








800x800x2350 / 900x900x2350мм

**Душевая кабина «Classic»:**

- душевое ограждение «Classic»
- акриловый душевой поддон «Classic V»
- глухие боковые стенки
- глухая задняя панель
- крыша
- сантехнические приборы (душ, смеситель, душевая лейка, сифон)

**ВНИМАНИЕ!** Производитель настоятельно рекомендует устанавливать все сантехнические приборы и аксессуары только на заднюю глухую панель!



**500/550**мм  
 ШИРИНА  
 ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА



**ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/  
 КОМПЛЕКТУЮЩИХ**




**ПРОЗРАЧНОЕ  
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО**




**КОЛИЧЕСТВО  
 В УПАКОВКЕ**


Вид спереди



Вид сверху



ДУШ.ОГРАЖДЕНИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО

КРЫША



ПОЛИСТИРОЛ

БОКОВАЯ СТЕНКА




НЕПРОЗРАЧНОЕ  
СТЕКЛО

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



САНТЕХНИЧЕСКИЙ  
АКРИЛ



АЛЮМИНИЕВЫЕ  
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОФИЛИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ



РАЗДВИЖНАЯ  
СИСТЕМА



МАГНИТНОЕ  
СМЫКАНИЕ ДВЕРЕЙ



ПЛАСТИКОВАЯ  
РУЧКА-СКОБА



ДУШЕВОЙ  
СМЕСИТЕЛЬ



ДУШЕВАЯ  
ЛЕЙКА  
С ДЕРЖАТЕЛЕМ



ДУШЕВОЙ  
ШЛАНГ



ТРОПИЧЕСКИЙ  
ДУШ



800x800x355, 900x900x355мм

**160**  
мм  
 ГЛУБИНА ПОДДОНА

**300**  
кг  
 МАКСИМАЛЬНАЯ  
 НАГРУЗКА

**50**  
мм  
 ДИАМЕТР  
 СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

ПОДДОН

**3,5**  
мм

САНТЕХНИЧЕСКИЙ  
 АКРИЛ

ЭКРАН

**2,0**  
мм

ПОЛИСТИРОЛ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУШЕВОГО ПОДДОНА

  
 СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
 КАРКАС

  
 ПЯТЬ ТОЧЕК  
 ОПОРЫ

  
 СИФОН

ВНИМАНИЕ! Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!



UNIVERSAL  
**WHITE**

**НОВИНКА**

**НОВИНКА**

UNIVERSAL  
**WHITE**



SUPER MATT  
**BLACK**

**НОВИНКА**



НОВИНКА

SUPER MATT  
BLACK

# Apart/Apart Black

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ



Вид спереди



| 1000x1000x1850мм

! Ограждения «Apart» поставляются с хромированными ручками-скобами, а «Apart Black» - в тон профильной системы.


Вид сверху



**600** мм  
ШИРИНА  
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА



ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО



ПРОЗРАЧНОЕ  
СТЕКЛО




**1** шт  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ


# Apart/Apart Black

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ



Вид спереди



Вид сбоку справа




Вид сверху



1200x800x1950 мм


! Ограждения «Apart»  
поставляются с хромированными  
ручками-скобами,  
а «Apart Black» - в тон  
профильной системы.



600 мм  
ШИРИНА ПРОЁМА  
ПРИ ОТКРЫТИИ  
ДВУХ ДВЕРЕЙ



ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО



ПРОЗРАЧНОЕ  
СТЕКЛО




1 шт  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ

Душевое ограждение «**Apart**» и акриловый поддон «**Apart**»



с бескаркасной установкой поддона  
**1000x1000x1895**ММ  
с установкой поддона на каркас  
**1000x1000x1990**ММ

Душевое ограждение «**Apart Black**» и акриловый поддон «**Apart Black**»



с бескаркасной установкой поддона  
**1000x1000x1895**ММ  
с установкой поддона на каркас  
**1000x1000x1990**ММ


**!** ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!  
Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

Душевое ограждение «**Apart**» и  
акриловый поддон «**Universal PRO N**»



с бескаркасной установкой поддона  
**1200x800x1990**MM  
с установкой поддона на каркас  
**1200x800x2080**MM

Душевое ограждение «**Apart Black**» и  
акриловый поддон «**Universal PRO Black N**»



с бескаркасной установкой поддона  
**1200x800x1990**MM  
с установкой поддона на каркас  
**1200x800x2080**MM

**!** ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!  
Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!




# Universal PRO Black ЭЛЕГАНТНАЯ ЛАКОНИЧНОСТИ!




SUPER MATT  
**BLACK**

# Universal PRO/Universal PRO Black ХАРАКТЕРИСТИКИ




Вид спереди



Вид сбоку справа




Вид сверху



**600** мм  
ШИРИНА ПРОЁМА  
ПРИ ОТКРЫТИИ  
ДВУХ ДВЕРЕЙ



ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ЗАКАЛЁННОЕ  
СТЕКЛО



ПРОЗРАЧНОЕ  
СТЕКЛО



**1** шт  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ



Ограждения «Universal PRO»  
поставляются с хромированными  
ручками-скобами,  
а «Universal PRO Black» - в тон  
профильной системы.

Душевое ограждение «**Universal Pro**» и  
акриловый поддон «**Universl PRO N**»



с бескаркасной установкой поддона  
**1200x800x1890/1990**мм  
с установкой поддона на каркас  
**1200x800x1980/2080**мм

Душевое ограждение «**Universal Pro Black**» и  
акриловый поддон «**Universl PRO Black N**»



с бескаркасной установкой поддона  
**1200x800x1890/1990**мм  
с установкой поддона на каркас  
**1200x800x1980/2080**мм

**!** ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!  
Более подробная информация в разделе акриловых изделий.



UNIVERSAL  
WHITE

НОВИНКА

NICE MATTE  
**GREY**







# Universal/Universal Grey/Universal Black

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид спереди




Вид сверху



800x800x1850/1950, 900x900x1850/1950 мм

! Ограждения «Universal» и «Universal Grey» поставляются с хромированными ручками-скобами,  
 а «Universal BLACK» - в тон профильной системы.



**430/480** мм  
 ШИРИНА  
 ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА




ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/  
 КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ЗАКАЛЁННОЕ  
 СТЕКЛО




ПРОЗРАЧНОЕ  
 СТЕКЛО



ТЕКСТУРИРОВАННОЕ  
 СТЕКЛО

Душевое ограждение «**Universal**» и акриловый поддон «**Apart**»



с бескаркасной установкой поддона  
**800x800x1895/1995**ММ  
**900x900x1895/1995**ММ

с установкой поддона на каркас  
**800x800x1990/2090**ММ  
**900x900x1990/2090**ММ

Душевое ограждение «**Universal**» и акриловый поддон «**Universal N**»



**800x800x2010/2110**ММ  
**900x900x2010/2110**ММ

Душевое ограждение «**Universal**» и акриловый поддон «**Universal S**»



**800x800x2150/2250**ММ  
**900x900x2150/2250**ММ

**!** ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!  
 Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

Душевое ограждение «**Universal Grey**» и — акриловый поддон «**Apart**»



с бескаркасной установкой поддона  
**800x800x1895/1995**ММ  
**900x900x1895/1995**ММ

с установкой поддона на каркас  
**800x800x1990/2090**ММ  
**900x900x1990/2090**ММ

Душевое ограждение «**Universal Grey**» и — акриловый поддон «**Universal N**»



**800x800x2010/2110**ММ  
**900x900x2010/2110**ММ



Душевое ограждение «**Universal Grey**» и — акриловый поддон «**Universal S**»



**800x800x2150/2250**ММ  
**900x900x2150/2250**ММ

**!** ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!  
 Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!


Душевое ограждение «**Universal Black**» и — акриловый поддон «**Apart Black**»



с бескаркасной установкой поддона  
**800x800x1895/1995**ММ  
**900x900x1895/1995**ММ


с установкой поддона на каркас  
**800x800x1990/2090**ММ  
**900x900x1990/2090**ММ

Душевое ограждение «**Universal Black**» и — акриловый поддон «**Universal Black N**»



**800x800x2010/2110**ММ  
**900x900x2010/2110**ММ

Душевое ограждение «**Universal Black**» и — акриловый поддон «**Universal S**»



**800x800x2150/2250**ММ  
**900x900x2150/2250**ММ

**!** ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!  
 Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!



UNIVERSAL  
**WHITE**

НОВИНКА

NICE MATTE  
**GREY**






SUPER MATT  
**BLACK**



# Classic/Classic Grey/Classic Black

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид спереди




Вид сверху



800x800x1850/1950, 900x900x1850/1950 мм

! Ограждения «Classic» и «Classic Grey» поставляются с хромированными ручками-скобами, а «Classic BLACK» - в тон профильной системы.



**500/550** мм  
 ШИРИНА  
 ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА



ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/  
 КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ЗАКАЛЁННОЕ  
 СТЕКЛО



ПРОЗРАЧНОЕ  
 СТЕКЛО



МАТОВОЕ  
 СТЕКЛО

Душевое ограждение «**Classic**» и акриловый поддон «**Joy**»



с бескаркасной установкой поддона  
**800x800x1895/1995**ММ  
**900x900x1895/1995**ММ

с установкой поддона на каркас  
**800x800x1990/2090**ММ  
**900x900x1990/2090**ММ

Душевое ограждение «**Classic**» и акриловый поддон «**Classic N**»



**800x800x2010/2110**ММ  
**900x900x2010/2110**ММ

Душевое ограждение «**Classic**» и акриловый поддон «**Classic S**»



**800x800x2150/2250**ММ  
**900x900x2150/2250**ММ

Душевое ограждение «**Classic**» и акриловый поддон «**Classic V**»



**800x800x2205/2305**ММ  
**900x900x2205/2305**ММ

**!** ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!  
Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

Душевое ограждение  
«**Classic Grey**» и акриловый  
ПОДДОН «**Joy**»



с бескаркасной установкой поддона  
**800x800x1895/1995**ММ  
**900x900x1895/1995**ММ

с установкой поддона на каркас  
**800x800x1990/2090**ММ  
**900x900x1990/2090**ММ

Душевое ограждение  
«**Classic Grey**» и акриловый  
ПОДДОН «**Classic N**»



**800x800x2010/2110**ММ  
**900x900x2010/2110**ММ

Душевое ограждение  
«**Classic Grey**» и акриловый  
ПОДДОН «**Classic S**»



**800x800x2150/2250**ММ  
**900x900x2150/2250**ММ


Душевое ограждение «**Classic Grey**»  
и акриловый поддон «**Classic V**»



**800x800x2205/2305**ММ  
**900x900x2205/2305**ММ

**!** ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!  
Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

Душевое ограждение  
«**Classic Black**» и акриловый  
ПОДДОН «**Joy Black**»



с бескаркасной установкой поддона  
**800x800x1895/1995**ММ  
**900x900x1895/1995**ММ

с установкой поддона на каркас  
**800x800x1990/2090**ММ  
**900x900x1990/2090**ММ

Душевое ограждение  
«**Classic Black**» и акриловый  
ПОДДОН «**Classic Black N**»



**800x800x2010/2110**ММ  
**900x900x2010/2110**ММ

Душевое ограждение  
«**Classic Black**» и акриловый  
ПОДДОН «**Classic S**»



**800x800x2150/2250**ММ  
**900x900x2150/2250**ММ

Душевое ограждение «**Classic Black**»  
и акриловый поддон «**Classic V**»




**800x800x2205/2305**ММ  
**900x900x2205/2305**ММ



**!** ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!  
Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!



Ширма фронтальная. Вид спереди




Ширма торцевая. Вид сбоку слева



1490/1690/700/750/800x1400мм


Ширма фронтальная и торцевая. Вид сверху



## ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ




ВНИМАНИЕ!  
 Душевую ширму можно  
 доукомплектовать  
 акриловыми ваннами и экранами.



**600/700** мм  
 ШИРИНА  
 ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА




ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/  
 КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ЗАКАЛЁННОЕ  
 СТЕКЛО



ПРОЗРАЧНОЕ  
 СТЕКЛО




ТЕКСТУРИРОВАННОЕ  
 СТЕКЛО





# Угол «Квадрат» ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид спереди




Вид сверху




**475/555** мм  
ШИРИНА  
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА




ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ПОЛИСТИРОЛ  
ПРИЗМА



ПРОФИЛИРОВАННАЯ  
РУЧКА



**1** шт  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ



ЗАКАЗНАЯ  
ПОЗИЦИЯ


ВНИМАНИЕ! Душевое ограждение можно доукомплектовать душевым акриловым поддоном ТМ «МетаКам».

**790x790x1770, 890x890x1770** мм






# Угол «Полукруг» РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

Вид спереди




Вид сверху




**500/600** мм  
ШИРИНА  
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА




UNIVERSAL  
**WHITE**  
ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ПОЛИСТИРОЛ  
ПРИЗМА



ПРОФИЛИРОВАННАЯ  
РУЧКА



**1** шт  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ



ЗАКАЗНАЯ  
ПОЗИЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Душевое ограждение можно доукомплектовать душевым акриловым поддоном ТМ «МетаКам».

**790x790x1770, 890x890x1770** мм



**ШИРОКАЯ ПАЛИТРА**  
ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА



**ВОДОСТОЙКИЕ**  
**ЭКРАНЫ ПОД ВАННУ**  
безупречное исполнение

03

## КОНСТРУКТИВ ИЗДЕЛИЙ

- Экраны изготавливаются из качественных пластиковых панелей различной толщины с алюминиевой либо пластиковой профильной системой
- Профильные системы разрабатываются собственным конструкторским отделом

Алюминиевый профиль



- Уникальная профильная система собственной разработки
- Порошковое окрашивание
- 100% защита от коррозии



100% ЗАЩИТА  
ОТ КОРРОЗИИ



ЛЁГКИЙ  
УХОД



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  
ИЗДЕЛИЯ

Пластиковый профиль



- Уникальная профильная система собственной разработки
- Повышенная устойчивость к нагрузкам
- 100% водостойкость



ЖЁСТКИЙ  
МАТЕРИАЛ



100%  
ВОДОСТОЙКОСТЬ



ЛЁГКИЙ  
УХОД

ПВХ-панель PLASTICLINE



4,5/10 мм  
ТОЛЩИНА  
ПАНЕЛИ

- Специально разработанная и цельная ПВХ-панель PLASTICLINE
- 100% водостойкость
- Идеально гладкая поверхность



ВЫСОКАЯ  
УДАРОПРОЧНОСТЬ



100%  
ВОДОСТОЙКОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  
ИЗДЕЛИЯ

СПП-панель PLASTICLINE



3,5 мм  
ТОЛЩИНА  
ПАНЕЛИ

- Цельная панель
- 100% водостойкость
- Долговечность



СТОЙКОСТЬ  
К МЕХАНИЧЕСКИМ  
ВОЗДЕЙСТВИЯМ




100%  
ВОДОСТОЙКОСТЬ




ЛЁГКИЙ  
УХОД

## ЭКРАН = КОНСТРУКТОР

- Продуманный конструктив изделия для установки под любую ванну
- Возможность регулирования по высоте и сохранения доступа к сантехническим коммуникациям



# Поток производства экранов под ванну



## УЧАСТОК ПОДГОТОВКИ ДВЕРЕЙ

- Высокотехнологичное печатное оборудование мировых лидеров
- Специализированная лакокрасочная линия для УФ-лакировки поверхности изделий



- Ударопрочные ПВХ-панели PLASTICLINE и СПП-панели



- Качественная печать панелей на широкоформатных УФ-принтерах AGFA



- Резка СПП-панелей на широкоформатном многофункциональном плоттере ACORTA



## УЧАСТОК РАСКРОЯ И СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ

- Специализированное оборудование для раскроя панелей и резки профилей
- Качественная сборка - залог долгой службы изделия



- Резка алюминиевых и пластиковый профилей на торцовочных пилах



- Высокоточный раскрой ПВХ-панелей на торцовочных пилах



- Сверление отверстий под ручку



- Установка ручек-клипс



## УЧАСТОК УПАКОВКИ

- Индивидуальная и групповая упаковка изделий в прочный короб из гофрокартона
- Комплектация изделий необходимой фурнитурой и инструкцией по сборке



• Защитные торцевые лотки для предотвращения повреждений изделия




• Транспортная фиксация дверок

• Вся фурнитура в отдельном пакете



• Индивидуальная упаковка изделия в термоусадочную плёнку



## УЧАСТОК ОТК

- Контроль качества экранов под ванну на всех этапах производства (от входящего сырья до готовой продукции)
- Контроль качества и безопасность изделий подтверждена соответствующими сертификатами соответствия



### Участок сырьевых материалов (панели):

- проверка плоскости панелей и отсутствие дефектов



- проверка панелей на соответствие чертежам




### Участок сырьевых материалов (алюминий):

- проверка профилей на отсутствие дефектов



- проверка алюминиевых профилей на соответствие чертежам



### Участок упаковки изделия:

- проверка на наличие фурнитуры и инструкции



- проверка качества упаковки для дальнейшей транспортировки




## ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В заводской лаборатории изделия проходят периодические испытания.



### ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания поверхности изделия к воздействию различных реагентов



### ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ

- Испытания поверхности на стойкость УФ-печати

## ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания производятся путём нанесения на функциональную поверхность изделия химических веществ
- Определяется стойкость функциональной поверхности изделия по отношению к реагентам



## ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ

- Испытания производятся путём приклеивания и оттягивания липкой ленты с поверхности запечатанной панели
- Определяется качество печати и стойкость рисунка



• Оттягивание ленты медленным движением



• Оттягивание ленты сильным рывком



• Результат: на липкой ленте нет следов краски, поверхность панели без видимых повреждений




## ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

- Случайным образом на складе готовой продукции отбираются изделия
- Выполняется их осмотр и контрольная сборка

• Визуальный осмотр изделия на отсутствие дефектов поверхности



• Проверка комплектации и наличия инструкции по сборке изделия



• Контрольная сборка и установка изделия




**С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ** УНИКАЛЬНОСТИ!



# С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Вид спереди



Установочный размер по высоте: **540-580**мм





Вид сбоку слева



Размер корзины для экрана 1690мм:  
**420x60/70x110**мм - 3шт

Размер корзины для экрана 1490мм:  
**420x60/70x110**мм - 1шт  
**340x60/70x110**мм - 2шт

Вид сзади



УДАРОПРочНАЯ  
ЦЕЛЬНАЯ  
ПВХ-ПАНЕЛЬ



## ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА



**С откидными дверцами** СОВЕРШЕНСТВО!



**ВЫСОКАЯ  
УДАРОПРочНОСТЬ**



**ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  
ИЗДЕЛИЯ**




**100%  
ВОДОСТОЙКОСТЬ**

# С откидными дверцами


ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Фронтальный экран. Вид спереди



Установочный размер по высоте: **540-580**мм

Фронтальный экран. Вид сзади




белый  
глянец

Размер корзин для экрана 1690мм:  
420x60/70x110мм - 3шт

Размер корзин для экрана 1490мм:  
420x60/70x110мм - 1шт  
340x60/70x110мм - 2шт



ТРИ ОТКИДНЫЕ  
ДВЕРЦЫ



УДАРОПРОЧНАЯ  
ЦЕЛЬНАЯ  
ПВХ-ПАНЕЛЬ



ДЕКОР ПАНЕЛИ  
ЛАМИНИРУЮЩАЯ  
ПЛЕНКА



АЛЮМИНИЕВАЯ  
СБОРНАЯ РАМА


## ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА



ТРИ ОБЪЕМНЫЕ  
КОРЗИНЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА  
НА КОРЗИНУ



ВОЗМОЖНОСТЬ  
ДЕМОНТАЖА  
КОРЗИН



УГОЛ  
ОТКИДЫВАНИЯ  
/24СМ/




ДВЕРИ С  
МАГНИТНОЙ  
ФИКСАЦИЕЙ



ПОДЪЕМНЫЙ  
МЕХАНИЗМ  
ГАЗЛИФТ



КРЕПЛЕНИЕ  
К ЗАКЛАДНЫМ  
В БОРТАХ ВАННЫ




ФИКСАЦИЯ  
К ОПОРАМ ВАННЫ



1 шт  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ




Фронтальный экран. Вид спереди



Установочный размер по высоте: **560-600**мм

Торцевой экран. Вид спереди





**|700/750/800x560**мм




**|1490/1690x560**мм


Фронтальный экран. Вид сзади



**ЧЕТЫРЕ  
ПОДВИЖНЫЕ  
ДВЕРКИ**




**ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН**



**УДАРОПРочНАЯ  
ЦЕЛЬНАЯ  
ПВХ-ПАНЕЛЬ**



**КАЧЕСТВЕННАЯ  
УФ-ПЕЧАТЬ**




**АЛЮМИНИЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ**




**1 шт  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ**


## ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА



**ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ  
С 4-х СТОРОН**




**АЛЮМИНЕВАЯ  
РУЧКА-ПРОФИЛЬ**



**КРЕПЛЕНИЕ  
К СТЕНЕ**



**УСТАНОВочный  
ПРОФИЛЬ**



**ВОЗМОЖНОСТЬ  
ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ  
КОММУНИКАЦИЙ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВРАСПОР**



**ЛЁГКИЙ  
МОНТАЖ**

**ВНИМАНИЕ!**  
Более подробный  
чертеж изделия  
можно посмотреть  
в каталоге.


«Купе» **Белый**



«Купе» **Белёный дуб**



«Купе» **Белый глянец**




«Купе» **Камень**



«Купе» **Белый ясень**



«Купе» **Дуб Вотан**



«Купе» **Бетон**



«Купе» **Дуб шато**




«Купе» **Венге**






Фронтальный экран. Вид спереди



Установочный размер по высоте: **560-600**мм


Торцевой экран. Вид спереди



**700x560**мм



Фронтальный экран. Вид сзади




**1480/1680x560**мм



## ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА



ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге.



**ТРИ ПОДВИЖНЫЕ ДВЕРКИ**



**ТОРЦЕВОЙ ЭКРАН**



**УДАРОПРОЧНАЯ ЦЕЛЬНАЯ ПВХ-ПАНЕЛЬ**



**КАЧЕСТВЕННАЯ УФ-ПЕЧАТЬ/ФОТОПЕЧАТЬ**



**ДВУХСЛОЙНАЯ ФИНИШНАЯ УФ-ЛАКИРОВКА**




**АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ**



**2 ШТ. КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ**



Элегантность/Агат



Элегантность/Фрегат



Элегантность/Травертин



Элегантность/Муссон




Элегантность/Белый песок



Элегантность/Сочи




Элегантность/Цветочный принт




Элегантность/Дуб тёмный



Элегантность/Аквамарин



Элегантность/Арктика



Элегантность/Кремовый мрамор



Элегантность/Чёрный песок



Элегантность/Релакс





Монохром/Флора



Монохром/Мерцание



Монохром/Хрустальный



Монохром/Акварель



Монохром/Скетч



Монохром/Калейдоскоп




Монохром/Мрамор



Монохром/Легкость



Монохром/Грэй





Мятная история/Орхидея



Мятная история/Белый мрамор



Мятная история/Мята




Мятная история/Морская соль




Мятная история/Романтика



Мятная история/Терраццо



Мятная история/Перышко



Мятная история/Эвкалипт



Мятная история/Композиция





Натуральность/Дзен



Натуральность/Нежный лепесток



Натуральность/Каменный цветок



Натуральность/Лофт



Натуральность/Роса



Натуральность/Каштан





Ботаника/Тропики



Ботаника/Беж



Ботаника/Баунти



Ботаника/Лиственница



Ботаника/Папоротник



Ботаника/Бук





Прохлада/Серый мрамор



Прохлада/Ясень



Прохлада/Лето



Прохлада/Одуванчики




Прохлада/Хлопок



Прохлада/Азия




Прохлада/Берег



Прохлада/После дождя




Прохлада/Иллюзия






Серая дымка/Гранит




Серая дымка/Жемчуг



Серая дымка/Соты



Серая дымка/Лунный



Серая дымка/Камень



Серая дымка/Селенит






Пудровый рай/Пушинки



Пудровый рай/Турмалин



Пудровый рай/Опал



Пудровый рай/Бетон



Пудровый рай/Пионы



Пудровый рай/Кварц



Пудровый рай/Оникс




Пудровый рай/Хризантема






Фронтальный экран. Вид спереди



Установочный размер по высоте: **560-600**мм


Торцевой экран. Вид спереди




**700x560**мм



Фронтальный экран. Вид сзади




**1480/1680x560**мм



## ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА



ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге.



**ТРИ ПОДВИЖНЫЕ  
ДВЕРКИ**



**ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН**




**УДАРОПРочНАЯ  
ЦЕЛЬНАЯ  
ПВХ-ПАНЕЛЬ**



**КАЧЕСТВЕННАЯ  
УФ-ФОТОПЕЧАТЬ**



**ОДНОСЛОЙНАЯ  
ФИНИШНАЯ  
УФ-ЛАКИРОВКА**



**АЛЮМИНИЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ**



**2 ШТ  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ**

«Премиум ART» **Благородная нейтральность**



«Премиум ART» **Бамбук**



«Премиум ART» **Океан**



«Премиум ART» **Подводный мир**



«Премиум ART» **Жемчужина**



«Премиум ART» **Синяя даль**




«Премиум ART» **Прохладный бриз**



«Премиум ART» **Песчаный берег**



«Премиум ART» **Свежесть утра**



«Премиум ART» **Воздушная фантазия**



«Премиум ART» **Морской прибой**



«Премиум ART» **Дельфины**



«Премиум ART» **Лавандовый прованс**



«Премиум ART» **Жемчужный блеск**



«Премиум ART» **Нежность шёлка**



«Премиум ART» **Лиловая сказка**



«Премиум ART» **Ракушки**



«Премиум ART» **Нежность**



«Премиум ART» **Тонкое изящество**



«Премиум ART» **Серый песок**



«Премиум ART» **Тёплый песок**



«Премиум ART» **Розовая дымка**



«Премиум ART» **Французский шик**



«Премиум ART» **Пряная осень**



«Премиум ART» Спа



«Премиум ART» Мегполис




«Премиум ART» Огни города






Фронтальный экран. Вид спереди



Установочный размер по высоте: **560-600**мм


Торцевой экран. Вид спереди



**700/750/800x560**мм



Фронтальный экран. Вид сзади




**1480/1680/1800x560**мм



## ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА



ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге.



**ТРИ ПОДВИЖНЫЕ  
ДВЕРКИ**



**ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН**



**УДАРОПРОЧНАЯ  
ЦЕЛЬНАЯ  
ПВХ-ПАНЕЛЬ**



**КАЧЕСТВЕННАЯ  
УФ-ПЕЧАТЬ**



**ОДНОСЛОЙНАЯ  
ФИНИШНАЯ  
УФ-ЛАКИРОВКА**



**АЛЮМИНИЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ**




**2 ШТ  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ**

«Премиум А» **Светло-розовый**



«Премиум А» **Светло-серый**




«Премиум А» **Серебристый**



«Премиум А» **Лавандовый**



«Премиум А» **Серый узор**



«Премиум А» **Серый**



«Премиум А» **Сиреневый**



«Премиум А» **Серый мрамор**




«Премиум А» **Тёмно-серый**



«Премиум А» **Розовый**



«Премиум А» **Графитовый**



«Премиум А» **Серый бетон**



«Премиум А» **Коричневый**



«Премиум А» **Орех тёмный**



«Премиум А» **Камень коричневый**



«Премиум А» **Орех светлый**



«Премиум А» **Песочный**




«Премиум А» **Светло-коричневый**



«Премиум А» **Бежевый**




«Премиум А» **Золотистый**



«Премиум А» **Орех**



«Премиум А» **Кремовый**




«Премиум А» **Бежевый мрамор**




«Премиум А» **Светло-бежевый**



«Премиум А» **Льняной**



«Премиум А» **Лазурный**




«Премиум А» **Белый**




«Премиум А» **Серо-зелёный**




«Премиум А» **Голубой**




«Премиум А» **Небесный**




«Премиум А» **Зелёный**




«Премиум А» **Синий**



«Премиум А» **Тёмно-зелёный**



«Премиум А» **Сапфировый**






# Ультралёгкий ART


ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Фронтальный экран. Вид спереди



Установочный размер по высоте: **560-600**мм


Торцевой экран. Вид спереди




**700x560**мм



Фронтальный экран. Вид сзади




**1480/1680x560**мм



## ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА



ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге.



**ТРИ ПОДВИЖНЫЕ  
ДВЕРКИ**



**ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН**



**УДАРОПРочНАЯ  
ЦЕЛЬНАЯ  
ПВХ-ПАНЕЛЬ**



**КАЧЕСТВЕННАЯ  
УФ-ФОТОПЕЧАТЬ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
УФ-ЛАКИРОВКА**




**ПЛАСТИКОВЫЙ  
ПРОФИЛЬ**



**2 ШТ  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ**


«Ультралёгкий АРТ» **Песок**




«Ультралёгкий АРТ» **Спа**



«Ультралёгкий АРТ» **Рассвет**



«Ультралёгкий АРТ» **Дары моря**



«Ультралёгкий АРТ» **Морской пейзаж**



«Ультралёгкий АРТ» **Русское поле**




«Ультралёгкий АРТ» **Шёпот природы**




«Ультралёгкий АРТ» **Солнечный пляж**



«Ультралёгкий АРТ» **Цветочная история**



«Ультралёгкий АРТ» **Осень**



«Ультралёгкий АРТ» **Безбрежность**




«Ультралёгкий АРТ» **Утренняя роса**



«Ультралёгкий АРТ» **Весна**



«Ультралёгкий АРТ» **Дельфины**




«Ультралёгкий АРТ» **Городская среда**



«Ультралёгкий АРТ» **Дикая орхидея**




«Ультралёгкий АРТ» **Лагуна**



«Ультралёгкий АРТ» **Цветочная фантазия**



«Ультралёгкий АРТ» **Легкость ветра**




«Ультралёгкий АРТ» **Цветочная элегия**






Фронтальный экран. Вид спереди



Установочный размер по высоте: **560-600**мм


Торцевой экран. Вид спереди



**700x560**мм



Фронтальный экран. Вид сзади




**1480/1680x560**мм



## ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА



ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге.



ТРИ ПОДВИЖНЫЕ  
ДВЕРКИ



ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН



УДАРОПРочНАЯ  
ЦЕЛЬНАЯ  
ПВХ-ПАНЕЛЬ



КАЧЕСТВЕННАЯ  
УФ-ПЕЧАТЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
УФ-ЛАКИРОВКА



ПЛАСТИКОВЫЙ  
ПРОФИЛЬ



2 ШТ  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ


«Монолит-М» Мрамор бежевый



«Монолит-М» Камень серый



«Монолит-М» Мрамор серый



«Монолит-М» Орех светлый



«Монолит-М» Мрамор белый



«Монолит-М» Серо-бежевый



«Монолит-М» Мрамор коричневый



«Монолит-М» Камень коричневый



«Монолит-М» Коричневый




«Монолит-М» Орех тёмный



«Монолит-М» Бетон коричневый




«Монолит-М» Голубой




«Монолит-М» Белый




«Монолит-М» Бирюзовый




«Монолит-М» Лазурный




«Монолит-М» Серый узор




«Монолит-М» Тёмно-зелёный




«Монолит-М» Синий




«Монолит-М» Терраццо



«Монолит-М» Зелёный




«Монолит-М» Сапфировый




«Монолит-М» Камень чёрный




«Монолит-М» **Розовый**



«Монолит-М» **Сизый**



«Монолит-М» **Сиреневый**




Ультралёгкий СОВЕРШЕННЫЙ ВЫБОР!

СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ  
**МЕТАКАМ**  
www.metakam.ru




Фронтальный экран. Вид спереди



Установочный размер по высоте: **560-600**мм


Торцевой экран. Вид спереди



**700x560**мм



Фронтальный экран. Вид сзади




**1480/1680x560**мм



## ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА



ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге.



**ДВЕ ПОДВИЖНЫЕ  
ДВЕРКИ**



**ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН**



**ЦЕЛЬНАЯ  
СПП-ПАНЕЛЬ**



**КАЧЕСТВЕННАЯ  
УФ-ПЕЧАТЬ**



**ПЛАСТИКОВЫЙ  
ПРОФИЛЬ**



**2 ШТ  
ЦВЕТНОЙ  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ**



**6 ШТ  
БЕЛЫЙ  
КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ**

«Ультралёгкий» **Бежевый**



«Ультралёгкий» **Камень коричневый**



«Ультралёгкий» **Мрамор серый**



«Ультралёгкий» **Золотистый**



«Ультралёгкий» **Кварц коричневый**



«Ультралёгкий» **Серый узор**



«Ультралёгкий» **Мрамор бежевый**



«Ультралёгкий» **Бук светлый**



«Ультралёгкий» **Бетон**



«Ультралёгкий» **Бук**




«Ультралёгкий» **Камень серый**



«Ультралёгкий» **Лёд**



«Ультралёгкий» **Светло-синий**




«Ультралёгкий» **Белый**




«Ультралёгкий» **Розовый**



«Ультралёгкий» **Голубой**



«Ультралёгкий» **Бирюзовый**



«Ультралёгкий» **Белый глянец**



«Ультралёгкий» **Синий**




«Ультралёгкий» **Зелёный**




«Ультралёгкий» **Сиреневый**



«Ультралёгкий» **Чёрный**




«Ультралёгкий» **Тёмно-зелёный**






Фронтальный экран. Вид спереди



Установочный размер по высоте: **560-600** мм


Торцевой экран. Вид спереди





**700x560** мм



Фронтальный экран. Вид сзади




**1480/1680x560** мм



ДВЕ ПОДВИЖНЫЕ ДВЕРКИ



ТОРЦЕВОЙ ЭКРАН




ЦЕЛЬНАЯ СП-ПАНЕЛЬ



КАЧЕСТВЕННАЯ УФ-ПЕЧАТЬ




ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ



6 ШТ  
КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ


## ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА



ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ С 4-х СТОРОН



ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА-КЛИПСА



ВОЗМОЖНОСТЬ ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ



РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРАСПОР




ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге.


«Кварт» **Песочный**



«Кварт» **Розовый иней**



«Кварт» **Серая мозаика**



«Кварт» **Мрамор бежевый**



«Кварт» **Камешки бежевые**




«Кварт» **Опал**




«Кварт» **Белый глянец**



«Кварт» **Чёрный мрамор**




«Кварт» Голубой иней



«Кварт» Белый




«Кварт» Зелёный иней



«Кварт» Топаз



«Кварт» Аква



«Кварт» Мрамор зелёный



«Кварт» Тёмно-зелёный



**RU** **ООО «СибПласт»:**  
630068, Россия,  
Новосибирская область,  
г. Новосибирск,  
ул. Приграничная, 8  
☎ **8 /383/ 325 17 71**  
✉ **sales@metakam.ru**

**Филиал ООО «СибПласт»:**  
142440, Россия, МО,  
г. Ногинск, р.п. Обухово,  
территория «Атлант-Парк», д. 25  
☎ **8 /495/ 777 64 37**  
✉ **sales1@metakam.ru**

**Филиал ООО «СибПласт»:**  
620087, Россия,  
Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76  
☎ **8 /343/ 210 80 33**  
✉ **screen@metakam.ru**

---

Мы оставляем за собой право на возможные изменения конструктива изделий, обновление технических характеристик и комплектации продукции.

10.2025г.