



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ[®]
www.metakam.ru



ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
2025г.



ПРОЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



ЗАЩИТА
ОТ БРЫЗГ



КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ и ФУРНИТУРА



НАДЁЖНАЯ
УПАКОВКА
ИЗДЕЛИЯ



ЛЁГКИЙ
УХОД
ЗА ИЗДЕЛИЕМ


КОНСТРУКТИВ ИЗДЕЛИЙ

Душевые ограждения «МетаКам» - представляют собой комплексную систему из надежных алюминиевых профилей разного размера и сечения, закалённого стекла и качественной фурнитуры.



УНИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

- Профильные системы разрабатываются собственным конструкторским отделом
- В изделиях применяются коробчатые профили из алюминиевого сплава, каждый из которых предназначен для своей задачи



Цветовая гамма профилей



Установочный профиль



- крепёжный элемент для монтажа изделия к стенам, позволяющий компенсировать неровности стен по 10мм с каждой стороны

Рамочный профиль



- крепёжный элемент для неподвижных стёкол, усиливающий жёсткость всей конструкции изделия

Стоечный профиль



- конструктивный элемент для усиления жёсткости конструкции, препятствующий проседанию направляющих профилей и снимающий напряжение со стекла



Направляющий профиль



- конструктивный элемент для фиксации подвижных стёкол (дверей), обеспечивающий их плавное и беспрепятственное движение

ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО

- Максимальная безопасность использования и эстетически привлекательный внешний вид изделия
- Высокая прочность и долговечность



КАЧЕСТВЕННАЯ ФУРНИТУРА

- Вся фурнитура в тон профильной системы
- Надёжная защита от брызг


• Фурнитура обеспечивает плавное и лёгкое скольжение дверей при открывании и закрывании




• Уплотнители плотно прилегают к поверхностям и обеспечивают 100% водостойкость



• Ручки-скобы обеспечивают удобство открывания и закрывания дверей



Поток производства душевых ограждений



УЧАСТОК РАСКРОЯ И ЗАГОТОВКИ ПРОФИЛЕЙ


- Специализированное оборудование для раскроя и гибки алюминия, сверления отверстий
- Все профили раскраиваются на пилах с электронной линейкой, что обеспечивает максимальную точность



Электронная
линейка



• Алюминиевые
профиля



• Гибка профилей
на профилегибочном оборудовании с ЧПУ

• Сверление отверстий
на станках с кондуктором

• Зенкование отверстий и
снятие заусенцев



УЧАСТОК УПАКОВКИ

- Индивидуальная упаковка изделия и комплектующих в прочный короб из пятислойного гофрокартона
- Комплектация изделия необходимой фурнитурой и инструкцией по сборке



УЧАСТОК ОТК

- Контроль качества душевых ограждений на всех этапах производства (от входящего сырья до готовой продукции)
- Контроль качества и безопасность изделий подтверждена соответствующими сертификатами соответствия



Участок сырьевых материалов (стекло):

- проверка стекла на отсутствие дефектов и сколов



Участок сырьевых материалов (алюминий):

- проверка профилей на отсутствие дефектов



Участок упаковки изделия:


- проверка на наличие фурнитуры и инструкции



- проверка на соответствие размеров стекла чертежам и наличие необходимых отверстий



- проверка на соответствие профилей чертежам и измерение толщины стенок металла



- проверка качества упаковки для дальнейшей транспортировки




ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В заводской лаборатории изделия проходят периодические испытания.



ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания поверхности изделия к воздействию различных реагентов



УДАРНО-ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания поверхности изделия на ударную прочность

ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания производятся путём нанесения на функциональную поверхность изделия химических веществ
- Определяется химическая стойкость функциональной поверхности изделия по отношению к реагентам



- Определение стойкости функциональной поверхности по отношению к щелочам



- Определение стойкости функциональной поверхности к воздействию красящих веществ



- Результат: отсутствие видимых изменений по сравнению с контрольным образцом



УДАРНО-ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ


- Испытания производятся путём бросания металлического шара на стекло с определённой высоты
- Определяется стойкость к ударным нагрузкам стеклянных элементов изделия



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

- Случайным образом на складе готовой продукции отбираются изделия
- Выполняется их осмотр и контрольная сборка

- Визуальный осмотр изделия на отсутствие дефектов поверхности



- Проверка комплектации и наличия инструкции по сборке изделия



- Контрольная сборка и установка изделия








800x800x2350 / 900x900x2350мм

Душевая кабина «Classic»:

- душевое ограждение «Classic»
- акриловый душевой поддон «Classic V»
- глухие боковые стенки
- глухая задняя панель
- крыша
- сантехнические приборы (душ, смеситель, душевая лейка, сифон)

ВНИМАНИЕ! Производитель настоятельно рекомендует устанавливать все сантехнические приборы и аксессуары только на заднюю глухую панель!



500/550мм
 ШИРИНА
 ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА



ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
 КОМПЛЕКТУЮЩИХ




ПРОЗРАЧНОЕ
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО




КОЛИЧЕСТВО
 В УПАКОВКЕ

Вид спереди




Вид сверху



*Обратная сторона изделия. Подводка воды.

ДУШ.ОГРАЖДЕНИЕ



ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО

КРЫША



ПОЛИСТИРОЛ

БОКОВАЯ СТЕНКА




НЕПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



САНТЕХНИЧЕСКИЙ АКРИЛ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ



РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА



МАГНИТНОЕ СМЫКАНИЕ ДВЕРЕЙ



ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА-СКОБА



ДУШЕВОЙ СМЕСИТЕЛЬ




ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ



ДУШЕВОЙ ШЛАНГ



ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ



АЛЮМИНИЕВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ



800x800x355, 900x900x355мм

160
мм
ГЛУБИНА ПОДДОНА

300
кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

50
мм
ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

ПОДДОН

3,5
мм
САНТЕХНИЧЕСКИЙ
АКРИЛ

ЭКРАН

2,0
мм
ПОЛИСТИРОЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУШЕВОГО ПОДДОНА


СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС


ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ


СИФОН

ВНИМАНИЕ! Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!



UNIVERSAL
WHITE

НОВИНКА

НОВИНКА

UNIVERSAL
WHITE



SUPER MATT
BLACK

НОВИНКА

НОВИНКА






SUPER MATT
BLACK


Apart/Apart Black

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

Вид спереди




Вид сверху



| 1000x1000x1850мм


! Ограждения «Apart» поставляются с хромированными ручками-скобами,
 а «Apart Black» - в тон профильной системы.



600 мм
 ШИРИНА
 ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА



ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
 КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ЗАКАЛЁННОЕ
 СТЕКЛО



ПРОЗРАЧНОЕ
 СТЕКЛО




1 шт
 КОЛИЧЕСТВО
 В УПАКОВКЕ


Apart/Apart Black

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ




Вид спереди



Вид сбоку справа




Вид сверху



600 мм
ШИРИНА ПРОЁМА
ПРИ ОТКРЫТИИ
ДВУХ ДВЕРЕЙ



ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ЗАКАЛЁННОЕ
СТЕКЛО



ПРОЗРАЧНОЕ
СТЕКЛО



1 шт
КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ


! Ограждения «Apart»
поставляются с хромированными
ручками-скобами,
а «Apart Black» - в тон
профильной системы.

Душевое ограждение «**Apart**» и акриловый поддон «**Apart**»



с бескаркасной установкой поддона
1000x1000x1895ММ
с установкой поддона на каркас
1000x1000x1990ММ

Душевое ограждение «**Apart Black**» и акриловый поддон «**Apart Black**»



с бескаркасной установкой поддона
1000x1000x1895ММ
с установкой поддона на каркас
1000x1000x1990ММ

! ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!
Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

Душевое ограждение «**Apart**» и
акриловый поддон «**Universal PRO N**»



с бескаркасной установкой поддона
1200x800x1990ММ
с установкой поддона на каркас
1200x800x2080ММ

Душевое ограждение «**Apart Black**» и
акриловый поддон «**Universal PRO Black N**»



с бескаркасной установкой поддона
1200x800x1990ММ
с установкой поддона на каркас
1200x800x2080ММ

! ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!
Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!




UNIVERSAL
WHITE

Universal PRO Black ЭЛЕГАНТНАЯ ЛАКОНИЧНОСТИ!



Universal PRO/Universal PRO Black ХАРАКТЕРИСТИКИ




Вид спереди



Вид сбоку справа




Вид сверху



600 мм
ШИРИНА ПРОЁМА
ПРИ ОТКРЫТИИ
ДВУХ ДВЕРЕЙ



ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ЗАКАЛЁННОЕ
СТЕКЛО



ПРОЗРАЧНОЕ
СТЕКЛО



1 шт
КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1200x800x1850 /
1200x800x1950 мм


Ограждения «Universal PRO»
поставляются с хромированными
ручками-скобами,
а «Universal PRO Black» - в тон
профильной системы.

Душевое ограждение «**Universal Pro**» и акриловый поддон «**Universl PRO N**»



с бескаркасной установкой поддона
1200x800x1890/1990ММ
с установкой поддона на каркас
1200x800x1980/2080ММ

Душевое ограждение «**Universal Pro Black**» и акриловый поддон «**Universl PRO Black N**»



с бескаркасной установкой поддона
1200x800x1890/1990ММ
с установкой поддона на каркас
1200x800x1980/2080ММ

! ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!
Более подробная информация в разделе акриловых изделий.



UNIVERSAL
WHITE

НОВИНКА

NICE MATTE
GREY






SUPER MATT
BLACK


Universal/Universal Grey/Universal Black

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид спереди




Вид сверху



800x800x1850/1950, 900x900x1850/1950 мм

! Ограждения «Universal» и «Universal Grey» поставляются с хромированными ручками-скобами,
 а «Universal BLACK» - в тон профильной системы.



430/480 мм
 ШИРИНА
 ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА




ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
 КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ЗАКАЛЁННОЕ
 СТЕКЛО




ПРОЗРАЧНОЕ
 СТЕКЛО



ТЕКСТУРИРОВАННОЕ
 СТЕКЛО

Душевое ограждение «**Universal**» и акриловый поддон «**Apart**»



с бескаркасной установкой поддона
800x800x1895/1995ММ
900x900x1895/1995ММ

с установкой поддона на каркас
800x800x1990/2090ММ
900x900x1990/2090ММ

Душевое ограждение «**Universal**» и акриловый поддон «**Universal N**»



800x800x2010/2110ММ
900x900x2010/2110ММ

Душевое ограждение «**Universal**» и акриловый поддон «**Universal S**»



800x800x2150/2250ММ
900x900x2150/2250ММ

! ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!
 Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

Душевое ограждение «**Universal Grey**» и — акриловый поддон «**Apart**»



с бескаркасной установкой поддона
800x800x1895/1995ММ
900x900x1895/1995ММ

с установкой поддона на каркас
800x800x1990/2090ММ
900x900x1990/2090ММ

Душевое ограждение «**Universal Grey**» и — акриловый поддон «**Universal N**»



800x800x2010/2110ММ
900x900x2010/2110ММ



Душевое ограждение «**Universal Grey**» и — акриловый поддон «**Universal S**»



800x800x2150/2250ММ
900x900x2150/2250ММ

! ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!
 Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!


Душевое ограждение «**Universal Black**» и — акриловый поддон «**Apart Black**»



с бескаркасной установкой поддона
800x800x1895/1995ММ
900x900x1895/1995ММ


с установкой поддона на каркас
800x800x1990/2090ММ
900x900x1990/2090ММ

Душевое ограждение «**Universal Black**» и — акриловый поддон «**Universal Black N**»



800x800x2010/2110ММ
900x900x2010/2110ММ

Душевое ограждение «**Universal Black**» и — акриловый поддон «**Universal S**»



800x800x2150/2250ММ
900x900x2150/2250ММ

! ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!
 Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!



UNIVERSAL
WHITE

НОВИНКА

NICE MATTE
GREY






SUPER MATT
BLACK



Classic/Classic Grey/Classic Black

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид спереди




Вид сверху



800x800x1850/1950, 900x900x1850/1950 мм

! Ограждения «Classic» и «Classic Grey» поставляются с хромированными ручками-скобами, а «Classic BLACK» - в тон профильной системы.



500/550 мм
 ШИРИНА
 ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА




ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
 КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ЗАКАЛЁННОЕ
 СТЕКЛО



ПРОЗРАЧНОЕ
 СТЕКЛО



МАТОВОЕ
 СТЕКЛО

Душевое ограждение «**Classic**» и акриловый поддон «**Joy**»



с бескаркасной установкой поддона
800x800x1895/1995мм
900x900x1895/1995мм

с установкой поддона на каркас
800x800x1990/2090мм
900x900x1990/2090мм

Душевое ограждение «**Classic**» и акриловый поддон «**Classic N**»



800x800x2010/2110мм
900x900x2010/2110мм

Душевое ограждение «**Classic**» и акриловый поддон «**Classic S**»



800x800x2150/2250мм
900x900x2150/2250мм

Душевое ограждение «**Classic**» и акриловый поддон «**Classic V**»



800x800x2205/2305мм
900x900x2205/2305мм

! ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!
Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

Душевое ограждение
«**Classic Grey**» и акриловый
ПОДДОН «**Joy**»



с бескаркасной установкой поддона
800x800x1895/1995ММ
900x900x1895/1995ММ

с установкой поддона на каркас
800x800x1990/2090ММ
900x900x1990/2090ММ

Душевое ограждение
«**Classic Grey**» и акриловый
ПОДДОН «**Classic N**»



800x800x2010/2110ММ
900x900x2010/2110ММ

Душевое ограждение
«**Classic Grey**» и акриловый
ПОДДОН «**Classic S**»



800x800x2150/2250ММ
900x900x2150/2250ММ


Душевое ограждение «**Classic Grey**»
и акриловый поддон «**Classic V**»



800x800x2205/2305ММ
900x900x2205/2305ММ

! ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!
Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

Душевое ограждение
«**Classic Black**» и акриловый
ПОДДОН «**Joy Black**»



с бескаркасной установкой поддона
800x800x1895/1995ММ
900x900x1895/1995ММ

с установкой поддона на каркас
800x800x1990/2090ММ
900x900x1990/2090ММ

Душевое ограждение
«**Classic Black**» и акриловый
ПОДДОН «**Classic Black N**»



800x800x2010/2110ММ
900x900x2010/2110ММ

Душевое ограждение
«**Classic Black**» и акриловый
ПОДДОН «**Classic S**»



800x800x2150/2250ММ
900x900x2150/2250ММ

Душевое ограждение «**Classic Black**»
и акриловый поддон «**Classic V**»




800x800x2205/2305ММ
900x900x2205/2305ММ



! ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!
Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!



Ширма фронтальная. Вид спереди




Ширма торцевая. Вид сбоку слева



1490/1690/700/750/800x1400мм


Ширма фронтальная и торцевая. Вид сверху



ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ




ВНИМАНИЕ!
 Душевую ширму можно
 доукомплектовать
 акриловыми ваннами и экранами.



600/700 мм
 ШИРИНА
 ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА




ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
 КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ЗАКАЛЁННОЕ
 СТЕКЛО



ПРОЗРАЧНОЕ
 СТЕКЛО




ТЕКСТУРИРОВАННОЕ
 СТЕКЛО





Угол «Квадрат» ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид спереди




Вид сверху




475/555 мм
ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА




ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ПОЛИСТИРОЛ
ПРИЗМА



ПРОФИЛИРОВАННАЯ
РУЧКА



1 шт
КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ



ЗАКАЗНАЯ
ПОЗИЦИЯ


ВНИМАНИЕ! Душевое ограждение можно доукомплектовать душевым акриловым поддоном ТМ «МетаКам».

790x790x1770, 890x890x1770 мм






Угол «Полукруг» РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

Вид спереди




Вид сверху




500/600 мм
ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА



UNIVERSAL
WHITE
ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
КОМПЛЕКТУЮЩИХ



ПОЛИСТИРОЛ
ПРИЗМА



ПРОФИЛИРОВАННАЯ
РУЧКА



1 шт
КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ



ВНИМАНИЕ! Душевое ограждение можно доукомплектовать душевым акриловым поддоном ТМ «МетаКам».

790x790x1770, 890x890x1770 мм

RU **ООО «СибПласт»:**
630068, Россия,
Новосибирская область,
г. Новосибирск,
ул. Приграничная, 8
☎ **8 /383/ 325 17 71**
✉ **sales@metakam.ru**

Филиал ООО «СибПласт»:
142440, Россия, МО,
г. Ногинск, р.п. Обухово,
территория «Атлант-Парк», д. 25
☎ **8 /495/ 777 64 37**
✉ **sales1@metakam.ru**

Филиал ООО «СибПласт»:
620087, Россия,
Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76
☎ **8 /343/ 210 80 33**
✉ **screen@metakam.ru**

Мы оставляем за собой право на возможные изменения конструктива изделий, обновление технических характеристик и комплектации продукции.

10.2025г.