



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЧТЫ
МЕТАКАМ®
www.metakam.ru

АКРИЛОВЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН «Apart» / «Apart Black»


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ ИЗДЕЛИЯ
(бескаркасная установка)



ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ ИЗДЕЛИЯ
(установка на каркас)



ДЛИНА ПОДДОНА tūğyr ūzınyğy	ШИРИНА ПОДДОНА tūğyr eni	ВЫСОТА ПОДДОНА tūğyr bııktıgı	ГЛУБИНА ПОДДОНА tūğyr tereñdıgı	ДИАМЕТР СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ aǵu tesıgınıń diametrı
800 mm	800 mm	140 mm	25 mm	90 mm
900 mm	900 mm	140 mm	25 mm	90 mm
1000 mm	1000 mm	140 mm	25 mm	90 mm

RU

Паспорт изделия

**Акриловый душевой поддон
«APART»/«APART BLACK».**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

Buıym tólqıjaıy
«APART»/«APART BLACK»
akril jańbyrlatqys tūğyry.

ÖNDIRUŞI JÄNE ŞAĞYM QABYLDAUĞA UÄKİLETTİ ÜYİM:
"SibPlast" JSHQ

630068, Resei Federatsiı asy, Novosi'bi'rsk q., Pri'grani'c'naı'a k-si, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei Federatsiı asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumağy, 25 üi
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru


FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei Federatsiı asy,
Ekaterinbırg q., Titov kósh., 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAGY DISTRIBÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblıkasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz




Бескаркасная установка поддона
Tügyrды karkassyz ornatu


1



2




3




Установка поддона на каркас Karkasqa tūğyr ornatu


1



2




3




Установка декоративного экрана Sāndi ekrandy ornatu


1




2




3





4




Комплектующие. Поддон.
Qūramdas zatlar. Tūğyr.


1		x1
---	--	----

Комплектующие. Каркас.
Qūramdas zatlar. Karkas.

2		x1
3	 M12 L=100	x4
4	 M12 L=80	x2
5	 M12	x8
6	 M12 Ø 20	x8
7	 M12	x16
8	 d 25-26	x4
9	 4x35	x7
10	 4x16	x16
11	 8x50	x4
12	 5x60	x4

Комплектующие. Экран.
Qūramdas zatlar. Ekran.

13		x1
----	---	----

14		x6
15		x2
16	 4x20	x12
17	 M12 Ø 20	x4
18	 M12	x2

ВНИМАНИЕ!

В комплект входит: поддон, сборно-сварной каркас, экран и комплектующие.

- При монтаже акрилового поддона использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию.
- Сифон приобретается отдельно.
- При монтаже рамы рекомендуется наносить силиконовый герметик по всей длине соприкосновения рамы с дном поддона.
- Для очистки поддона следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для изделий из акрила.
- Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жёсткие губки или щётки.
- Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.
- Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для поддона.
- Рекомендуется после принятия водных процедур протирать дно поддона, так как возможен естественный остаток воды.
- Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

NAZAR AUDARYŇY!

Jyntyqqa: tabandq, jinalmaly-dánekerlengen qarıqa jáne kerek-jaragý

- Akril tuğyrın montajdaý kezinde buıym tóıqujatında kórsetilgen tóğy sańılaýınyń diametrine saıkes keıetin sifon diametralı qoldaný kerek.
- Sifon bólek satyp alıńadı.
- Jaqtaw men tūğyr túbiniń arasyndağy janasudýń búkil úzyndyğy boıynsa silikon tuğyzdağışly qoldanu úsynıladı.
- Tūğyrdy tazalau úşin akril ónimderine jaramdı ekenin qaptamada kórsetetin júmsaq ıysaq pen juğys zattardy pıdalanu úsynıladı.
- Abrazivni juğys zattardy, qatly ıysaqstardy nemese şelkalarly pıdalanuğa qatań tylym salıńadı.
- Juğys zattardy ónimmen janasuyna 5 minuttan arıqy tııne jol bermeńiz.
- Tūğyrdy arnalğın karkasında somyndardýń tuğyzdyğın jarty jylıa bir ret tekseru úsynıladı.
- Su emşaralaryn qabyldağannan keıin tūğyrdýń túbın súrtken jón, sebebi tabiği qaldyq su boluy mümkün.
- Akril ónimderin saqtaw jabıq úı-jailarda, atmosfera áserlennnen (jaıyn-şaqşın, tıkelei kún säulesi) qorğalğın tıpnúsqa zaıut qaplamasında júzege asyrylyu kerek.