


# АКРИЛОВАЯ ВАННА «Strict»/«Strict Black»

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Артикул:

ABS_014230	ABS_015388
ABS_014231	ABS_015389
ABS_014232	ABS_015390

RU

### Акриловая ванна «Strict» / «Strict Black» Паспорт изделия

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ:** ООО «СибПласти»,  
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8  
✉ 8 /383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

**ФИЛИАЛ:** ООО «СибПласти», 142440, Россия,  
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25

✉ 8 /495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

**ФИЛИАЛ:** ООО «СибПласти», 620085, Россия,  
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29

✉ 8 /343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

**ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:**  
ТОО «ЦентрСтрой-7»,  
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1  
✉ 8 /7212 / 433 778, 8 /7212 / 433866 ✉ www.cs7.kz

KZ

### «Strict» / «Strict Black» akyl shomylǵysy Buiym fólpqulyaty

**ÖNDİRÜŞİ JÄNE ŞÄGYM QABYLDAUĞA UÄKILETTİ ÜIYM:**  
«SibPlast» JSHQ  
630068, Resei` Federatsi`asy, Novosi`bi`sk q., Pri`grani`c c`naı` a k-si, 8  
✉ 8 /383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

**FILIAL:** «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,  
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi  
✉ 8 /495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

**FILIAL:** «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei` Federatsi`asy,  
Ekaterinbýq a.q., Titov kósh., 29  
✉ 8 /343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

**QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAĞYNDÁĞY DISTRIBÝTOR:**  
«SentrStroi-7» JSHS,  
Qazaqstan Respýbilkasy, Qaraǵanydy q., Molokov kósh., 119/1  
✉ 8 /7212 / 433 778, 8 /7212 / 433866 ✉ www.cs7.kz

ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива	D слива и перелива
1500 мм	700 мм	440 мм	250 л.	180 л.	50 мм
1600 мм	700 мм	440 мм	270 л.	190 л.	50 мм
1700 мм	700 мм	440 мм	290 л.	200 л.	50 мм

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65° С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.



МАКСИМАЛЬНАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!



БЕРЕЧЬ ОТ ПРЯМЫХ  
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
МЫТЬ В ВАННЕ  
ЖИВОТНЫХ!

**ВНИМАНИЕ!** Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.

## МОНТАЖ


**ВНИМАНИЕ!** При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию, но только с использованием уплотнительной прокладки "бабочки" для сливного отверстия, которая входит в комплектацию самой ванны.

Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя ванны.

Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.



**ВНИМАНИЕ!**

Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

**ВНИМАНИЕ!**

Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.



UZYNDYĞY	ENI	TEREŃDIGI	Búir shetine deiin sý almasý	Asyp quiylýga deiin sý almasý	D aýyzý jáne quiý
1500 mm	700 mm	440 mm	250 l.	180 l.	50 mm
1600 mm	700 mm	440 mm	270 l.	190 l.	50 mm
1700 mm	700 mm	440 mm	290 l.	200 l.	50 mm

## PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa sáikes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýipsizdik algýsharttary qatań türde saqtalady.

- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bólmе jaǵdailarynda paidalaný usynylady.
- » Paidalaný kezinde sýdyń temperatyrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Polýretandy jabyndy últra kúlgın sáýlelerden uzaq áser etýden saqtáy usynylady (tikelei kún sáýleleri).
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrda janýarlardy jýyndyrýǵa bolmaidy.
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.



SYDÝN EN JOGARY TEMPERATYRASY!



TIKELEI KÚN SÁÝLESİNEN QORGAY!



JANYARLAR VANNASYNDÀ JÝÝGA BOLMAIDI !

## NAZAR AÝDARYNZ!

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaiyndaý boıynsha paidalanbaý buym betiniň búlinýine, onyń syrtqy túriniň ózgerýine, tutyný qasietteriniň joıylýyna alyp kelýi mümkin.

## MONTAJDAÝ

## NAZAR AÝDARYNZ!


Akril shomylǵysyn montajdaý kezinde sý aǵatyn tesikteriniň diametrine sai keletin sifon diametrin paidalaný qajet, ol buymynyń tólkujatynda kórsetilgen, biraq biraq shomylǵynyń quramyna kiretin "kóbelek túrindegى" tek qana tyǵyzaňtyн tósemди paidalaný qajet.

Tyǵyzaňtyн tósem nemese sifon quramyna kiretin tósemdermen shomylǵyny ornatý tuǵyrdyń akrildi qabatynyń jarylýyna ákelýi mümkin.

Shomylǵyny metal jaqtaýǵa ornatý kerek.

## KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyratqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqyshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardyń qaptamasynda kórsetilgen, olar akrildi shomylǵylargá sai keledi.



## NAZAR AÝDARYNZ!

Abrazıvtı jýatyn quraldardy, qatty ysqyshtarды nemese shetkalardy paidalanýǵa qatań tiym salynady.

Jumys kezinde buymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeniz.

## NAZAR AÝDARYNZ!

Shomylǵy qanqasyndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylда bir ret tekserý usynylady.

» Срок гарантии изделия составляет **20 лет**.

#### ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.



Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствии действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).

## ХРАНЕНИЕ

Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

## KEPILDEME

» Buymnyń kepildik merzimi **20 jyldy** quraidsy.

#### NAZAR AÝDARYНЫ!

Kepildeme tólqujatta sipattalǵan erejeler men sharttar buzylýynan týndaǵan búlinýine jáne aqaýlaryna berilmeidi:



Kepildeme sondai-aq igerilmeitin kúsh áreketinen búlingen buymdarǵa berilméidi (apattyq oqıǵalar, órt jáne t.b.).

## SAQTAÝ

Akril önemderin saqtau jabyq üi-jailarda, atmosfera äserlerinen (jauyn-şaşyn, tikelei kün säulesi) qorǵalǵan tüpnüsqa zauyt qaptamasında jüzege asyryluy kerek.