




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЧТЫ  
**МЕТАКАМ**<sup>®</sup>  
www.metakam.ru

# АКРИЛОВАЯ ВАННА «Виста»

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Артикул: ABS\_012085

RU

### Акриловая ванна «Виста» Паспорт изделия

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»**,  
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8  
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

**ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт»**, 142440, Россия,  
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25  
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

**ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт»**, 620085, Россия,  
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29  
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

**ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:  
ТОО «ЦентрСтрой-7»**,  
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1  
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

### «Vista» akril shomylgysy Buyum tólqajaty

**ӨНДИРУШІ ЖӘНЕ ШАҒЫМ ҚАБЫЛДАУҒА ҰАКІЛЕТТІ ҮЙІМ:**  
"SibPlast" JSHQ  
630068, Resei` Federatsi`asy, Novosi`bi`rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si. 8  
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

**ФИЛИАЛ: «SibPlast» JSHQ**, 142440, Resei` Federatsi`asy,  
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi  
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

**ФИЛИАЛ: «SibPlast» JSHQ**, 620085, Resei` Federatsi`asy,  
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29  
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

**QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAǴY DISTRIBÝTOR:**  
«SenirStroi-7» JSHS,  
Qazaqstan Respýblikasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1  
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива	D слива и перелива
1700 мм	750 мм	430 мм	290 л.	210 л.	50 мм


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65°С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.

### ВНИМАНИЕ!

**Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.**



МАКСИМАЛЬНАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!



БЕРЕЖЬ ОТ ПРЯМЫХ  
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
МЫТЬ В ВАННЕ  
ЖИВОТНЫХ!

## МОНТАЖ


### ВНИМАНИЕ!

**При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию.**

**Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас.**

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.



### ВНИМАНИЕ!

**Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.**

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

### ВНИМАНИЕ!

**Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.**

UZYNDYǴY	ENI	TEREŃDIGI	Búir shetine dein sý alması	Asyp quıylǵa dein sý alması	D aǵyzý jáne quıy
1700 mm	750 mm	430 mm	290 l.	210 l.	50 mm


## PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa saıkes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýipsizdik alǵysharttary qatań túrde saqtalady.

- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bólime jaǵdailarynda paidalaný usynylady.
- » Paidalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Poliýretandy jabyndy últra kúlgin sáylelerden uzaq áser etýden saqtaý usynylady (tikelei kún sáyleleri).
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrda janýarlardy jýyndyrýǵa bolmaidy.
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.

### NAZAR AÝDARYŇYZ!

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaıyndaý boıynsha paidalanbaý buyım betiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutyný qasietteriniń joılyǵyna alyp kelýi múmkin.



SÝOYN EN JOǴARY TEMPERATÝRASY!



TIKELEI KÚN SÁYLESINEN GORǴAY!



JANÝARLAR VANNASYNDA JYǴǵA BOLMAIDY!

## MONTAJDAY

### NAZAR AÝDARYŇYZ!

Akril shomylgysyn montajday kezinde sý aǵatyn tesikteriniń diametrine saı keletin sifon diametrin paidalaný qajet, ol buyımnıń tólqujatynda kórsetilgen.

Shomylgıny metal qańqasyna mindetti túrde ornatý kerek.

## KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardıń qaptamasynda kórsetilgen, olar akrildi shomylgıylarǵa saı keledi.


### NAZAR AÝDARYŇYZ!

Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqshtardy nemese shetkaldardy paidalanýǵa qatań tıym salynady.

Jumys kezinde buyımdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeńiz.

### NAZAR AÝDARYŇYZ!

Shomylgı qańqasyndaǵy somyndardıń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.



- » **Срок гарантии** изделия составляет **5 лет**.  
**Срок эксплуатации** изделия **20 лет**.

**ВНИМАНИЕ!**

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствие действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).



## ХРАНЕНИЕ

Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

## KEPILDEME

- » Бұйымның кепiлдiк мерзiмi **5 жылды** қурайды.  
**Óнимнiң қызмет етý мерзiмi 20 жыл.**

**NAZAR AÝDARYŇYZ!**

Кепiлдеме тóлқујатта сiпатталған ережелер мен шарттар бузылýнған тýндаған бұлiнýiне және ақаýларына берiлмеiдi:

Кепiлдеме сондай-ақ iгерiлмеiтiн кúш áрекетiнен бúлiнген бұйымдарға берiлмеiдi (апаттық оқиғалар, óрт және т.б.).



## SAQTAÝ

Акрил öнимдерiн сақтау жабық üi-жайларда, атмосфера әсерлерiнен (жауын-шашын, тiкеlei күн сáулесi) қорғалған түпнүсқа зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы керек.